

DÉVELOPPEUR – ESSENTIEL



Que se passe-t-il avec ma donnée quand je détruis une VM Openstack ?

Réponse Marquée :

Je peux reconstruire ma VM et récupérer les données stockées dans le volume Block storage qui étaient attaché à la VM



Quel scope(s) sont nécessaires pour interroger la liste des zones DNS ?

Réponse Marquée :

dns:read_dns_zones ou dns:admin_dns_zones



Les scénarios à méthode de routage (scénario prioritaire et scénario pondéré) sont définis via la valeur de la priorité assignée à chaque instance de Traffic Manager

Réponse Marquée :

Vrai



Choisissez parmi les cas d'usage suivants celui qui correspond à l'hébergement de mon application avec l'offre VCS ?

Réponse Marquée :

Héberger tous les composants de mon applications exécutant des charges de travail Cloud Native



Quel est le type d'abonnement permettant d'automatiser des actions techniques à la suite d'une alerte ?

Réponse Marquée :

L'abonnement par un serveur gérant les appels de webhook.



Quel est l'intérêt du support de X-Forwarded-For ?

Réponse Marquée :

Aider les serveurs à identifier l'adresse IP d'un client pour les traffics de type HTTP/HTTPS



Qu'est-ce qu'un namespace Vault ?

Réponse Marquée :

Un environnement Vault isolé, également appelé tenant



Quelle(s) compagnie(s) fourni(ssen)t des services de Cloud public ?

Réponse Marquée :

Alibaba Google Amazon.



Un « bundle » peut contenir des polices de sécurité Skynet de tout type (remediate, protect...) et de tout service « trusté » AWS ou Azure.

Réponse Marquée :



Quel service de SG Cloud Platform vous permet d'obtenir des jetons d'autorisation pour consommer des services Cloud ?

Réponse Marquée : Access Control



Comment l'offre de stockage d'objets privés (object storage) est-elle facturée ?

Réponse Marquée : En fonction du volume de données stockées et de la classe de stockage



Quels sont les objets MOM (Message Oriented Middleware) internes utilisés pour l'échange de messages ?

Réponse Marquée : Des files d'attente



Dans une instance PostgreSQL, je peux héberger des données...

Réponse Marquée :

Dans toutes les AZ (Availability Zones) Jusqu'à 6TB. De confidentialité C0 à C2



Quel type d'application tirera particulièrement profit de Cloud Platform ?

Réponse Marquée : Les applications Cloud native



Quelle proposition n'est PAS un concept fondateur de l'IAM ?

Réponse Marquée : Fonctions



Pour commencer à optimiser les coûts de mon Cloud, que dois-je faire en premier lieu ?

Réponse Marquée :

Mettre en œuvre la gamification pour encourager les équipes de développement à remettre en question leurs consommations de Cloud



Le service Certificate est disponible...

Réponse Marquée : Via une interface graphique ET une API



Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent aux rôles des professionnels des Services ?

Réponse Marquée :

Les Professional Services assistent les équipes projet à l'adoption du Cloud public en s'assurant de la conformité avec la politique de sécurité du groupe. Les Professional Services assurent des cours de formation et de l'accompagnement aux équipes projet sur le Cloud privé



Quels genres d'opérations puis-je faire sur mes secrets ?

Réponse Marquée :

Mettre à jour (Update). Lire (Read) une version spécifique de mon secret. Ecrire (Write). Supprimer (Delete).



Quel service de stockage sur SG Cloud Platform vous permet de partager des données sur plusieurs machines ?

Réponse Marquée : *File Storage.*



La micro segmentation vise à...

Réponse Marquée : *Réduire la surface d'attaque.*



Qu'est-ce que le service Secret de la SG Cloud Platform ?

Réponse Marquée :

Un service permettant de stocker des secrets et d'y accéder en toute sécurité.



Avec l'offre Sandbox, je peux accéder à une API privée d'une application de la Société Générale. Vrai ou faux ?

Réponse Marquée : *Faux*



Choisissez les offres existantes dans le Service Load Balancing

Réponse Marquée : *Premium. Basic.*



Lequel des scopes suivants dois-je utiliser pour créer un namespace ?

Réponse Marquée : *myVault:create*



J'ai besoin de stocker des logs pour le support de mon application. Combien de temps faudra-t-il pour qu'un bucket soit disponible via le service Object Storage ?

Réponse Marquée : *Quelques minutes*



Comment puis-je accéder à la UI Vault du service Secret?

Réponse Marquée :

Je peux générer un token Vault pour Secret via DoltNow Je peux générer un token Vault via l'API du service Secret



Qui fournit les règles de Monitoring recommandées ?

Réponse Marquée :

La documentation officielle de Cloud Platform.



Quels sont les différents modèles de delivery de service cloud ?

Réponse Marquée :

SaaS PaaS IaaS



Quel est le « go/ » pour utiliser l'Observabilité?

Réponse Marquée :

go/Observability











Total de points

24 / 30

Précédents Résultats de Quiz



```

'); } .enhance-navigation-svg { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .enhance-
readability-svg { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } /* features */ .hide-images-
svg { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .adjust-font-size-svg { background-
image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .character-spacing-svg { background-image:
url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .grayscale-svg { background-image:
url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .sepia-svg { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,
 '); } .inverted-svg { background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .adjust-text-color-svg {
background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .adjust-background-color-svg {
background-image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .inverted-grayscale-svg { background-
image: url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .high-contrast-svg { background-image:
url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .highlight-titles-svg { background-image:
url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .highlight-links-svg { background-image:
url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .line-spacing-svg { background-image:
url('data:image/svg+xml;utf8,  '); } .font-change-svg { background-image:

```