# ANEXO No. 1

MANUAL DE USO PARA UN USUARIO CON PERFIL ADMINISTRADOR PRUEBA DE CONCEPTO FORMULARIOS DINAMICOS ANDRÉS FELIPE VILLAMIZAR VECINO

# Introducción

Este documento describe el funcionamiento de la herramienta administrativa para la prueba de conceptos de formularios dinámicos. En la primera parte, el manual explica de forma conceptual, como se define un formato. En la segunda parte se muestra el uso de cada componente de la herramienta administrativa y finalmente se realiza un ejemplo.

# Contenido

Introducción	2
Imágenes	4
Manual de usuario	5
Formulario base	5
Formato	5
Capítulo	6
Sección	7
Pregunta	8
Plantilla de administración de formularios	9
Configuración del formato	9
Items	10
Fd_Capitulo	10
Fd_Seccion	12
Fd_Pregunta	13
Fd_Elemento_Condicion	26
Eiemplo de uso	28

# Imágenes

Imagen 1Ejemplo formato para ingreso de datos	5
Imagen 2 Ejemplo de un capítulo, información general del solicitante	
Imagen 3 Ejemplo de un capítulo, información de autorizacion/concesión por renovar	6
Imagen 4 Ejemplo de un capítulo, información adicional	7
Imagen 5Ejemplos de secciones en un formulario con múltiple o única pregunta	8
Imagen 6 Ejemplo de sección la cual contiene campos de selección múltiple y de única respuesta.	8
Imagen 7Ejemplo preguntas formato	ç
Imagen 8Ejemplo configuración del formato	ç

#### Manual de usuario

A continuación, se describen las diferentes funcionalidades que conforman la herramienta administrativa.

#### Formulario base.

#### Formato

Un formato proporciona una forma cómoda para escribir o mostrar información. Generalmente los formatos constan de una cabecera el cual contiene logos, títulos del formato y fecha de elaboración del documento y de ser necesario fecha de ingreso.




Imagen 1Ejemplo formato para ingreso de datos

## Capítulo

Representa partes del formato que contiene información en común o del mismo tipo. Gráficamente, un capítulo se representa por una fila en color gris e inicia con un número en romano ejemplo I. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE.




Imagen 3 Ejemplo de un capítulo, información de autorizacion/concesión por renovar

Imagen 4 Ejemplo de un capítulo, información adicional

#### Sección

Representa una parte del capítulo que contiene información común. Las secciones se simbolizan por un número flotante donde la parte entera hace referencia al número del capítulo y la parte decimal al consecutivo de cada sección respecto al capítulo.



litros per segundo (1/s). En caso de tener una autorización volúmen, este debe ser ingresado en unidades litros (1).


Imagen 5Ejemplos de secciones en un formulario con múltiple o única pregunta



Imagen 6 Ejemplo de sección la cual contiene campos de selección múltiple y de única respuesta

#### Pregunta

Es una solicitud que se le hará al usuario quien va a llenar el formato. Las preguntas pueden o no ser obligatorias, de selección múltiple o única respuesta. Las preguntas se simbolizan por tres números separados cada uno por un punto decimal. El primer número hace referencia al capítulo, el segundo número hace referencia a la sección y el tercero es el consecutivo de la pregunta dentro de la sección. Ejemplo 2.3.8 significa que es una pregunta que hace parte del capítulo dos, sección 3 y es la número 8 de esa sección.



# Plantilla de administración de formularios.

A continuación, se describirá cada uno de los componentes que hacen parte de la plantilla.

#### Configuración del formato

Se emplea para configurar en la base de datos las siguientes tablas: fd\_formato, fd\_conjunto\_pregunta, fd\_periodo\_pregunta.



Imagen 8Ejemplo configuración del formato

#### Script generado

INSERT INTO FD\_FORMATO (ID\_FORMATO, NOM\_FORMATO, NUM\_FORMATO, ID\_TIPO\_VIEW\_FORMATO, ID\_MODULO, ULT\_ID\_VERSION, cod\_rol, NUMERACION) Values (1, 'Formato Renovaciones','0001', 1, 2, 1, '22','S');
INSERT INTO FD\_CONJUNTO\_PREGUNTA(ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_FORMATO, ID\_VERSION, ID\_TIPO\_VIEW\_FORMATO, cod\_rol) values (1, 1, 1, 1, '22');

INSERT INTO FD\_PERIODO\_FORMATO (FECHA\_CREACION, ID\_FORMATO, ID\_PERIODO) VALUES (NOW(),1, 2017);

#### **Items**

Sirve para representar todos los componentes de un formato desde capítulos, secciones, y preguntas.




Imagen 9 Ejemplo items de un formato

#### Fd\_Capitulo

Sirve para configurar los diferentes capítulos que conforman el formato. **NOTA:** 

No olvide revisar en la base de datos el valor actual de la columna id\_capitulo porque la base de datos no le permitirá incluir un registro con un valor de id\_capítulo existente. Lo anterior se debe a que esta columna es la llave primaria de esta tabla.

La columna ORDEN es importante para garantizar la posición de los capítulos en el formato.

		FD_CAPITULO												
ltems		ID_CAPITULO	NOM_CAPITULO	ORDEN	URL	CONSULTA	ID_TVIEW_CAP	ID_TCAPITULO	ICONO	ID_CONJUNTO_PREGUNTA	ID_COM/ANDO	NUM_COLUMNAS	STYLECSS	NUMERACION
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE		1	I. IN	1			4	1		1	NUI	4		NUI
II. INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN/CONCESIÓN POR		2	II. II	2			4	1		1	NUI	4		NUI
III. INFORMACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA RENOVACIÓN		3	III. I	3			2	1		1	NUI	2		NUI
IV. INFORMACIÓN ADICIONAL		4	IV. I	4			2	1		1	NUI	2		NUI
FINALIZAR EDICION		5	FIN	5			1	3		1	1	1		NUI
FINALIZAR REVISION		6	FIN	6			1	3		1	2	1		NUI
DEVOLVER A EDICION		7	DE۱	7			1	3		1	2	1		NUI

Imagen 10 Ejemplo capítulos de un formato

#### Script generado

INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO, NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (1, 'I. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE',1, null, null,4, 1,null,1,NULL,4,null, NULL); INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO, NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (2, 'II. INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN/CONCESIÓN POR RENOVAR',2, null, null,4, 1,null,1,NULL,4,null, NULL); INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO, NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (3, 'III. INFORMACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA RENOVACIÓN ',3, null, null,2, 1,null,1,NULL,2,null, NULL);

INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO, NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (4, 'IV. INFORMACIÓN ADICIONAL',4, null, null,2, 1,null,1,NULL,2,null, NULL);

INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO, NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (5, 'FINALIZAR EDICION',5, null, null,1, 3, null,1,1,1,null, NULL);

INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO, NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (6, 'FINALIZAR REVISION',6, null, null,1, 3,null,1,2,1,null, NULL);

INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO, NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (7, 'DEVOLVER A EDICION',7, null, null,1, 3,null,1,2,1,null, NULL);

#### Fd Seccion

Sirve para configurar las diferentes secciones que conforman los capítulos de un formato.

#### NOTA:

No olvide revisar en la base de datos el valor actual de la columna id\_seccion porque la base de datos no le permitirá incluir un registro con un valor de id\_seccion existente. Lo anterior se debe a que esta columna es la llave primaria de esta tabla.

Valide que exista la columna ID\_CAPITULO para evitar inconsistencias o errores en la generación del script.

La columna ORDEN es importante para garantizar la posición de los secciones en el capítulo.




Imagen 11 Ejemplo secciones formato

## Script generado

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION,NOM\_SECCION,ORDEN,ID\_CAPITULO,NUM\_COLUMNAS,NUM\_COL,STYLECSS) VALUES (1, '1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO AUTORIZADO/CONCESIONADO, REPRESENTANTE LEGAL O SOLICITANTE AUTORIZADO:',1, 1, 4,2, null);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION, NOM\_SECCION, ORDEN, ID\_CAPITULO, NUM\_COLUMNAS, NUM\_COL, STYLECSS) VALUES (2, '1.2 DESCRIBA EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA:',1, 1, 4,2, null);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION ,NOM\_SECCION ,ORDEN ,ID\_CAPITULO ,NUM\_COLUMNAS ,NUM\_COL ,STYLECSS) VALUES (3, '2.7 CAUDAL TOTAL DE LA AUTORIZACIÓN/CONCESIÓN:',1, 2, 4,2, null);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION ,NOM\_SECCION ,ORDEN ,ID\_CAPITULO ,NUM\_COLUMNAS ,NUM\_COL ,STYLECSS) VALUES (4, '2.8 INFORMACIÓN DE PAGOS',2, 2, 2,2, null);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION, NOM\_SECCION, ORDEN, ID\_CAPITULO, NUM\_COLUMNAS, NUM\_COL, STYLECSS) VALUES (5, '2.10 INGRESO DE COORDENADAS TRANSFORMADAS A SISTEMA UTM WGS84 17 S (Representativo)', 3, 2, 4,4, null);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION ,NOM\_SECCION ,ORDEN ,ID\_CAPITULO ,NUM\_COLUMNAS ,NUM\_COL ,STYLECSS) VALUES (6, '3.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS',1, 3, 4,2, null);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION, NOM\_SECCION, ORDEN, ID\_CAPITULO, NUM\_COLUMNAS, NUM\_COL, STYLECSS) VALUES (7, '4.5 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE USO/APROVECHAMIENTO, SEGÚN LA ACTIVIDAD DESCRITA POR EL USUARIO (Esta área debe ser de manejo exclusivo del Analista Técnico de la ARCA)',1, 4, 4,2, null);

#### Fd\_Pregunta

Sirve para configurar las diferentes preguntas que conforman las secciones de los capítulos de un formato.

#### NOTA:

No olvide revisar en la base de datos el valor actual de la columna id\_pregunta porque la base de datos no le permitirá incluir un registro con un valor de id\_pregunta existente. Lo anterior se debe a que esta columna es la llave primaria de esta tabla.

Valide que exista la columna ID\_CAPITULO para evitar inconsistencias o errores en la generación del script.

La columna ORDEN es importante para garantizar la posición de los secciones en el capítulo.

										FD_	_PR	EGU	NT	A							_	_				
Items	ID PREGUNTA	NOM_PREGUNTA	OBLIGATORIO	MAX_LARGO	MIN_LARGO	MAX_DATE	MIN_DATE	ESTADO	INI_FECHA	FIN_FECHA	ID_TPREGUNTA	ID_CAPITULO	ID_SECCION	ID_AGKUPACION ID_TSELECT	CARACTERISTICA_PREG	ID_CONJUNTO_PREGUNTA	VISIBLE	VISIBLE_DESC_PREG	NUM_COL_LABEL	NUM_COL_INPUT	SITLECSS	MIN NUMBER	MAX NUMBER	ATRIBUTOS	NUMERACION	EXP_REG
1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO				Т			Т	Т	Т	Т			Т		Т					Т	Т	Т	T	Т	Т	
AUTORIZADO/CONCESIONADO, REPRESENTANTE LEGAL																										
O SOLICITANTE AUTORIZADO:	1	1.1 N	ICS.	##	3			1 A			4	1	1		s	1	s	N	1	2					N	
1.1.1 Número de Celular:	2	1.1.1	IS	10	10			2 A			5		1		S	1	S	S	1	1	+				S	
1.1.2 Número Convencional:	3	1.1.2	215	10	8			3 A			5	1	1		S	1	S	S	1	1	$\top$				S	
1.1.3 Cédula y/o RUC:	4	1.1.3	(S	10	3			4 A			5	1	1		S	1	S	S	1	1					S	
1.1.4 Correo electrónico:	.5	1.1.4	L(S	##	3			5 A			4	1	1		S	1	S	S	1	1					S	^(?
1.1.5 Dirección del autorizado/concesionado o	6	1.1.5	IS	##	10			6 A			4	1	1		S	1	S	S	2	2					S	
1.2 DESCRIBA EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA:	7	7 1.2 [	)ES	##	3			7 A			4	1	1		S	1	S	N	1	2					N	
2.1 NOMBRE DE AUTORIZADO/CONCESIONADO	8	2.1 N	I(S	##	3			1 A			4	2			S	1	S	S	2	2					S	
2.2 TIPO DE USO O APROVECHAMIENTO	9	2.2 T	IIS	##	3			2 A			4	2			S	1	S	S	2	2					S	
2.3 NÚMERO DE PROCESO:	10	2.3 1	ΝS	50	1			3 A			4	2			S	1	S	S	2	2					S	
2.4 FECHA DE ADJUDICACIÓN:	11	2.4 F	E S			##		4 A			1	2			S	1	S	S	2	2				N	CS	
2.5 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN:	12	2.5 F	ES			##		5 A			1	2			S	1	S	S	2	2				N	CS	
NO TIENE RENOVACIÓN (Escoja esta opción si se trata de	13	NO	TI S					6 A			2	2			S	1	S	S	1	1					N	
2.6 PLAZO EN AÑOS SEGÚN RESOLUCIÓN:	14	1 2.6 F	LS	2	1			7 A			5	2			S	1	S	S	1	1		- 1	0 9	9	S	
INDETERMINADO (Escoja esta opción si no se indique el																										
plazo en la resolución, si es por el tiempo de vida útil, o	15	IND	TS					8 A			2	2			S	1	S	S	1	1					N	
2.7 CAUDAL TOTAL DE LA AUTORIZACIÓN/CONCESIÓN:																										
VOLÚMEN MENSUALIZADO	16	VOL	ÚS					1 A			6	2	3		S	1	S	S	1						N	
ENE	17	7 ENE	S					2 A			6		3		S	1	S	S	1	1					N	
FEB	18	FEB	S					3 A			6	2	3		S	1	S	S	1	1					N	
MAR	19	MAF	S					4 A			6	2	3		S	1	S	S	1	1					N	
ABR	20	ABR	S					5 A			6	2	3		S	1	S	S	1	1					N	
MAY	21	MAY	S					6 A			6	2	3		S	1	S	S	1						N	
JUN	22	JUN	S					7 A			6		3		S	1	S	S	1						N	
JUL	23	JUL	S					8 A	1		6	2	3		S	1	S	S	1	_	_	_			N	
AGO	24	AGC						9 A			6	2	3		S	1		S	1						N	
SEPT	25	SEPT						0 A	1		6	2	3		S	1		S	1		4			$\perp$	N	
ОСТ		ОСТ	S					1 A			6	2	3		S	1		S	1		_	_			N	
NOV	27	7 NOV	S				1	2 A			6	2	3		S	1	S	S	1	1					N	

Imagen 12 Ejemplo preguntas formato

#### Script generado

INSERT INTO FD\_PREGUNTA (ID\_PREGUNTA ,NOM\_PREGUNTA ,AYUDA\_PREGUNTA ,OBLIGATORIO ,MAX\_LARGO ,MIN\_LARGO ,MAX\_DATE ,MIN\_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI\_FECHA ,FIN\_FECHA ,ID\_TPREGUNTA ,ID\_CAPITULO ,ID\_SECCION ,ID\_AGRUPACION ,ID\_TSELECT ,CARACTERISTICA\_PREG ,ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA ,VISIBLE ,VISIBLE\_DESC\_PREG ,NUM\_COL\_LABEL ,NUM\_COL\_INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN\_NUMBER ,MAX\_NUMBER ,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG\_EXP) VALUES (1, '1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO AUTORIZADO/CONCESIONADO, REPRESENTANTE LEGAL O SOLICITANTE AUTORIZADO:',null, 'S', '500','3',null,null,'1','A',null,null,'4','1','1',null,null,'S','1','S','N','1','2',null,null,null,null,null,'N',null ); INSERT INTO FD\_PREGUNTA (ID\_PREGUNTA ,NOM\_PREGUNTA ,AYUDA\_PREGUNTA ,OBLIGATORIO ,MAX\_LARGO ,MIN\_LARGO ,MAX\_DATE ,MIN\_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI\_FECHA ,FIN\_FECHA ,ID\_TPREGUNTA ,ID\_CAPITULO ,ID\_SECCION ,ID\_AGRUPACION ,ID\_TSELECT ,CARACTERISTICA\_PREG ,ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA ,VISIBLE ,VISIBLE\_DESC\_PREG ,NUM\_COL\_LABEL ,NUM\_COL\_INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN\_NUMBER ,MAX\_NUMBER ,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG\_EXP) VALUES (2, '1.1.1 Número de Celular:',null, 'S', '10','10',null,null,'5','1','1',null,null,'S','1','5','S','1','1',null,null,null,null,null,null,null,'S',null );

```
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID_TPREGUNTA ,ID_CAPITULO ,ID_SECCION ,ID_AGRUPACION ,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (3, '1.1.2 Número Convencional: ',null, 'S',
'10','8',null,null,'3','A',null,null,'5','1','1',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL,NUM_COL_INPUT,STYLECSS,FORMAT,MIN_NUMBER,MAX_NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (4, '1.1.3 Cédula y/o RUC:',null, 'S',
'10','3',null,null,'4','A',null,null,'5','1','1',null,null,'S','1','5','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (5, '1.1.4 Correo electrónico:',null, 'S',
'200','3',null,null,'5','A',null,null,'4','1','1',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'S','^(?("")
("".+?(?<!\\)""@)|(([0-9a-z]((\.(?!\.))|[-!#\$%&"\*\+/=\?\^`\{\}\|~\w])*)(?<=[0-9a-
z])@))(?(\[)(\[(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\])|(([0-9a-z][-\w]*[0-9a-z]*\.)+[a-z0-9][\-a-z0-9]{0,22}[a-z0-9]))$'
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (6, '1.1.5 Dirección del autorizado/concesionado o
representante legal:',null, 'S',
'200','10',null,null,'6','A',null,null,'4','1','1',null,null,'S','1','S','S','2','2',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA ,VISIBLE ,VISIBLE_DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (7, '1.2 DESCRIBA EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE
REALIZA:',null, 'S',
'4000','3',null,null,'7','A',null,null,'4','1','1',null,null,'S','1','S','N','1','2',null,null,null,null,null,N',null
);
```

```
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID_TPREGUNTA ,ID_CAPITULO ,ID_SECCION ,ID_AGRUPACION ,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA, ,VISIBLE, ,VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (8, '2.1 NOMBRE DE AUTORIZADO/CONCESIONADO
CONFORME RESOLUCIÓN:',null, 'S',
'500','3',null,null,'1','A',null,null,'4','2',null,null,'S','1','S','S','2',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG_EXP) VALUES (9, '2.2 TIPO DE USO O APROVECHAMIENTO
AUTORIZADO/CONCESIONADO SEGÚN RESOLUCIÓN:',null, 'S',
'500','3',null,null,'2','A',null,null,'4','2',null,null,null,'S','1','S','S','2','2',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL ,NUM COL INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN NUMBER ,MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (10, '2.3 NÚMERO DE PROCESO:',null, 'S',
'50','1',null,null,'3','A',null,null,'4','2',null,null,null,'S','1','S','S','2','2',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (11, '2.4 FECHA DE ADJUDICACIÓN:',null, 'S',
null,null,'01/01/1900',null,'4','A',null,null,'1','2',null,null,'S','1','S','S','2',null,null,null,'NO
W','S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL ,NUM COL INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN NUMBER ,MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (12, '2.5 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN:',null, 'S',
null,null,'01/01/1900',null,'5','A',null,null,'1','2',null,null,null,'S','1','S','S','2','2',null,null,null,'NO
W','S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
```

,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT

```
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL,NUM_COL_INPUT,STYLECSS,FORMAT,MIN_NUMBER,MAX_NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (13, 'NO TIENE RENOVACIÓN (Escoja esta opción si se
trata de la primera renovación, o si desconoce si el proceso posee alguna renovación)',null, 'S',
null,null,null,null,'6','A',null,null,'2','2',null,null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,null
);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG,ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL ,NUM COL INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN NUMBER ,MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (14, '2.6 PLAZO EN AÑOS SEGÚN RESOLUCIÓN:',null,
'S', '2','1',null,null,'7','A',null,null,'5','2',null,null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,'0','99',null,'S',null );
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (15, 'INDETERMINADO (Escoja esta opción si no se
indique el plazo en la resolución, si es por el tiempo de vida útil, o si el plazo es indefinido)',null,
'S',
null,null,null,null,'8','A',null,null,'2','2',null,null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG,ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (16, 'VOLÚMEN MENSUALIZADO', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (17, 'ENE', null, 'S',
null,null,null,null,'2','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
```

```
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (18, 'FEB', null, 'S',
null,null,null,null,'3','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL,NUM_COL_INPUT,STYLECSS,FORMAT,MIN_NUMBER,MAX_NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (19, 'MAR', null, 'S',
null,null,null,null,'4','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA ,NOM PREGUNTA ,AYUDA PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (20, 'ABR', null, 'S',
null,null,null,null,'5','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (21, 'MAY', null, 'S',
null,null,null,null,'6','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (22, 'JUN', null, 'S',
null,null,null,null,'7','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (23, 'JUL',null, 'S',
null,null,null,null,'8','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA ,VISIBLE ,VISIBLE_DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
```

```
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (24, 'AGO', null, 'S',
null,null,null,null,'9','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL,NUM_COL_INPUT,STYLECSS,FORMAT,MIN_NUMBER,MAX_NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (25, 'SEPT', null, 'S',
null,null,null,null,'10','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null );
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA ,NOM PREGUNTA ,AYUDA PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (26, 'OCT', null, 'S',
null,null,null,null,'11','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (27, 'NOV', null, 'S',
null,null,null,null,'12','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,N',null );
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (28, 'DIC', null, 'S',
null,null,null,null,'13','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (29, 'VOLÚMEN ÚNICO', null, 'S',
null,null,null,null,'14','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA ,VISIBLE ,VISIBLE_DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
```

```
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (30, 'RESPALDO:',null, 'S',
null,null,null,null,'15','A',null,null,'11','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,
);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (31, 'CAUDAL MENSUALIZADO', null, 'S',
null,null,null,null,'16','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null );
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO,MIN_LARGO,MAX_DATE,MIN_DATE,ORDEN,ESTADO,INI_FECHA,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (32, 'ENE', null, 'S',
null,null,null,null,'17','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null );
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (33, 'FEB', null, 'S',
null,null,null,null,'18','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null );
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG_EXP) VALUES (34, 'MAR',null, 'S',
null,null,null,null,19','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (35, 'ABR', null, 'S',
null,null,null,null,'20','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null );
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
```

```
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (36, 'MAY', null, 'S',
null,null,null,null,'21','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,N',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (37, 'JUN', null, 'S',
null,null,null,null,'12','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO,MIN_LARGO,MAX_DATE,MIN_DATE,ORDEN,ESTADO,INI_FECHA,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (38, 'JUL', null, 'S',
null,null,null,null,'23','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','5','1','1',null,null,null,null,null,N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA, ,VISIBLE, ,VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (39, 'AGO', null, 'S',
null,null,null,null,'24','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null );
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG_EXP) VALUES (40, 'SEPT',null, 'S',
null,null,null,null,null,'25','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','5','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (41, 'OCT', null, 'S',
null,null,null,null,'26','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null );
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
```

```
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (42, 'NOV', null, 'S',
null,null,null,null,'27','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,N',null );
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (43, 'DIC', null, 'S',
null,null,null,null,'128','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO,MIN_LARGO,MAX_DATE,MIN_DATE,ORDEN,ESTADO,INI_FECHA,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA, ,VISIBLE, ,VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (44, 'CAUDAL ÚNICO', null, 'S',
null,null,null,null,'29','A',null,null,'6','2','3',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG_EXP) VALUES (45, '2.8.1 ¿Posee pago actualizado? (Se considera
como pago actualizado cuando el usuario ha cancelado los valores por uso/aprovechamiento del
agua hasta el año inmediatamente anterior o el año actual)',null, 'S',
null,null,null,null,1','A',null,null,3','2','4',null,'1','S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,null,
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA ,NOM PREGUNTA ,AYUDA PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (46, '2.8.2 Seleccione el año en el que efectuó el
último pago por uso/aprovechamiento del agua ',null, 'S',
null,null,null,null,'2','A',null,null,'3','2','4',null,'3','S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (47, 'RESPALDO:',null, 'S',
null,null,null,null,'11,'11,'12,'4',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,null,'N',null);
```

```
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID_TPREGUNTA ,ID_CAPITULO ,ID_SECCION ,ID_AGRUPACION ,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (48, '2.9 UBICACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN/CONCESIÓN', null, 'S',
null,null,null,null,'4','A',null,null,'14','2',null,null,'S','1','S','S','2','2',null,null,null,null,null,null,
);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA ,NOM PREGUNTA ,AYUDA PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (49, '2.10.1 Coordenadas según resolución de
autorización/concesión:',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'12','2','5',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (50, 'NO CONSTAN LAS COORDENADAS DENTRO DE
LA RESOLUCIÓN', null, 'S',
null,null,null,null,1','A',null,null,'2','2','5',null,null,'S','1','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA, ,VISIBLE, ,VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (51, '2.10.2 Coordenadas tomadas en sitio por el
usuario (GPS, Celular):',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'12','2','5',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL,NUM_COL_INPUT,STYLECSS,FORMAT,MIN_NUMBER,MAX_NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (52, '3.1.1 Descripción de la infraestructura hidráulica
utilizada para el uso/aprovechamiento del agua',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
```

```
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID_TPREGUNTA ,ID_CAPITULO ,ID_SECCION ,ID_AGRUPACION ,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (53, '3.1.2 Documento de aprobación de la
infraestructura hidráulica para el uso/aprovechamiento del agua, emitido por la Autoridad Única
del Agua', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA ,NOM PREGUNTA ,AYUDA PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (54, '3.1.3 Aparato o sistema de medición en la
captación, que se encuentre en operación ',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG_EXP) VALUES (55, '3.1.4 Registro de medición de caudales',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (56, '3.1.4 Registro de medición de caudales',null, 'S',
null,null,null,null,1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (57, '3.1.5 Acciones de conservación en la
fuente', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
```

```
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL,NUM_COL_INPUT,STYLECSS,FORMAT,MIN_NUMBER,MAX_NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG_EXP) VALUES (58, '3.1.6 Documento de regularización ambiental
otorgado por la autoridad competente', null, 'S',
null,null,null,null,1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA ,NOM PREGUNTA ,AYUDA PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA, ,VISIBLE, ,VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL ,NUM COL INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN NUMBER ,MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (59, '3.1.7 Análisis de calidad de aguas antes y
después de la descarga (Para el caso de usos consuntivos, escoger NO APLICA)',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ID_CONJUNTO_PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (60, 'NO APLICA', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'2','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA ,NOM PREGUNTA ,AYUDA PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA_PREG, ,ID_CONJUNTO_PREGUNTA, ,VISIBLE, ,VISIBLE_DESC_PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (61, '3.1.8 Tratamiento de aguas residuales, en caso
de requerirse (En caso de no requerirse, o para el caso de usos consuntivos, escoger NO
APLICA)', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (62, 'NO APLICA', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'2','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'N',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL ,NUM COL INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN NUMBER ,MAX NUMBER
,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG EXP) VALUES (63, '3.1.9 Otras obligaciones que consten dentro de
```

```
la autorización/concesión de uso/aprovechamiento del agua',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','3','6',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL,NUM_COL_INPUT,STYLECSS,FORMAT,MIN_NUMBER,MAX_NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (64, '4.1 OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
GENERALES DEL USUARIO (OPCIONAL)', null, 'N',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'11','4',null,null,'S','1','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null
);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA, NOM_PREGUNTA, AYUDA_PREGUNTA OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID_TPREGUNTA,ID_CAPITULO,ID_SECCION,ID_AGRUPACION,ID_TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM COL LABEL, NUM COL INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN NUMBER, MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG_EXP) VALUES (65, '4.2 DATOS DE QUIÉN PROPORCIONA LA
INFORMACIÓN:',null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'13','4',null,null,'s','1','S','S','1','1',null,null,'1',null,null,'S',null);
INSERT INTO FD PREGUNTA (ID PREGUNTA, NOM PREGUNTA, AYUDA PREGUNTA, OBLIGATORIO
,MAX LARGO ,MIN LARGO ,MAX DATE ,MIN DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI FECHA ,FIN FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
NUM_COL_LABEL, NUM_COL_INPUT, STYLECSS, FORMAT, MIN_NUMBER, MAX_NUMBER,
ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (66, '4.3 ESPECTATIVA DEL USUARIO FRENTE A LA
ARCA (OPCIONAL)', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'4','4',null,null,null,'S','1','S','2','2',null,null,'1',null,null,'S',null);
INSERT INTO FD_PREGUNTA (ID_PREGUNTA ,NOM_PREGUNTA ,AYUDA_PREGUNTA ,OBLIGATORIO
,MAX_LARGO ,MIN_LARGO ,MAX_DATE ,MIN_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI_FECHA ,FIN_FECHA
,ID TPREGUNTA,ID CAPITULO,ID SECCION,ID AGRUPACION,ID TSELECT
,CARACTERISTICA PREG, ID CONJUNTO PREGUNTA, VISIBLE, VISIBLE DESC PREG
,NUM_COL_LABEL ,NUM_COL_INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN NUMBER ,MAX NUMBER
,ATRIBUTOS, NUMERADA, REG EXP) VALUES (67, '4.4 DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE DEL
TRÁMITE (Esta área debe ser de manejo exclusivo del Analista Técnico de la ARCA)', null, 'S',
null,null,null,null,'1','A',null,null,'13','4',null,null,'S','1','S','S','2','2',null,null,'1',null,null,'S',null);
Fd Elemento Condicion
```

Sirve para configurar condiciones asociadas a preguntas, secciones o capítulos de un formato.

#### NOTA:

No olvide revisar en la base de datos el valor actual de la columna id\_condicion porque la base de datos no le permitirá incluir un registro con un valor de id\_condicion existente. Lo anterior se debe a que esta columna es la llave primaria de esta tabla.

Valide que existan las columnas ID\_CONDICION, ID\_TCONDICION, ID\_PREGUNTA\_HABILITADORA, ID\_PREGUNTA\_CONDICIONADA, ID\_CAPITULO\_CONDICIONADO y ID\_ADM\_ESTADO para evitar inconsistencias o errores en la generación del script.




Imagen 13 Ejemplo elementos condición de un formato

#### Script generado


INSERT INTO FD ELEMENTO CONDICION (VALOR, OPERACION, ID CONDICION, ID TCONDICION ,ID PREGUNTA HABILITADORA,ID PREGUNTA CONDICIONADA,ID CAPITULO CONDICIONADO ,COD\_ROL,ID\_ADM\_ESTADO) VALUES ('NULL', '<>', '1','1','13','12',null,null,null); INSERT INTO FD\_ELEMENTO\_CONDICION (VALOR, OPERACION, ID\_CONDICION, ID\_TCONDICION ,ID PREGUNTA HABILITADORA,ID PREGUNTA CONDICIONADA,ID CAPITULO CONDICIONADO ,COD ROL,ID ADM ESTADO) VALUES ('NULL', '<>', '2','1','50','49',null,null,null); INSERT INTO FD ELEMENTO CONDICION (VALOR, OPERACION, ID CONDICION, ID TCONDICION ,ID\_PREGUNTA\_HABILITADORA,ID\_PREGUNTA\_CONDICIONADA,ID\_CAPITULO\_CONDICIONADO ,COD\_ROL,ID\_ADM\_ESTADO) VALUES ('NULL', '<>', '3','1','60','59',null,null,null); INSERT INTO FD\_ELEMENTO\_CONDICION (VALOR ,OPERACION ,ID\_CONDICION ,ID\_TCONDICION ,ID\_PREGUNTA\_HABILITADORA,ID\_PREGUNTA\_CONDICIONADA,ID\_CAPITULO\_CONDICIONADO ,COD ROL,ID ADM ESTADO) VALUES ('NULL', '<>', '4','1','62','61',null,null,null); INSERT INTO FD\_ELEMENTO\_CONDICION (VALOR, OPERACION, ID\_CONDICION, ID\_TCONDICION ,ID\_PREGUNTA\_HABILITADORA ,ID\_PREGUNTA\_CONDICIONADA ,ID\_CAPITULO\_CONDICIONADO ,COD\_ROL ,ID\_ADM\_ESTADO) VALUES (null, '=', '5','3',null,'67',null,'11','2' ); INSERT INTO FD ELEMENTO CONDICION (VALOR, OPERACION, ID CONDICION, ID TCONDICION ID PREGUNTA HABILITADORA, ID PREGUNTA CONDICIONADA, ID CAPITULO CONDICIONADO, ,COD ROL,ID ADM ESTADO) VALUES ('108', '=', '6','1','68','69',null,null,null);

INSERT INTO FD\_ELEMENTO\_CONDICION (VALOR, OPERACION, ID\_CONDICION, ID\_TCONDICION, ID\_PREGUNTA\_HABILITADORA, ID\_PREGUNTA\_CONDICIONADA, ID\_CAPITULO\_CONDICIONADO, COD\_ROL, ID\_ADM\_ESTADO) VALUES (null, '=', '7','3',null,null,'6','11','2');
INSERT INTO FD\_ELEMENTO\_CONDICION (VALOR, OPERACION, ID\_CONDICION, ID\_TCONDICION, ID\_PREGUNTA\_HABILITADORA, ID\_PREGUNTA\_CONDICIONADA, ID\_CAPITULO\_CONDICIONADO, COD\_ROL, ID\_ADM\_ESTADO) VALUES (null, '=', '8','3',null,null,'7','11','2');

### Ejemplo de uso.

En el siguiente ejemplo, se creará un formato que tenga un capítulo, dos secciones y 7 preguntas.

#### Vista desde la herramienta administradora de formatos



#### Script generado

INSERT INTO fd\_adm\_estado (id\_adm\_estado, nom\_adm\_estado, cod\_rol, id\_modulo, p actualizar, p crear, p borrar, p ejecutar) VALUES ('3', 'Edición', '1', '3', 'S', 'S', 'S', 'S');

INSERT INTO fd\_formato (id\_formato, nom\_formato, num\_formato, id\_tipo\_view\_formato, id\_modulo, ult\_id\_version, cod\_rol, numeracion) VALUES ('2', 'Nuevo Formato', '0001', '2', '3', '1', '1', 'S');

INSERT INTO fd\_conjunto\_pregunta (id\_conjunto\_pregunta, id\_formato, id\_version, id\_tipo\_view\_formato, cod\_rol) VALUES ('2', '2', '1', '1', '1');

INSERT INTO fd\_conjunto\_respuesta (id\_conjunto\_respuesta, id\_conjunto\_pregunta, id\_entidad, id\_formato, ult\_id\_adm\_estado, id\_periodo, fecha\_creacion) VALUES ('3', '2', '1', '2', '3', '2017', '2017-09-21');

INSERT INTO fd\_periodo\_formato (fecha\_creacion, id\_formato, id\_periodo) VALUES ('2017-11-05', '2', '2017');

INSERT INTO FD\_CAPITULO (ID\_CAPITULO, NOM\_CAPITULO, ORDEN, URL, CONSULTA, ID\_TVIEW\_CAP, ID\_TCAPITULO, ICONO, ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA, ID\_COMANDO,

NUM\_COLUMNAS, STYLECSS, NUMERACION) VALUES (21, 'ASPECTOS LEGALES',2, null, null,4, 1,null,2,NULL,4,null, NULL);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION ,NOM\_SECCION ,ORDEN ,ID\_CAPITULO ,NUM\_COLUMNAS ,NUM\_COL ,STYLECSS) VALUES (20, 'Legalización de la fuente hídrica',1, 21, 4,4, null);

INSERT INTO FD\_SECCION (ID\_SECCION ,NOM\_SECCION ,ORDEN ,ID\_CAPITULO ,NUM\_COLUMNAS ,NUM\_COL ,STYLECSS) VALUES (21, 'Personería jurídica otorgada ',2, 21, 4,4, null);

INSERT INTO FD\_PREGUNTA (ID\_PREGUNTA ,NOM\_PREGUNTA ,AYUDA\_PREGUNTA ,OBLIGATORIO ,MAX\_LARGO ,MIN\_LARGO ,MAX\_DATE ,MIN\_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI\_FECHA ,FIN\_FECHA ,ID\_TPREGUNTA ,ID\_CAPITULO ,ID\_SECCION ,ID\_AGRUPACION ,ID\_TSELECT ,CARACTERISTICA\_PREG ,ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA ,VISIBLE ,VISIBLE\_DESC\_PREG ,NUM\_COL\_LABEL ,NUM\_COL\_INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN\_NUMBER ,MAX\_NUMBER ,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG\_EXP) VALUES (200, 'Autorización de uso y aprovechamiento del agua para riego',null, 'S',

null,null,null,null,'2','A',null,null,'3','21','20',null,'1','S','2','S','1','1',null,null,null,null,null,null,'S',null );

INSERT INTO FD\_PREGUNTA (ID\_PREGUNTA ,NOM\_PREGUNTA ,AYUDA\_PREGUNTA ,OBLIGATORIO ,MAX\_LARGO ,MIN\_LARGO ,MAX\_DATE ,MIN\_DATE ,ORDEN ,ESTADO ,INI\_FECHA ,FIN\_FECHA ,ID\_TPREGUNTA ,ID\_CAPITULO ,ID\_SECCION ,ID\_AGRUPACION ,ID\_TSELECT ,CARACTERISTICA\_PREG ,ID\_CONJUNTO\_PREGUNTA ,VISIBLE ,VISIBLE\_DESC\_PREG ,NUM\_COL\_LABEL ,NUM\_COL\_INPUT ,STYLECSS ,FORMAT ,MIN\_NUMBER ,MAX\_NUMBER ,ATRIBUTOS ,NUMERADA ,REG\_EXP) VALUES (201, 'Caudal total autorizado para riego (I/s)',null, 'S',

null,null,null,null,'3','A',null,null,'6','21','20',null,null,'S','2','S','S','1','1',null,null,null,null,null,'S',null);

#### Resultado esperado en la aplicación

II.ASPECTOS LEGALES			
Legalización de la fuente h	nídrica		
Autorización de uso y aprovechamiento del agua para riego		Caudal total autorizado para riego (l/s)	
2.2 Personería jurídica oto	rgada		
	Estatuto aprobados		Institución que aprobó