

Calderon Montoya Angilberto 4AVP 07/06/2024

Practica #10. Evidencia de consultas en MySQL

Etiqueta 1: SELECT * FROM USUARIOS;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'usuarios' table selected. The query 'SELECT * FROM usuarios;' has been executed, and the results are displayed in a table. The table has columns: id, nombre, correo, and membresia_id. There are 10 rows of data.

id	nombre	correo	membresia_id
1	Nanci paola	nanci@cetis107.edu.mx	3
2	Angilberto	jarrobaaro@gmail.com	2
3	Estrella	estruella@cetis107.edu.mx	1
4	chelsea	lachristina@gmail.com	3
5	Juan García	juangarcia@example.com	3
6	Emily Johnson	emilyjohnson@example.com	2
7	Carlos Rodríguez	carlosrodriguez@example.com	2
8	Thompson	emmathompson@example.com	1
9	Chloe Davis	chloedavis@example.com	2
10	Andrew tate	TopG@gmail.com	3

Etiqueta 2: SELECT nombre FROM USUARIOS;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'usuarios' table selected. The query 'SELECT nombre FROM usuarios;' has been executed. A message indicates that the selection does not contain a unique column, so the grid editing and linking features are disabled. The results are displayed as a list of names.

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0000 segundos.)

SELECT nombre FROM usuarios

nombre
Nanci paola
Angilberto
Estrella
chelsea
Juan García
Emily Johnson
Carlos Rodríguez
Thompson
Chloe Davis
Andrew tate

Etiqueta 3: SELECT * FROM usuarios WHERE membresia_id=1;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'usuarios' table selected. The SQL query 'SELECT * FROM usuarios WHERE membresia_id=1' has been executed, resulting in two rows of data. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a main content area with various toolbars and options.

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2. La consulta tardó 0.0000 segundos.)

```
SELECT * FROM usuarios WHERE membresia_id=1
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

	id	nombre	correo	membersia_id
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	3	Estrella	estrella@cetis107.edu.mx	1
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	8	Thompson	emmathompson@example.com	1

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Etiqueta 4: SELECT * FROM usuarios WHERE nombre LIKE "A%"

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'usuarios' table selected. The SQL query 'SELECT * FROM usuarios WHERE nombre LIKE "A%"' has been executed, resulting in an empty set of results. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a main content area with various toolbars and options.

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0000 segundos.)

```
SELECT * FROM usuarios WHERE nombre LIKE "A%"
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

id	nombre	correo	membersia_id
----	--------	--------	--------------

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta 5: SELECT * FROM canciones WHERE fecha > "2024-01-01";

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'canciones' table selected. The SQL query 'SELECT * FROM canciones WHERE fecha > "2024-01-01"' has been executed, resulting in 0 rows. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a main content area with various options like 'Mostrar todo', 'Número de filas', and 'Filtrar filas'. The 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' section is visible, along with a 'Guardar esta consulta en favoritos' button.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0.0000 segundos.)

```
SELECT * FROM canciones WHERE fecha > "2024-01-01"
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

+ Opciones

	id	nombre	genero_id	duration	fecha	activo	foto
<input type="checkbox"/>	2	COME	0	39:00:00	2024-06-05	32:00:00	1

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

☐ Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Etiqueta 6: SELECT * FROM canciones WHERE genero_id=1 AND genero_id=2;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'canciones' table selected. The SQL query 'SELECT * FROM canciones WHERE genero_id=1 AND genero_id=2' has been executed, resulting in an empty set of values. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a main content area with various options like 'Mostrar ventana de consultas SQL', 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío', and 'Operaciones sobre los resultados de la consulta'. The 'Guardar esta consulta en favoritos' button is also visible.

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0000 segundos.)

```
SELECT * FROM canciones WHERE genero_id=1 AND genero_id=2
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

id	nombre	genero_id	duration	fecha	activo	foto
----	--------	-----------	----------	-------	--------	------

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Crear vista

☐ Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Etiqueta 7: SELECT * FROM canciones WHERE nombre LIKE '%come%'

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'canciones' table selected. The SQL query executed is `SELECT * FROM canciones WHERE nombre LIKE "%come%"`. The results show one row with the following data:

id	nombre	genero_id	duration	fecha	activo	foto
0	COME		39:00:00	2024-06-05	32:00:00	1

The interface also shows options to filter, edit, or delete the results, and a section to save the query as a favorite.

Etiqueta 8: SELECT count(*) FROM favoritos WHERE canción_id=1;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'favoritos' table selected. The SQL query executed is `SELECT count(*) FROM favoritos WHERE canción_id=1`. The results show one row with the following data:

count(*)
0

The interface also shows a warning message: "La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles." and options to filter, edit, or delete the results, and a section to save the query as a favorite.