Creación de credenciales

Dirigirse a: https://console.cloud.google.com/


Seleccionar "APIs y servicios":




En la barra lateral, seleccionar "Pantalla de consentimiento de OAuth":



Seleccionar el tipo de usuario requerido. Para las pruebas, se uso de tipo externo, para probar con ambas, cuentas con terminación @gmail.com, como también, @itdurango.edu.mx:



Una vez seleccionado, dar clic en crear. Posterior a ello, llenar los datos correspondientes acorde a la información solicitada:



En caso de que aún no se vaya a publicar el sitio, y aún se vaya a trabajar localmente para desarrollo, colocar "localhost" y el puerto correspondiente para poder trabajar en el sitio de pruebas:

Dominio de la app

Para protegerlos a ti y a tus usuarios, Google solo permite que las apps que usan OAuth puedan emplear los dominios autorizados. Se mostrará la siguiente información a los usuarios en la pantalla de consentimiento.




Es obligatorio colocar los correos electrónicos de contacto:



Una vez acabado de llenar los datos principales, dar clic en continuar.

En la siguiente página, seleccionar los permisos a los que se va a acceder:



Para las pruebas, se usaron los permisos básicos de información del perfil y la cuenta de Google:



En caso de requerir más permisos, agregarlos en esta página. Una vez agregados los permisos, dar clic en continuar. En la siguiente página, revisar los datos ingresados. Si todo es correcto, regresar al panel o dar directamente clic en el panel lateral, en la sección de "Credenciales":




En la parte superior, dar clic en "Crear Credenciales":



Seleccionar "ID de cliente OAuth":



Seleccionar en tipo "Aplicación web" y escribir el nombre con el cual se podrá identificar la credencial en el panel de la consola de Google Cloud:



Debajo, ingresar los enlaces sobre los cuales trabajará la credencial, en caso de estar trabajando aún en desarrollo, colocar los localhost correspondientes:

Authorized JavaScript origins For use with requests from a browser URIs 1* http://localhost URIs 2* http://localhost:4200

Debajo de esto, se declaran los enlaces hacia donde estará permitido redirigirse una vez hecha la autenticación de la cuenta:



Una vez colocados, y revisados los datos, dar clic en crear y guardar los clientes que mostrara en la siguiente página, y si así se desea, descargar el archivo .json (no es requerido para la implementación):



Con esto, ya quedarán creadas las credenciales para la autenticación de la cuenta con Google:

