

Mise en place MySQL

1. Dans un premier temps, vous êtes demandé d'installer un serveur sur votre machine Windows, selon le système que vous devez installer :

- WAMP si vous êtes sous Windows <https://www.wampserver.com/>
- Cliquer sur WAMPSERVER 64 bits, si vous êtes sur un système d'exploitation 64 bits, sinon 32 bits, se trouve en cliquant sur l'explorateur de fichier → Ce PC → clique droit : propriétés

Type du système

Système d'exploitation 64 bits,
processeur x64




TÉLÉCHARGER WAMPSERVER 64 BITS (X64) 3.2.6

WampServer est disponible gratuitement (sous licence GPL). Vous pouvez remplir ce formulaire qui nous permettra de vous faire parvenir les actualités formation d'Alter Way, société editrice, ainsi que toutes les informations liées aux évolutions de WampServer. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez [passer au téléchargement direct](#).

Sans s'inscrire, cliquer sur le lien [passer au téléchargement direct](#).

- MAMP si vous êtes sous Mac : <https://www.mamp.info/en/windows/>

2. Ensuite, vous devez activer votre serveur en appuyant sur le bouton démarrer les services (Démarrer → Choisir programme : Wampserver64, une icône (à côté de l'horloge) en bas à droite s'affiche pour démarrer ou arrêter le serveur d'application) :



3. Cliquer sur MySQL et identifier avec le login root et sans mot de passe
4. A la place de WAMPSEVER, il y a moyen d'utiliser XAMPP et de démarrer apache d'abord avant MySQL :

<https://www.apachefriends.org/fr/download.html>

