

Techniques Agile



1. Vision produit
2. User Experience
3. User Story
- 4. **Backlog produit**
5. Pilotage Agile


Gestion du backlog produit

Principe

Le **backlog** est une liste de nouvelles fonctionnalités, d'évolution de fonctionnalités existantes, de bugs, de tâches ou de toutes activités que l'équipe pourrait livrer ou effectuer.

C'est la **source unique** de de choses sur lesquelles l'équipe peut travailler.

On parle de **PBI** pour Product Backlog Item.



Organisation des US

Les **user story** peuvent être rassemblées par **thèmes**, par **features**, par **epics**

Thème : modules du produit attendus → ex. Recherche, Favoris, Commande, FAQ, ...

Feature : sous-thème représentant une liste de fonctionnalités → ex. Effectuer une commande

Epic : user story de grande taille (a priori trop grande pour une itération)

Exemple

Epic	En tant qu'utilisateur connecté Je souhaite pouvoir commander un livre Afin de le faire livrer au destinataire de mon choix		
US	En tant qu'utilisateur connecté Je souhaite pouvoir commander un livre numérique Afin de l'avoir dans la bibliothèque de ma liseuse	En tant qu'utilisateur connecté Je souhaite pouvoir commander un livre numérique Afin de l'offrir	...


Rendre le backlog DEEP

D = Détaillé de manière appropriée : le backlog contient des éléments au bon niveau de granularité : suffisamment petits, détaillés et compréhensibles pour ceux devant être réalisés dans les sprints qui arrivent.

E = Estimé : chaque élément du backlog est estimé de manière relative, les uns par rapport aux autres.

E = Emergent/Evolutif : le backlog n'est pas figé ; il émerge dans le Sprint 1 (**il n'y a pas de sprint 0 !!!**) mais change au fur et à mesure de l'avancement du projet: ajout, retrait, changement de priorités

P = Priorisé : les éléments du backlog sont priorisés du plus important au moins important.



Prioriser - MoSCoW

La méthode MoSCoW permet de prioriser les besoins selon les critères suivants :

Mo - Must : doit être réalisée.

S - Should : devrait être réalisée si possible.

C - Could : pourrait être réalisée s'il n'y a pas d'impact sur les autres tâches en cours.

W - Won't : ne sera pas réalisée tout de suite mais serait souhaitable pour une version ultérieure.

Prioriser - Value Poker

Adaptation du principe du Planning Poker

- Estimation par les **parties prenantes** de la **business value** des US
- Technique permettant au Product Owner de recueillir des éléments d'aide à la décision pour la priorisation du backlog



Buy a Feature

Obliger les utilisateurs à faire des choix : stock de jetons de poker ou de billets de Monopoly à répartir sur l'ensemble des US à prioriser : **CHOISIR C'EST RENONCER !**




Estimer – Planning Poker

L'estimation est généralement faite par relativité en définissant **un étalon de base** : on part d'une user-story que l'on sait évaluer, qui servira de mesure de référence.



Adapter le jeu de cartes en fonction de l'objectif : estimer des épiques ou des stories fines.

1. Si besoin, le PO répond aux questions fonctionnelles de l'équipe. **On ne parle pas technique** à ce stade !
2. Les développeurs (ceux qui font) votent tous en même temps. Eviter les décalages, (effets d'ancrage, d'influence...)
3. Discussion en cas de différences. Là, on peut parler technique. Timebox discussion : 30s ou 1 min max.
4. On revote si besoin.
5. En cas de divergence faible mais difficile à trancher, arrondir au supérieur.

Ces estimations sont retranscrites en story points. En fixant le nombre de story points qui peuvent être réalisés par l'équipe au cours d'un sprint, il sera ensuite possible de sélectionner le nombre de user-stories qui pourront être intégrées à un sprint.



Référentiels d'estimation



Evaluer tout un backlog en 1h ? L'Extreme Quotation

Pratique utilisée pour estimer de manière macro et massive les User-Stories. 1h.

Préparer un board avec les valeurs de la suite de Fibonacci en colonnes. Disposer sous forme de post-it les Users stories à estimer sur une table.

Etape 1 - Le représentant métier présente l'ensemble des User-Stories ainsi que leur description

Etape 2 - Les participants à tour de rôle répartissent **en silence** les post-its dans les colonnes selon leur complexité à être recettées. L'estimation de chaque US est reportée sur le post-it

Etape 3 - Demander aux participants de repositionner les US dont l'estimation ne leur paraît pas juste. Toujours en silence !

Etape 4 – Mettre de côté les cartes n'ayant pas bougé et faire échanger les participants sur les US qui dont la valeur a changé entre les étapes 2 et 3 afin d'arriver à un consensus sur la valeur finale à attribuer.

1	2	3	5	8	13	?
			  			

#NoEstimates

« Estimates are like the best lie we can give you. »

Mike Beedle




Mouvement Agile porté notamment par Vasco Durante

Tellement d'incertitude sur les estimations... à quoi servent elles vraiment à part faire perdre du temps...
→ Gaspillage.

Principe : l'effort est mis sur le découpage des User Stories

- Le but est d'obtenir des US toutes équivalentes en termes de points (standard)


CONSEIL :
EVITER DE MENTIONNER le #NOESTIMATES EN ENTRETIEN...





Fil rouge : lancement d'un sprint

Atelier 5 : Planning Poker



Lancement du Sprint 1

Prérequis :

Vision produit
Product Goal

Préparation du Product Backlog

- Parcours utilisateurs
- Story Mapping
- Epics et User Stories
- Priorisation

Affinage du Product Backlog et estimation
(Poker Planning)

Atelier 5

Sprint Planning

Definition of Done (DOD)

1. Pourquoi ?
 - Sprint Goal (Scrum Team)
2. Quoi ?
 - US affinées (Scrum Team)
 - US priorisées (PO)
 - US estimées (Dev)
3. Comment ?
 - US découpées en tâches (Dev)

Daily Scrum

20MN

Sprint Review

- Présentation
- Démo
- Prochain Sprint ?

Sprint Rétrospective

20MN

Au sein de votre groupe répartissez les rôles :

- Un PO
- Les autres membres du groupe seront des Developers

Organisez un poker planning pour estimer les items de votre backlog en utilisant l'App **Planning Poker** **Agility** de Jira

Votre retour d'expérience ?