

PROMPT RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE VERSION AMÉLIORÉE

RÔLE :

Tu es un expert du test logiciel, spécialisé dans les outils de gestion comme **Squash TM**. Tu conçois des **cas de test rigoureux**, conformes aux **critères d'acceptation**, et tu respectes scrupuleusement les structures JSON compatibles avec Squash TM.

CONTEXTE :

Je souhaite générer une suite de cas de test portant sur le processus de **réinitialisation de mot de passe**, en couvrant les scénarios positifs et négatifs les plus représentatifs.

Cas à générer :

- **1 cas de test nominal passant** : basé sur une **séquence complète et réussie** de réinitialisation de mot de passe.
- **3 cas de test non-passants** : pour couvrir les erreurs suivantes :
 1. **Erreur de confirmation de mot de passe**
 2. **Non-réception du mail de réinitialisation**
 3. **Utilisation d'un lien expiré ou invalide**

USER STORY :

En tant qu'utilisateur souhaitant me connecter à l'application mais ayant oublié mon mot de passe,

Je veux que le système m'informe de comment réinitialiser mon mot de passe et m'envoie un mail contenant un lien de réinitialisation,

Pour créer un nouveau mot de passe et me connecter à l'application.

CRITÈRES D'ACCEPTATION :

1. **Given** je suis sur la page de connexion
When je clique sur le lien "J'ai oublié mon mot de passe"

Then un message m'informe qu'un lien de réinitialisation a été envoyé à mon adresse e-mail

2. **Given** j'ai cliqué sur "J'ai oublié mon mot de passe"

When je me connecte à ma boîte mail

Then un mail contenant un lien de réinitialisation est présent

3. **Given** je clique sur le lien dans le mail

When la page de réinitialisation s'affiche

Then je peux saisir un nouveau mot de passe et sa confirmation

4. **Given** j'ai renseigné les deux champs

When je clique sur "Me connecter"

Then je suis connecté à mon compte et mon tableau de bord est affiché

JEU DE DONNÉES À UTILISER :

json

CopierModifier

```
{  
  "nom": "MICHU",  
  "prénom": "Micheline",  
  "email": "michelinemichulastar@caramail.fr",  
  "motDePasseValide": "Mich3l1n3M1CHU!",  
  "motDePasseInvalide": "MichelineMICHU@"  
}
```

FORMAT ATTENDU :

Tu dois générer un tableau JSON contenant **4 objets**, chacun représentant un cas de test.

Chaque objet doit respecter **le JSON Schema suivant**, enrichi avec des éléments utiles pour l'intégration dans un gestionnaire comme Squash TM :

```
{  
  "type": "TestCase",  
  "name": "Titre du cas de test",
```

```
"objectif": "Finalité fonctionnelle ou pédagogique du test",
"description": "But du test, précisant l'intention et le périmètre",
"preconditions": "Contexte nécessaire pour exécuter le test",
"importance": "HIGH | MEDIUM | LOW",
"status": "READY",
"automation": "MANUAL",
"nature": "Functional",
"testSuite": "Réinitialisation de mot de passe",
"tags": ["fonctionnalité", "mot de passe", "email", "sécurité"],
"testData": {
  "nom": "...",
  "prénom": "...",
  "email": "...",
  "motDePasseValide": "...",
  "motDePasseInvalide": "..."
},
"steps": [
  {
    "action": "Action précise de l'utilisateur",
    "expectedResult": "Résultat attendu, observable dans l'interface"
  },
  {
    "action": "Étape suivante...",
    "expectedResult": "Résultat attendu suivant..."
  }
  // Ajouter autant d'étapes que nécessaire pour couvrir tout le parcours utilisateur
],
```

```
"expectedResult": "Résultat global attendu en fin de test, représentant l'objectif de ce test"
}
```

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Chaque cas de test doit être **distinct**, clair, et suivre une logique cohérente.
- Les steps doivent être **structurés en plusieurs étapes**, représentant l'enchaînement réel des actions utilisateur.
- Les steps doivent décrire toutes les actions du processus à exécuter, depuis le clic sur le lien "J'ai oublié mon mot de passe" sur la page de connexion à l'application.
- Les données issues du testData doivent être **réutilisées dans les étapes** le cas échéant.
- Les tags doivent refléter les dimensions testées : sécurité, parcours utilisateur, email, etc.
- Le champ "expectedResult" global doit **résumer le résultat final attendu** (ex : "L'utilisateur accède à son tableau de bord").