

Guia de Classes Tailwind CSS

Comparativo com Bootstrap · Classes Fundamentais · Customização

Criado para o estudo de Wagner · CineWagner Project

O que é o Tailwind CSS?

O Tailwind é um framework CSS **utility-first**: ao invés de classes prontas com estilos fixos (como o Bootstrap), você constrói o visual combinando pequenas classes utilitárias diretamente no HTML. Isso dá controle total sobre o design sem escrever CSS manualmente.

Bootstrap	Tailwind
<code><button class="btn btn-primary"></code>	<code><button class="bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded"></code>

■ Espaçamento — Margin e Padding

No Tailwind cada número equivale a **4px**. Então `p-4` = 16px, `m-2` = 8px.

Bootstrap	Tailwind	O que faz
<code>mb-4</code>	<code>mb-4</code>	margin-bottom: 16px
<code>mt-3</code>	<code>mt-3</code>	margin-top: 12px
<code>mx-auto</code>	<code>mx-auto</code>	margin horizontal automático (centraliza)
<code>p-3</code>	<code>p-3</code>	padding em todos os lados: 12px
<code>px-4</code>	<code>px-4</code>	padding esquerda e direita: 16px
<code>py-2</code>	<code>py-2</code>	padding cima e baixo: 8px
<code>ps-3</code>	<code>pl-3</code>	padding só na esquerda
<code>pe-3</code>	<code>pr-3</code>	padding só na direita

■ Flexbox e Layout

Bootstrap	Tailwind	O que faz
<code>d-flex</code>	<code>flex</code>	Ativa o flexbox
<code>flex-column</code>	<code>flex-col</code>	Direção vertical
<code>justify-content-center</code>	<code>justify-center</code>	Centraliza no eixo principal
<code>justify-content-between</code>	<code>justify-between</code>	Espaço entre os filhos
<code>align-items-center</code>	<code>items-center</code>	Centraliza no eixo cruzado
<code>align-items-start</code>	<code>items-start</code>	Alinha ao início
<code>w-100</code>	<code>w-full</code>	Largura 100%
<code>w-50</code>	<code>w-1/2</code>	Largura 50%
<code>h-100</code>	<code>h-full</code>	Altura 100%
<code>—</code>	<code>min-h-screen</code>	Altura mínima = tela inteira

⇒ ■ Tipografia e Texto

Bootstrap	Tailwind	O que faz
<code>text-center</code>	<code>text-center</code>	Centraliza texto
<code>text-start</code>	<code>text-left</code>	Alinha à esquerda
<code>fw-bold</code>	<code>font-bold</code>	Negrito
<code>fw-semibold</code>	<code>font-semibold</code>	Semi-negrito
<code>fs-1</code>	<code>text-4xl</code>	Texto muito grande
<code>fs-4</code>	<code>text-xl</code>	Texto grande
<code>fs-6</code>	<code>text-sm</code>	Texto pequeno
<code>text-muted</code>	<code>text-gray-500</code>	Texto cinza apagado
<code>text-primary</code>	<code>text-blue-600</code>	Texto azul
<code>text-white</code>	<code>text-white</code>	Texto branco

■ Escala de tamanhos no Tailwind: `text-xs` · `text-sm` · `text-base` · `text-lg` · `text-xl` · `text-2xl` · `text-3xl` · `text-4xl`

■ Cores e Fundos

No Tailwind as cores têm **tons de 100 a 900**. Quanto menor, mais claro; quanto maior, mais escuro. O tom **600** costuma ser o padrão vibrante.

Classe	Cor	Exemplo de uso
<code>bg-white</code>	Branco	Fundo de cards

<code>bg-gray-100</code>	Cinza claro	Fundo de página
<code>bg-gray-800</code>	Cinza escuro	Navbar escura
<code>bg-blue-600</code>	Azul vibrante	Botão primário
<code>bg-blue-100</code>	Azul clarinho	Badge, destaque suave
<code>bg-red-500</code>	Vermelho	Erro, alerta
<code>bg-green-500</code>	Verde	Sucesso
<code>bg-yellow-400</code>	Amarelo	Aviso
<code>text-blue-600</code>	Azul (texto)	Link, destaque
<code>text-gray-500</code>	Cinza (texto)	Texto secundário

■ Bordas e Sombras

Bootstrap	Tailwind	O que faz
<code>border</code>	<code>border</code>	Borda fina em todos os lados
<code>border-0</code>	<code>border-0</code>	Remove a borda
<code>rounded</code>	<code>rounded</code>	Cantos levemente arredondados
<code>rounded-3</code>	<code>rounded-lg</code>	Cantos bem arredondados
<code>rounded-pill</code>	<code>rounded-full</code>	Completamente redondo (pílula)
<code>shadow</code>	<code>shadow</code>	Sombra padrão
<code>shadow-sm</code>	<code>shadow-sm</code>	Sombra sutil
<code>shadow-lg</code>	<code>shadow-lg</code>	Sombra pronunciada
<code>border-primary</code>	<code>border-blue-600</code>	Borda azul

■■ Estados Interativos (hover, focus)

No Tailwind, você adiciona prefixos antes da classe para definir o comportamento em estados específicos:

Prefixo	Quando ativa	Exemplo
<code>hover:</code>	Ao passar o mouse	<code>hover:bg-blue-700</code>
<code>focus:</code>	Ao clicar/focar	<code>focus:ring-2 focus:ring-blue-500</code>
<code>active:</code>	Ao clicar (pressionado)	<code>active:scale-95</code>
<code>disabled:</code>	Quando desabilitado	<code>disabled:opacity-50</code>
<code>sm:</code>	Tela >= 640px	<code>sm:text-lg</code>
<code>md:</code>	Tela >= 768px	<code>md:flex</code>
<code>lg:</code>	Tela >= 1024px	<code>lg:w-1/2</code>

■ Os prefixos *sm.*, *md.*, *lg.* são para responsividade — equivalem aos *breakpoints* do *Bootstrap*.

■ Customização — Como criar suas próprias classes

Método 1: @apply no app.css (projeto Laravel)

Você pode criar classes reutilizáveis no arquivo `resources/css/app.css` usando a diretiva `@apply`. Isso agrupa várias classes utilitárias em uma só:

```
/* resources/css/app.css */ @import "tailwindcss"; .btn-cinema { @apply bg-red-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg hover:bg-red-700 font-bold; } .input-cinema { @apply w-full border border-gray-300 rounded-lg px-3 py-2 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-red-500; } .card-cinema { @apply bg-white shadow-md rounded-xl p-6; }
```

Agora você pode usar `class="btn-cinema"` no HTML, igual ao Bootstrap!

Método 2: tailwind.config.js — Extendendo o tema

Para criar cores, fontes e tamanhos personalizados que viram classes nativas do Tailwind, edite o arquivo `tailwind.config.js` na raiz do projeto:

```
// tailwind.config.js module.exports = { theme: { extend: { colors: { "cinema": "#E50914", // Vermelho Netflix "cinema-dark": "#B20710", // Vermelho escuro "cinema-bg": "#141414", // Fundo escuro }, fontFamily: { sans: ["Inter", "sans-serif"], }, borderRadius: { "2xl": "1rem", "3xl": "1.5rem", }, boxShadow: { "cinema": "0 4px 20px rgba(229, 9, 20, 0.4)", } } } }
```

Após configurar, você pode usar: `bg-cinema`, `text-cinema`, `shadow-cinema` normalmente no HTML.

Método 3: Tailwind Play (sem instalar nada)

O site oficial play.tailwindcss.com é um editor online para testar Tailwind no navegador. Possui três abas:

Aba	O que faz	Equivale a
HTML	Escreve o HTML com as classes Tailwind	Seu arquivo <code>.blade.php</code>
CSS	Usa <code>@apply</code> para criar classes customizadas	<code>resources/css/app.css</code>
Config	Define cores, fontes e extensões do tema	<code>tailwind.config.js</code>

■ *O Tailwind Play é ideal para aprender e testar ideias rapidamente, sem precisar do Laravel ou Node instalados.*

■ Formulários — Padrão recomendado

O Bootstrap tem `form-control` pronto. No Tailwind você monta manualmente. Este é o padrão que você usou no login:

Email Entrar