Название	Сортировка списка фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и кинокритиков.
Цель	Дать пользователям возможность легко выбрать фильм или сериал для просмотра, добавив в Otium рейтинг от кинокритиков и возможность сортировки..
Требование	Пользователь должен иметь возможность сортировки фильмов и сериалов по оценкам критиков и пользователей. И задавать направление сортировки.
UseCase	1. В разделе «Библиотека» пользователь видит список фильмов и сериалов. 2. Пользователь в интерфейсе выбирает параметры, по которым он хочет отфильтровать список фильмов и сериалов, и/или режим сортировки. 3. Система возвращает список фильмов и сериалов, отфильтрованный и отсортированный согласно указанным данным.

Описание изменений	1. Необходимо доработать Films Server API. 1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list добавить новое поле criticsRating. 1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films добавить новое поле criticsRating. 2. Необходимо доработать Series Server API. 2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list добавить новое поле criticsRating. 2.2. В ответ {{SeriesServer}}/series добавить новое поле criticsRating. 3. Необходимо доработать Web Server API. 3.1. В запрос {{WebServer}}/content/list добавить два query-параметра: sortBy и direction. В ответ {{WebServer}}/content/list добавить новое поле criticsRating. 3.1.1. Поле sortBy может принимать два значения: a. Если “sortBy”: “rating”, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю “rating”; b. Если “sortBy”: “criticsRating”, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю “criticsRating”. 3.1.2. Поле direction может принимать два значения: a. Если “direction”: “desc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по убыванию; b. Если “direction”: “asc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по возрастанию. 3.2 В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating
Контекст	В ответе запроса {{FilmsServer}}/films/list и {{SeriesServer}}/series/list уже есть рейтинг зрителей rating, по которому так же нужно будет выполнять сортировку.

Операции Films Server API

1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/films/list
Параметры запроса	-

Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films/list			
Элементы тела запроса	-			

Пример ответа	[
	{
	"id": 101,
	"type": "film",
	"title": "Хосэ Каньон",
	"description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"
	},
	"rating": 9.4,
	"criticsRating": 7.4
	}
	]			

Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	Необязательный	Рейтинг кинокритиков по 10ти бальной шкале. Значение от 0,0 до 10,0, может содержать 1 знак после запятой. Если нет оценки кинокритиков, то ставим, что рейтинг равен 0.
Ошибки	Изменения не требуются			

1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films в объект с описанием фильма необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/films
Параметры запроса	Изменения не требуются
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films?id=101
Элементы тела запроса	-

Пример ответа	{
	"id": 101,
	"type": "film",
	"title": "Хосэ Каньон",
	"description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"английский"
	],
	"sound": [
	"русский",
	"английский"
	],
	"subtitle": [
	"русский",
	"английский"
	]
	},
	"team": {
	"cast": [
	"Джон Джэксон",
	"Джулия Блэйк"
	],
	"dubbingTeam": [

	"Дэвид Браун"] }, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	Необязательный	Рейтинг кинокритиков по 10ти бальной шкале. Значение от 0,0 до 10,0, может содержать1 знак после запятой. Если нет оценки кинокритиков, то ставим, что рейтинг равен 0.
Ошибки	Изменения не требуются			

Операции Series Server API

2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/series/list
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series/list
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	[{ "id": "201", "type": "series", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov", "genre": ["kids", "reality"], "recommended": true, "criticsRating": 7.3

	}]			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	Необязательный	Рейтинг кинокритиков по 10ти бальной шкале. Значение от 0,0 до 10,0, может содержать1 знак после запятой. Если нет оценки кинокритиков, то ставим, что рейтинг равен 0.
Ошибки	Изменения не требуются			

2.2. В ответ {{SeriesServer}}/series необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/series
Параметры запроса	Изменения не требуются
Пример запроса	'https://7cc189c1-def1-4b43-beb1-4a3d04d37ad7.mock.pstmn.io/series?id=201'
Элементы тела запроса	-

Пример ответа	{
	"id": "201",
	"type": "series",
	"title": "Индийский океан и я",
	"description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"genre": [
	"kids",
	"reality"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2015",
	"episodesCount": 4,
	"country": [
	"Индонезия"
	],

	"ageRate": "6+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"бахаса"
	],
	"sound": [
	"русский",
	"английский"
	],
	"subtitle": [
	"русский",
	"английский",
	"бахаса"
	]
	},
	"rating": 9.4,
	“criticsRating”: 7.3,
	"favorites": true
	}			

Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	Необязательный	Рейтинг кинокритиков по 10ти бальной шкале. Значение от 0,0 до 10,0, может содержать 1 знак после запятой. Если нет оценки кинокритиков, то ставим, что рейтинг равен 0.
Ошибки	Изменения не требуются			

Операции Web Server API

3.1. В запрос {{WebServer}}/content/list добавить два query-параметра: sortBy и direction. В ответ {{WebServer}}/content/list добавить новое поле criticsRating.
Поле sortBy может принимать два значения:

- Если “sortBy”: “rating”, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю “rating”;
- Если “sortBy”: “criticsRating”, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю “criticsRating”.

Поле direction может принимать два значения:

- Если “direction”: “desc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по убыванию;

- Если “direction”: “asc”, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по возрастанию.
- Если у элемента списка поле rating или criticsRating пустое, то такой элемент нужно выводить в конце списка

Тип метода	GET			
URL запроса	/content/list			
Параметры запроса, которые нужно добавить	sortBy	String	Необязательный	Критерий сортировки. Возможные значения: "rating", "criticsRating".
	direction	String	Необязательный	Направление сортировки.Возможные значения:• "desc" — сортировка по убыванию;• "asc" — сортировка по возрастанию.
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/content/list?sortBy=criticsRating&direction=desc			
Элементы тела запроса	-			

Пример ответа	[
	{
	"id": 201,
	"type": "serie",
	"title": "Индийский океан и я"",
	"description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov",
	"genre": [
	"kids"
	],
	"recommended": false,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2015",
	"episodesCount": 4,
	"country": [
	"Индонезия"
	],
	"ageRate": "6+"
	},
	"rating": 9.5,
	"criticsRating": 8.4
	},
	{
	"id": 101,			

	"type": "film",
	"title": "Хосэ Каньон",
	"description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov",
	"genre": [
	"comedy"
	],
	"recommended": true,
	"details": {
	"yearOfIssue": "1995",
	"duration": 152,
	"country": [
	"США"
	],
	"ageRate": "16+"
	},
	"rating": 9.4,
	"criticsRating": 7.4
	}
	]			

Элементы ответа, которые нужно добавить	"criticsRating"	number	Необязательный	Рейтинг кинокритиков по 10ти бальной шкале. Значение от 0,0 до 10,0, может содержать1 знак после запятой.
Ошибки	Изменения не требуются			

3.2. В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/content/details
Параметры запроса	Изменения не требуются
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/content/details?id=104
Элементы тела запроса	-

Пример ответа	{
	"id": 104,
	"type": "film",
	"title": "Ребус Атлантиды",
	"description": "Археолога подозревают в преступлении, которого он не совершал. Герой знакомится с историком турецкой полиции Шехер Джан, вместе они пытаются раскрыть тайну.",
	"imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/RebusOfAtlantis.img",
	"previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/RebusOfAtlantis.mov",
	"recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/RebusOfAtlantis.mov",
	"genre": [
	"reality",
	"action"
	],
	"recommended": true,
	"exclusive":false,
	"details": {
	"yearOfIssue": "2007",
	"duration": 159,
	"country": [
	"Великобритания",
	"Турция",
	"США"
	],
	"ageRate": "12+"
	},
	"language": {
	"original": [
	"английский",
	"турецкий"
	],
	"sound": [
	"русский",
	"английский"
	],
	"subtitle": [
	"русский",
	"английский",
	"турецкий"
	]
	},
	"team": {
	"cast": [
	"Джон Джэксон",
	"Айше Болат"
	],
	"dubbingTeam": null
	},
	"rating": 7.3,
	"criticsRating": 6.5,
	"favorites": true
	}			

Элементы ответа, которые нужно добавить	"criticsRating"	number	необязательный	Рейтинг кинокритиков по 10ти бальной шкале. Значение от 0,0 до 10,0, может содержать 1 знак после

				запятой.
Ошибки	Изменения не требуются			