



EMIIA.AI
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

СОЕДИНЯЕМ ЦИФРОВОЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ ИИ ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЛОЙ

EMIIA.AI SIP — распределенная AI-платформа, решает ключевые задачи хранения, обработки, развертывания и доставки данных в Интернете вещей, облачных технологиях и RTLS-системах, обеспечивая **эффективность в 10 раз выше классических решений и рыночных аналогов**.

Результат: существенное снижение капитальных и операционных затрат (CapEx, OpEx) и совокупного владения технологиями (TCO), ускорение вывода продуктов на рынок (T2M) и повышение окупаемости инвестиций (ROI).

Проект реализует решения на основе собственных сквозных цифровых технологий, ориентированных на глобальный рынок и имеющих потенциал применения в различных отраслях экономики.

В разработке мы опираемся не на аналоги, а на технологические тенденции.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ – TCO, T2M, ROI

Ускорение вывода продуктов на рынок (T2M), повышение окупаемости инвестиций (ROI) и сокращение стоимости владения (TCO)

TCO

СНИЖЕНИЕ СТОИ-
МОСТИ ВЛАДЕНИЯ

ДО 70%

T2M

УСКОРЕНИЕ ВЫВОДА
ПРОДУКТОВ НА РЫНОК

ДО 80%

ROI

*ИНВЕСТИЦИИ
ОКУПАЮТСЯ


**В 3-5 РАЗ
БЫСТРЕЕ**

EMIIA.AI SIP

*За счет снижения затрат на инфраструктуру до 70% и ускорения вывода продуктов на рынок до 80%

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ – CapEx, OpEx

Существенное снижение капитальных и операционных затрат (CapEx, OpEx).



EMIIA.AI SIP

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА

- › Сеть становится дороже энергии: Equinix в Сингапуре платит за сети на \$1 млн больше чем за энергию, Cloudflare в Амстердаме — \$2.1 млн против \$1.5 млн за электричество
- › Задержки в сети при доставке данных, деплое/хостинге ПО и инференсе ИИ (east-west traffic, north-south)
- › Автономность ИИ
- › Рост капитальных, операционных затрат и стоимости владения (CapEx/OpEx/TCO) связанных с обработкой, хранением и доставкой данных, а также, с инференсом ИИ и деплоем ПО

РЕШЕНИЕ

EMIIA.AI IoT/LEM — распределенная программно-аппаратная инфраструктура ИИ на базе автономных кластеров и шлюзов
EMIIA.AI LEM/EMIIA.AI IoT

До 70% уменьшаются затраты на инфраструктуру, безопасность и каналы связи (TCO – совокупная стоимость владения)

Три цикла технологической и экономической эксплуатации оборудования

Применение:

- › Облачные технологии и ИИ
- › Интернет вещей (IoT/AIoT)
- › RTLS-системы (Hybrid)

ПРОБЛЕМА

- › Цифровые двойники и ИИ, включая AI-агентов, ускорят рост интернет-трафика от 40 до 60%
- › К 2030 году объём данных вырастет до 400 зеттабайт — в 10 000 раз больше, чем в 2010. Трафик удваивается каждые 4 года
- › Рост капитальных, операционных затрат и стоимости владения (CapEx/OpEx/TCO) связанных с обработкой, хранением и доставкой данных, а также, с инференсом ИИ и деплоем ПО

РЕШЕНИЕ

EMIIA.AI MAP (технология маппирования данных) — автоматизация работы с цифровыми двойниками пространственных объектов и бизнес-процессов. Обработка, передача и восстановление данных при полном сохранении точности базовой информации

До 70% сокращается объём данных и ускоряется обработка, снижается совокупная стоимость владения технологиями (TCO)

Применение:

- › Облачные технологии и ИИ
- › Интернет вещей (IoT/AIoT)
- › RTLS-системы (Hybrid)

ПРОБЛЕМА

- › Отсутствие полноценных систем позиционирования внутри зданий и сооружений для людей и роботов
- › Поиск людей при экстренных ситуациях (ЧС) в зданиях и сооружениях затруднен или вовсе невозможен
- › Цифровые двойники для RTLS-систем имеют большой вес, сложную интеграцию, высокозатратную разработку и растущие издержки на поддержание
- › Рост капитальных, операционных затрат и стоимости владения (CapEx/OpEx/TCO) в сфере Интернета вещей и RTLS-систем

РЕШЕНИЕ

EMIIA.AI SDK/MRV — технология бесшовной геолокации и навигации на открытом пространстве, и внутри зданий (RTLS)

До 30% снижается использование датчиков в Интернете вещей и RTLS-системах


EMIIA.AI MAP (технология маппирования данных) — автоматизация работы с цифровыми двойниками и их хранением
До 80% сокращается объем данных и ускоряется обработка

Применение:

- › Интернет вещей (IoT/AIoT)
- › RTLS-системы (Hybrid)

ПРОДУКТЫ


ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ПРОДУКТЫ, БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



- собственная разработка компании
- разработано путем модификации открытого ПО с ключевыми элементами собственной разработки


ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ

АВТОНОМНЫЙ AI-ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ЕМИИА.AI SIP




ШЛЮЗ ЕМИИА.AI IoT
ВЕРСИЯ 3

EDGE/FOG/CLOUD COMPUTING



LAN/WAN/WLAN/WMN

ДЕПЛОЙ/ХОСТИНГ ПО И БАЗ ДАННЫХ,
ИНФЕРЕНС/ОБУЧЕНИЕ ИИ,
ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА ДАННЫХ



КЛАСТЕР ЕМИИА.AI LEM (NODE 8, 15U)
ВЕРСИЯ 1

ШЛЮЗ ЕМИА.АИ ИОТ (ВЕРСИЯ №3): МАШИННОЕ РАДИОЗРЕНИЕ, ЛОКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ, ХОСТИНГ, ДЕПЛОЙ И ИНФЕРЕНС НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ



СЕТЕВОЙ БЛОК

WIFI/BLE/ZIGBEE, (GSM, RFID, UWB - ОПЦИОНАЛЬНО)
LAN/WAN/WLAN/WMN/VPN/CDN/API

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ БЛОК

КАМЕРЫ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА, ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ
МОДУЛЬ, ИК-ПОДСВЕТКА, ЕМИА.АИ MRV (РАДИОЗРЕНИЕ)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ/СЕРВЕРНЫЙ БЛОК

СЕРВЕРНЫЙ МОДУЛЬ: ВЫЧИСЛЕНИЯ, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И
РАБОТА С ДАННЫМИ, ОС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ЕМИА.АИ ROS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ - ОПЦИОНАЛЬНО, ПОТРЕБЛЕНИЕ: 90-300 Вт

БЛОК МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВОЗДУХ/ТЕМПЕРАТУРА/ВЛАЖНОСТЬ/ШУМ/
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Модернизация: Предусмотрен вертикальный апгрейд (Pin-to-Pin Compatibility) до архитектур следующих поколений без замены шасси, обвязки и периферии.
Система охлаждения: Кондуктивно-воздушная (Conduction-to-Air).

ТЕХНОЛОГИИ

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ EMIIA.AI MRV МАШИННОЕ РАДИОЗРЕНИЕ, ВЕРСИЯ №3) - ISO/IEC 24730


Базовые определения компонентов L1 Гибридная технология (в навигации и позиционировании): Комплексное решение, объединяющее два или более физических метода определения координат, работающих в едином вычислительном контуре для взаимной компенсации их физических ограничений и обеспечения бесшовного перехода от макро-навигации к микро-позиционированию.

Бесприборная локация (Device-free): Метод дистанционного определения пространственных координат объектов, исключающий необходимость установки на них активных радиочастотных меток, элементов питания или иного дополнительного оборудования.

Высокоточная RTLS (HP-RTLS): Система локации в реальном времени, обеспечивающая субсантиметровое (миллиметровое) разрешение по трем осям за счет интеграции специализированных субтехнологий прецизионного доуточнения координат в процессе навигации и на финальном этапе позиционирования. Соответствие стандартам (Data Protocol & API/MCP): Архитектурная готовность системы к интеграции в программные среды (например, ROS) через стандартизированные протоколы обмена данными, что гарантирует совместимость с внешними цифровыми платформами и системами управления робототехникой.



ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ: КОНВЕРГЕНТНАЯ БАЗА ДАННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ



EMIIA.AI DBM – база данных предназначена для хранения, формирования датасетов, анализа и автоматической корректировки в режиме реального времени цифровых двойников физических объектов и бизнес-процессов в среде ИИ-платформы EMIIA.AI SIP. База данных служит унифицированным источником пространственных данных для операционных технологий (ИИ), а также ГИС и RTLS-систем.


Обработка данных осуществляется с использованием технологии машинного радиозрения EMIIA.AI SDK/MRV (Свидетельство № RU 2021680482) и технологии топологического кодирования EMIIA.AI MAP, сокращая объем данных до 70%. База данных функционирует на защищенной ОС реального времени EMIIA.AI ROS, поддерживает API/SQL-запросы, хранение векторных эмбеддингов для ИИ (RAG) и обеспечивает распределенные вычисления, в том числе и в локальной беспроводной вычислительной сети для IoT-устройств включая робототехнику.

СВИДЕТЕЛЬСТВО РОСПАТЕНТА № 2026620038: **КОНВЕРГЕНТНАЯ БАЗА ДАННЫХ EMIIA.AI DBM** >

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ: АВТОНОМНАЯ AI-ПЛАТФОРМА ПРОСТРАНСТВЕННО ИНТЕЛЛЕКТА

EMIIA.AI SIP — распределенная AI-платформа пространственного интеллекта с граничной архитектурой (EDGE/FOG/CLOUD). Ядро платформы развернуто на автономных шлюзах EMIIA.AI LEM/IOT, реализуя локальные вычисления, хранение, инференс ИИ и доставку данных с целью управления экосистемой Интернета вещей (IoT), включая робототехнику.

Платформа функционирует на защищенной ОС реального времени EMIIA.AIROS и использует конвергентную базу данных EMIIA.AI DBM. Функционал платформы расширен модулями ИИ-агентов. Модули координируют пространственные данные, IoT-устройства и бизнес-процессы, а также интегрируются с ERP/CRM-системами.



СВИДЕТЕЛЬСТВО РОСПАТЕНТА № 2025696127: **АВТОНОМНАЯ AI-ПЛАТФОРМА EMIIA.AI SIP** >

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ: АДАПТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ EMIIA.AI ADT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ВКЛЮЧЕН В СВИДЕТЕЛЬСТВА РОСПАТЕНТА №2026620038, №2025696127



EMIIA.AI MAP — технология маппирует и кодирует пространственные данные как топологические взаимосвязи, а не как набор отдельных объектов, что устраняет дублирование общей информации. В результате данные становятся существенно компактнее. Объём часто сокращается на 70% и более, даже без использования алгоритмов упрощения и сжатия.

EMIIA.AI HEX — 24 уровня гексагонов: каждый объект получает один короткий ID ячейки вместо пары координат (широта, долгота), что позволяет алгоритмам быстро и без погрешностей вычислять координаты.

Задачи по созданию, корректировке и работе с цифровыми двойниками физических объектов и бизнес-процессов автоматизированы посредством ИИ-агентов EMIIA.AI LLM/VLA.

ТЕХНОЛОГИЯ МАППИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ EMIIA.AI MAP
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ВКЛЮЧЕН В СВИДЕТЕЛЬСТВА РОСПАТЕНТА №2026620038, №2025696127



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, АНАЛИЗ РЫНКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЕМИА.AI SIP: АНАЛИЗ РЫНКА (2030/2031 ГГ)



Индикаторы клиентской рентабельности: ARPU=\$3/мес., ARPPU=\$10/мес., CAC=\$3/год, RSC=\$7/год, LTV=\$791/7 лет.

[ОНЛАЙН-ДИАГРАММА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО РЫНОЧНЫМ ИНДИКАТОРАМ \(HTML/CSV/EXCEL\): »](#)

*ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА – 2030/2031 ГГ

7,9 эксафлопс/15,8 эксаопс

проектная пиковая вычислительная мощность
(совокупная распределенная производительность)

MxP | FP16/BF16: 7,9 млн TFLOPS | INT8: 15,8 млн TOPS (Sparsity 2:4)

Максимальная пиковая ИТ-нагрузка (Pmax IT) геораспределенного кластера к 2030 году составляет 1 МВт (включая вычислительные узлы, серверные блоки, системы хранения данных, сетевую ИИ-фабрику и маршрутизаторы межплощадочной связи).

3 экзабайта

плановая емкость хранения данных
стандартные | холодные | ледяные

100 млн

целевая емкость по активным узлам
люди | устройства | ии-агенты | роботы | компании

*Потенциальная емкость платформы к 2030/2031 гг. Расчет и верификация производительности производятся в соответствии с международным стандартом.

[HPL-MxP \(High-Performance Linpack for Mixed Precision\)](#) ➤

АНАЛИЗ РЫНКА

1,2 трлн долларов США (CAGR 16 – 18%) к 2030 году составит объем мирового рынка облачных услуг, включая IoT и ИИ

[AWS Marketplace: Cloud Computing Market](#) ↗ [Trends & Outlook - 2030](#) ↗

61,7 млрд долларов США (CAGR 27 – 30%) к 2030 году достигнет объем мирового рынка RTLS

[Location-based Services \(LBS\) and RTLS Market](#) ↗ [Real-time Location Systems Market](#) ↗

2,5 трлн рублей (CAGR 35 – 40%) к 2030 году составит объем российского рынка облачных услуг, включая IoT и ИИ

[Облачные услуги](#) ↗ [Интернет вещей](#) ↗

42 млрд рублей (CAGR 30 – 35%) к 2030 году достигнет объем российского рынка объективного контроля включая RTLS

[TAdviser](#) ↗ [Рексофт и AXON](#) ↗

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПО РЫНОЧНЫМ ТРЕНДАМ К 2030/2031 ГГ

Сети объединят не только миллиарды людей, но и сотни миллиардов вещей, роботов и ИИ-агентов, во всем мире будет 200 миллиардов подключений в горизонте 2030+.

СЕТЬ

[\[Network\] PDF EN](#) [\[ICT Services and Software\] PDF EN](#)

ХРАНЕНИЕ/ДЕПЛОЙ/ХОСТИНГ ИИ, ПО И БАЗ ДАННЫХ

[\[Network\] PDF EN](#) [\[ICT Services and Software\] PDF EN](#)

ВЫЧИСЛЕНИЯ

[Cloud Computing\] PDF EN](#) [\[Cloud Computing 2030\] PDF EN](#)

EMIIA.AI SIP

КОММЕРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ, ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ, БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ

КОММЕРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ: МСР-СЕРВЕРА – ЦИФРОВЫЕ РОБОТЫ (DIGITAL AI)



Золотое Яблоко

Сферы взаимодействия:

IT | AI | Роботизация

Отрасль: Бьюти-ритейл



Сферы взаимодействия:

IT | AI | Роботизация

Отрасль: Строительный ритейл

AliExpress™

Сферы взаимодействия:

IT | A | Роботизация

Отрасль: E-commerce

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ: РОБОТИЗАЦИЯ – ЦИФРОВЫЕ (DIGITAL AI) И ФИЗИЧЕСКИЕ РОБОТЫ (PHYSICAL AI)



Сферы взаимодействия:

IT | AI | Роботизация

Non-Disclosure Agreement

Отрасль: Арендный бизнес



Сферы взаимодействия:

IT | AI | Роботизация

Non-Disclosure Agreement

Отрасль: Фармритейл



Сферы взаимодействия:

IT | AI | Роботизация

Non-Disclosure Agreement

Отрасль: E-commerce

БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ: PROPTech – ЦИФРОВЫЕ (DIGITAL AI) И ФИЗИЧЕСКИЕ РОБОТЫ (PHYSICAL AI)



Яндекс Недвижимость

Сферы взаимодействия:

IT | AI | Роботизация

Отрасль: PropTech



СК Брусника

Сферы взаимодействия:

IT | AI | Роботизация

Отрасль: Девелопмент



ГК Самолет

Сферы взаимодействия:

IT | AI | роботизация

Отрасль: Девелопмент

КОНКУРЕНТЫ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

EMIIA.AI: Инфраструктурный пространственный интеллект

Концепция: Создание Infrastructure AI-слоя, объединяющего Digital AI и Physical AI. Роботы — тонкие клиенты, вычисления и радиозрение (RTLS) работают локально на шлюзах, а не в облаке или на борту робота. Бизнес-модель: RaaS (Robotics as a Service). Шлюзы и роботы на балансе EMIIA (Zero CapEx для заказчика).

Компания	Логика (концепция)	Экономика (CapEx/OpEx)	Технологии (архитектура)
EMIIA.AI	Infrastructure AI. Связка Digital и Physical AI. Полный цикл: от ИИ-агентов до роботов-тонких клиентов.	Zero CapEx (шлюзы и роботы на нашем балансе). Низкий OpEx (локальные вычисления, нет облачных комиссий). Снижение TCO >70%.	Роботы-тонкие клиенты. Радиозрение (миллиметровая навигация по трем осям без оптики). Цифровой двойник реального времени.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ИИ-АВТОМАТИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОНКУРЕНТАМ

HUAWEI: Универсальный «облачный мозг»

Концепция: Ставка на облачный софт, искусственный интеллект и ИТ-инфраструктуру для сторонних машин.

Бизнес-модель: Создание ПО и ИИ-моделей для роботов-партнеров без производства собственного «железа».

AMAZON: Логистический вертикальный хаб

Концепция: Создание физических роботов «под ключ» (совмещая собственное железо и ПО).

Бизнес-модель: Тотальная автоматизация внутренних складов и логистических центров по всему миру.

SAMSUNG: Глобальная внутренняя экосистема

Концепция: Гибридный подход, совмещающий разработку ПО, производство коммерческих устройств и поставку компонентов.

Бизнес-модель: Полная автоматизация собственных заводов к 2030 году с параллельным выходом на массовые рынки складских, домашних и медицинских роботов.

СБЕР: Локальный Physical AI полного цикла

Концепция: Мультимодальный физический ИИ (GigaChat + Green-VLA) и собственное железо.

Бизнес-модель: Автоматизация внутренних складов и экосистемы с выходом на российский B2B-рынок.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО КОНКУРЕНТАМ

Компания	Логика (концепция)	Экономика (CapEx/OpEx)	Технологии (архитектура)
HUAWEI	Универсальный облачный «мозг» для сторонних машин.	Высокий CapEx (клиент покупает роботов), Высокий OpEx (налог на облачные API и токены).	Облачная аналитика. Нет собственного физического слоя исполнения. Задержки данных.
AMAZON	Вертикальный хаб (всё своё для внутренних нужд).	Огромный CapEx (закупка 1M+ толстых роботов), низкий OpEx только за счет глобального масштаба. Закрыто для внешнего рынка.	Толстые автономные роботы. Замкнутая экосистема без интеграции с внешним ИИ.
SAMSUNG	Компоненты + готовые устройства (гибрид).	Высокий CapEx (премиум-железо), средний OpEx. Классическая модель продажи оборудования.	Классическая робототехника. Фокус на бытовую/мед. сферу, а не на промышленный хаос.
СБЕР	Мультимодальный Physical AI полного цикла (собственное ИИ-ядро GigaChat + линейка роботов от гуманоидов до логистических платформ).	Высокий CapEx на R&D (своя Лаборатория робототехники), средний OpEx за счет локальной оптимизации ИИ без зависимости от зарубежных облаков.	Физический ИИ (GigaChat + Green-VLA). Линейка от складских платформ до гуманоидов. Ограничен внутренним и локальным рынком.

КОМПАНИЯ И КОМАНДА

«ООО ЭМИИА» — технологическая стартап-компания (DeepTech), основная специализация - сквозные цифровые технологии применимые во многих сферах экономики: TRL: 7-8, CAGR: 58%, R&DC: 57%.

Дата создания компании: 2020 год, город Москва, [ИНН 9701161411](#). Реестр стартапов ИЦ Сколково: [ОРН 1123966 ↗](#). Реестр малых технологических компаний: [МТК 1313 ↗](#). Реестр стартапов и технологических компаний города Москвы: [СТК 1232274 ↗](#).

Проектная команда, сформированная вокруг ядра исследований и разработок, состоит из первоклассных инженеров, многие годы работающих вместе в сфере высоких технологий, и усилена AI-агентами.

Два ключевых сотрудника компании — лауреаты премии Мэра Москвы 2022 года в направлении [«Промышленность» ↗](#).

Компания является подписантом [кодекса этики в сфере искусственного интеллекта \(ИИ ↗\)](#).

Наша миссия – формирование доступной ИИ-инфраструктуры и предоставление уникальных ресурсов для предприятий, исследователей и разработчиков в области операционных технологий!

В нашей команде R&D задействовано свыше 20 инженеров ».

Группа специалистов ЭМИИА в 2012-2020 гг. провела разработку и коммерческое внедрение проекта «КСК ГРААД»: [GitHub »](#). Установлено более ста тысяч репликаций программного решения (микропрограмма).

Технология машинного радиозрения (MRV), исследуемая в рамках проекта «КСК ГРААД», была выделена в 2020 году в отдельное направление для дальнейших исследований и коммерциализации под брендом EMIIA.AI. В 2025 году компания завершила все этапы НИОКР: разработана бизнес-модель, реализуются пилотные внедрения, активно патентуются решения для последующего масштабирования.

Объем собственных инвестиций команды, а также привлеченных ресурсов в развитие проекта с 2020 года превысил 100 млн рублей.

Программный код ЭМИИА (Радиозрение v1) включен в программу  [GitHub Arctic World Archive \(Арктический мировой архив кода »\)](#), направленную на архивирование и сохранение в течении тысячи лет в условиях вечной мерзлоты современного программного обеспечения с открытым исходным кодом.

[О ПРОЕКТЕ И КОМАНДЕ \(ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС\) »](#)

РЕЙТИНГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОГРАММ

TOP 30

AI Companies and Startups in Russian Federation 2025 ↗

FINALIST/LONGLIST

BRICS Solutions Awards 2020/2024 ↗

TOP 10

SBER 500 International IT-accelerator 2025 ↗

ПАТЕНТЫ, РЕЙТИНГИ, ЭКСПЕРТИЗЫ (ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС) ↗

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ (ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПЛАНОВЫЕ ДАННЫЕ)

Год	Активы, млн. руб.	Выручка, млн. руб.	Прибыль (убыток), млн.руб.	*Кол-во специалистов	Примечание
2021	3,562	0,417	-0,326	4	Отчетные данные
2022	5,263	0,517	0,362	8	Отчетные данные
2023	7,290	1,295	0,947	12	Отчетные данные
2024	8,959	1,909	1,061	18	Отчетные данные
2025	11,2	3,1	0,860	18	Отчетные данные
2026	121,8	30,6	10,6	21	Бридж-транш
2027	612,5	100,7	Данные закрыты	28	Инвестиции
2028	Данные закрыты	Данные закрыты	Данные закрыты	30	Плановые данные
2029	Данные закрыты	Данные закрыты	Данные закрыты	50	Инвестиции
2030	Данные закрыты	Данные закрыты	Прибыль	200+	Плановые данные

*Количество специалистов, задействованных в проекте (включая участников опционной программы, но исключая бета-тестеров, команды партнеров-интеграторов и студентов программ профильной подготовки кадров, в которых участвует компания

ДОРОЖНАЯ КАРТА: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Показатель/Год	2026	2026	2027	2028
Приложение EMIIA.AI SIP (LLM) Браузерная + PWA версия, мини-приложение для Telegram, Max (B2C/B2B/B2G)	Closed Beta Q2	Open Beta Q3, Q4	Release Q3	
Приложение EMIIA.AI SIP Браузерная + PWA версия B2C/B2B/B2G	Closed Beta Q2	Closed Beta	Release Q4	
Приложение EMIIA.AI SIP iOS, Android B2C/B2B/B2G		Closed Beta Q4	Open Beta Q4	Release Q4

ДОРОЖНАЯ КАРТА: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ И СЕТЕВАЯ МОЩНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
[DIGITAL AI] ↔ [INFRASTRUCTURE AI] ↔ [PHYSICAL AI]

Показатель/Год	2025/2026	2027/2028	2029/2032	Примечание
Валовые вычислительные мощности ИИ-фабрики [INFRASTRUCTURE AI] *MxP FP16/BF16 Peak Perf. (Sparsity 2:4)	12 PFLOPS	130 PFLOPS	7,9 EFLOPS	Погрешность БМ: ±10-15%
Совокупная сетевая мощность ИИ-фабрики [INFRASTRUCTURE AI] и общая емкость видеопамяти (VRAM):	1,6 Тбит/с 1,5 ТБ	16,0 Тбит/с 15,0 ТБ	843,2 Тбит/с 1 212,0 ТБ	Погрешность БМ: ±10-15%
Плановая емкость хранения данных (Cmax) [INFRASTRUCTURE AI] (горячие теплые холодные данные, включая базы данных)	480 Терабайт	4,8 Петабайта	3 Экзабайта	Погрешность БМ: ±10-15%
Общий энергетический профиль [INFRASTRUCTURE AI] максимальная пиковая ИТ-нагрузка (Pmax IT)	5,0 кВт	50,0 кВт	1,9 – 2,1 МВт	**PUE (2030 г.): 1,15 - 1,17 Погрешность БМ: ±10-15%
B2C/B2B пользователи [DIGITAL AI] MCP-клиент, интеграция с мессенджерами, ERP и CRM-системами	10 000 узлов	1 000 000 узлов	75 000 000 узлов	Глобальный рынок Погрешность БМ: ±10-15%
Устройства IoT, ИИ-агенты [DIGITAL AI] MCP-клиент, интеграция с iWMS, WMS, MES, TMS, RMS-системами	2 000 узлы/агенты	20 000 узлы/агенты	5 000 000 узлы/агенты	Глобальный рынок Погрешность БМ: ±10-15%
Роботы, роботизированные платформы [PHYSICAL AI] MCP-сервер (тонкие клиенты), интеграция с WMS-системами	3 единиц	30 единиц	8 000 единиц	Глобальный рынок Погрешность БМ: ±10-15%
Емкость RMS-платформы [PHYSICAL AI] MCP-сервер (тонкие клиенты), интеграция с WMS-системами	27 единиц	270 единиц	20 000 000 единиц	Глобальный рынок Погрешность БМ: ±10-15%

*Система оптимизирована под модели 200B-IT и выше (MoE/Dense/JEPA) с контекстом до 2 млн токенов, скоростью 200 - вход, 60 - выход токенов/сек, квантованием FP4/FP8 и управлением роботами через эмбединги JEPA без попиксельной нагрузки на ИИ-фабрику и технологии маппирования данных EMIA.AI MAP. Расчет и верификация производительности выполняются в соответствии с международным стандартом **HPL-MxP (High-Performance Linpack for Mixed Precision)** ▶ **Инфраструктурная концепция технологического комплекса и ЦХОД EMIA.AI LEM CDS: [Ссылка \(PDF\)](#) ▶

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА И СТРУКТУРА СДЕЛКИ

Pre-Money оценка компании: 1,28 млрд руб.

Лимит обеспечения: залог до 30 % доли ООО «ЭМИИА».

Распределение залогового пакета: 20% доли (обеспечительный пакет): Выступает гарантией под тело инвестиций. Возвращается компании после полной выплаты долга. Срок возврата — в течение 6 месяцев, начиная с Q3 2029 года.

10% доли (Call-опцион компании): Безусловное право обратного выкупа доли у инвестора основателями. Цена выкупа зафиксирована на уровне 300% от суммы вложений 1 и 2 этапов (1,65 млрд руб. за 10% долей).

Год	Этапы	Инвестиции, млн. руб.	Залог прав (%)	Примечание
*2026 (Q3, Q4)	1	100,0	6	Конвертируемый заем (Бридж-транш)
2027 (Q3, Q4)	2	450,0	24	Конв. заем или Pre-IPO или облигации
2029 (Q3, Q4)	3	1500,0	Данные закрыты	IPO или вторичное размещение облигаций

Индикаторы клиентской рентабельности: ARPU=\$3/мес., ARPPU=\$10/мес., CAC=\$3/год, RSC=\$7/год, LTV=\$791/7 лет.

ОНЛАЙН-ДИАГРАММА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО РЫНОЧНЫМ ИНДИКАТОРАМ (HTML/CSV/EXCEL): [»](#)

*Стадия: Раунд А (бридж-транш в размере 100 млн руб. в рамках общего раунда финансирования на сумму 550 млн руб.). Бридж-транш выступает финансовым «мостом» на время сбора пула соинвесторов и юридического оформления инвестиционной сделки 2-го этапа, обеспечивая оперативный запуск коммерческих пилотных внедрений платформы EMIIA.AI SIP, производство оборудования, запуск демо-зоны, создание ИИ-фабрики, а также разработку проектно-сметной документации ЦХОД и юридическое оформление земельного участка.

СТРАТЕГИЯ РОСТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТОРА, ВЫХОД

График строительства и масштабирования (ЦХОД с интегрированной AI-фабрикой, логистический хаб, роботизированный сборочный цех):

- 2026 — подготовка и проектирование (инфраструктурная концепция технологического комплекса и ЦХОД:

[Ссылка \(PDF\)](#) ↗)

- 2027 — старт 1-й очереди (Этап 1)

- 2029 — запуск 2-й очереди (Этап 2) и Раунд 3 (IPO)

Доходность инвесторов 1-го (Бридж-транш 100 млн руб. в рамках общего раунда 550 млн руб.) и 2-го этапов:

- ROI: ~500% (при удержании доли до 2032 г., 6 лет).

- IRR: ~35% годовых при удержании доли до полного цикла в 2032 г.

- Базовый выход (Call-опцион): Выкуп доли основателями по 3× от вложений (IRR ~44% годовых) в период 2029–2030 гг.

- Апсайд доходности (IRR 50–60%): Достигается при досрочном выходе (Exit) через продажу доли новому фонду в рамках Pre-IPO раунда в 2028 г.

Целевые показатели (2030/2031 гг.):

- Активные узлы: 100 млн (роботы, IoT-устройства, ИИ-агенты и люди в единой экосистеме).

- Монетизация (ARR): \$3,6 млрд. Формируется за счет 30 млн подключенных нод × B2B-подписка (RaaS) и микротранзакции за обработку данных на Edge-узлах (ARPU \$10/мес).

- Инфраструктура: 7,9 EFLOPS (стандарт HPL-MxP: FP16/BF16 — 7,9 млн TFLOPS | INT8 — 15,8 млн TOPS) + 3 ЭБ хранилищ (стандартные, холодные, ледяные).

Детальное технико-экономическое обоснование и интерактивная финмодель доступны после подписания NDA. Ознакомиться с текстом соглашения о неразглашении можно по [ссылке \(DOCX\)](#) ↗.

Ход реализации проекта, тренды и аналитика направления публикуются в Telegram-группе проекта: [Ссылка](#) ↗

МАСШТАБИРОВАНИЕ, ДЕМО-ЗОНЫ, ИНТЕГРАТОРЫ, ПАРТНЕРЫ



ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА (ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ)



ВЛАДИМИР СТАРОСТИН
(FOUNDER/CEO/CTO - IT/OT)

ИТ: ML, MRV, ИТ/ОТ-архитектура, бизнес-модель, коммерциализация

- Более пятнадцати лет в управлении и разработке ИТ-продуктов
- Два реализованных проекта (программные и аппаратные решения)
- Больше ста тысяч репликаций разработанного ПО (микропрограммы)

Контакты: vstarostin@emiia.ru



АЛЕКСЕЙ ЛЮМАН
(CO-FOUNDER/CTO - CLOUD/OT)

Cloud: ML, MRV, Cloud-архитектура

- Более пятнадцати лет в управлении и разработке ИТ-продуктов
- Два реализованных проекта (программные и аппаратные решения)
- Больше ста тысяч репликаций разработанного ПО (микропрограммы)

Контакты: aluman@emiia.ru



АЛЕКСАНДРА СМЫСЛОВА
(CO-FOUNDER/COO)

Промышленный дизайн: UI, UX, бизнес-модель, коммерциализация

- Более десяти лет в области промышленного дизайна и управления проектами
- Разработано больше ста интерфейсов и дизайнерских решений с репликацией более пятнадцати миллионов

Контакты: asmyslova@emiia.ru



АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ
(CO-FOUNDER/CDO)

Аппаратные решения: MRV, HARD-архитектура

- Более двадцати лет в разработках аппаратных решений пассивной идентификации движущихся объектов.
- Разработано более десяти программно-аппаратных комплексов

Контакты: akonstantinov@emiia.ru

КОНТАКТЫ

ПИЛОТИРОВАНИЕ | БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ | ИНТЕГРАЦИЯ | ИНВЕСТИЦИИ | КАРЬЕРА

По всем интересующим вопросам вы можете связаться с нами: +7 (495) 142-18-83, emiia@emiia.ru



Владимир Старостин

По вопросам стратегического
партнерства и инвестиций
Контакты: vstarostin@emiia.ru



Александра Смыслова

По вопросам трудоустройства
и общей организации
Контакты: asmyslova@emiia.ru



Алексей Люман

По вопросам пилотирования
и работе с интеграторами
Контакты: aluman@emiia.ru



Татьяна Пахолкова


По вопросам заключения и
сопровождения договоров
Контакты: tpakholkova@emiia.ru

EMIIA.AI

+7 (495) 142-18-83 emiia@emiia.ru

Трек, данные, аналитика по рынку: [Telegram-группа проекта](#) ▶

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ И ИНТЕГРАТОРЫ



edgeble

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ