ENERDOT
CI(Corporate Identity) Design Guideline 2.0

02. Feburary. 2024
ENERDOT Corp.
Corporate Identity Design

©2024 ENERDOT Corp. All Rights Reserved.

Table of Contents

A. Corporate Identity Story 03

B. Design Essense 07

C. Application Design 23

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

A. Corporate Identity Story

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

에너닷은 데이터와 IT 기술의 힘을 이용해 신재생에너지가
전력망의 표준이 되는 미래 인프라를 구축해 나갑니다.

에너닷이 바라보는 미래의 모습을 모두에게 전하고자 우리의
사업 전략과 정체성을 대표하는 CI를 리뉴얼했습니다.
전력거래부터 발전사업의 운영, 자산관리와 가치평가까지 모든
생태계를 아우르려는 에너닷 비즈니스 및 브랜딩 활동에서,
앞으로 이 가이드가 기준이 될 것입니다.

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

에너닷의 아이덴티티

브랜드

ENERDOT

비전

전력시장에서 신재생에너지가 핵심 자원으로 쉽게 쓰이는
에너지 믹스 달성을 선도하고, 지속가능한 에너지 생태계를 구축합니다.

미션

표준화

디지털 O&M 등으로 발전 자산관리
업무를 직접 수행하고 서비스의 표준화
및 디지털화를 달성합니다.

디지털화

표준화 데이터에 기반해 태양광 발전소
가동중지 0시간을 달성하고, 설비관리
신뢰성이 보장된 직거래 서비스로
자산 관리 경제성, 안정성을 높입니다.

운영자동화

디지털, 자동화 기술력을 바탕으로
신재생에너지 거래 시스템과
자산관리 자동화/무인화를 이끕니다.

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Corporate Symbol

Corporate Identity

레터링 E

에너닷이 다루는 신재생에너지 자원을 뜻하며, 창립 이후 오로지 에너지 분야에 집중한 에너닷의 정체성을 나타냅니다.

Mission

데이터 & 에너지 믹스

IT기술과 데이터베이스는 숫자 0과 1의 단순 조합이기도 하지만 바라보는 각도를 달리하면 무수한 가능성과 가치를 발견할 수 있다는 점을 교차하며 다양한 모티브로 변하는 그래픽에 담았습니다.

Vision

확장, 뻗어나감

심볼마크의 뻗어나가는 모습은 신재생에너지 데이터를 바탕으로 고객에게 필요한 서비스를 제공하며, 비즈니스를 확장할 에너닷의 목표를 표현합니다.

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

B. Design Essence

©2024 ENERDOT Corp. All Rights Reserved.

Design Essence


Signature (Horizontal Type / EN)

에너닷의 기본 브랜드마크는 레터링 E를 바탕으로 데이터 및 에너지 믹스를 상징하는 교차 심볼 요소와 확장하며 뻗어나가는 Line 형태로 구성됩니다.

조합형 로고(영문)입니다. 심볼 우측에 두 줄로 워드마크를 표기합니다.

기본로고 형태와 비례는 시각적 이미지를 형성하는데 매우 중요한 요소로 엄격한 관리가 필요하며 이 외의 변형 사용은 불가합니다. 데이터에 의해 확대 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 합니다.






©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Clear Space (Horizontal Type / EN)

에너닷의 가로 조합형 로고(영문)의 최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈 규정은 다음과 같습니다.




Usage



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Signature (Vertical Type / EN)

에너닷의 세로 조합형 로고(영문)의 최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈 규정은 다음과 같습니다.



Usage



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.


Design Essence

Signature (Horizontal Type / KR)

조합형 로고(국문)입니다. 심볼 우측에 두 줄로 워드마크를 표기합니다.

기본로고 형태와 비례는 시각적 이미지를 형성하는데 매우 중요한 요소로 엄격한 관리가 필요하며 이 외의 변형 사용은 불가합니다. 데이터에 의해 확대 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 합니다.






©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Design Essence

Clear Space (Horizontal Type / KR)

에너닷의 가로 조합형 로고(국문)의 최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈 규정은 다음과 같습니다.



Usage



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Design Essence

Signature (Vertical Type / KR)

에너닷의 세로 조합형 로고(국문)의 최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈 규정은 다음과 같습니다.



Usage



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Design Essence

4 Type Signature Usage (EN)

로고(영문) 데이터 모음입니다.
에너닷 기업 아이덴티티는 영문이 가장 최우선 순위로 사용되어야 합니다.

1. 가로형 시그니처
모든 매체에서 가장 최우선 순위로 사용합니다.

2. 세로형 시그니처
매체 노출 지면의 형태적 특징이나 특별한 조건이 성립되는 경우에 한정해 제약해서 사용합니다.

3. 워드마크
모바일 웹사이트나 문서 워터마크 등 작게 표기가 필요한 경우로 제약해서 사용합니다.

4. 심볼
웹사이트 파비콘 등 극단적으로 작은 지면에 기업 표기가 필요한 경우에 한정해서 사용하거나, 인테리어, 굿즈 제작에 한정해서 제약적으로 사용합니다.

1



2



3



4



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

4 Type Signature Usage (KR)

로고(국문) 데이터 모음입니다.

1. 가로형 시그니처
모든 매체에서 가장 최우선 순위로 사용합니다.

2. 세로형 시그니처
매체 노출 지면의 형태적 특징이나 특별한 조건이 성립되는 경우에 한정해 제약해서 사용합니다.

3. 워드마크
모바일 웹사이트나 문서 워터마크 등 작게 표기가 필요한 경우로 제약해서 사용합니다.

4. 심볼
웹사이트 파비콘 등 극단적으로 작은 지면에 기업 표기가 필요한 경우에 한정해서 사용하거나, 인테리어, 굿즈 제작에 한정해서 제약적으로 사용합니다.

1



2



3

주식회사 에너닷

4



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Signature Usage (Big Size)

CI 실제 사용 사례 예시입니다.

웹사이트나 오프라인 제작물의 경우 넓은 지면을 활용하여 로고를 표시함으로써 에너닷의 브랜드 아이덴티티가 명확하게 전달되도록 하며, 이 과정에서 브랜드 시그니처를 훼손하지 않도록 사용해야 합니다.

대표 로고타입을 표기해야 하는 복잡한 상황에서도 시각적 일관성을 유지하고자 하는 노력의 일환입니다. 이로써 에너닷과 자사 서비스는 다양한 매체에서 일관된 시각적 인상을 전달하여 브랜드의 체계적인 전문성과 통일성을 강조합니다.



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Design Essence

Signature Usage (Small Size)

CI 실제 사용 사례 예시입니다.

작은 지면에서 에너닷 시그니처를 사용하는 경우로,
대표적인 사례로는 명함과 같은 산출물이 있습니다.
작은 지면에 시그니처가 필요할 때 간소화된 텍스트로
에너닷 시그니처 표기 버전을 활용하는 것이
효과적입니다.

이를 통해 작은 공간에서도 명확한 브랜드 표현이
가능하며, 일관성을 유지합니다. 작은 규모에서도
브랜드 메시지가 효과적으로 전달될 수 있도록
주의깊게 디지인하여, 에너닷의 시각적 식별성을
유지하는 데 기여할 것입니다.



©2024 ENERDOT Corp. All Rights Reserved.

4 Type Signature Usage


CI 실제 사용 사례 예시입니다.

1. 가로형 시그니처
모든 매체에서 가장 최우선 순위로 사용합니다.

2. 세로형 시그니처
노출 지면의 형태적 특징이나 특별한 조건이 성립되는 경우에 한정해 제약해서 사용합니다.

3. 워드마크
모바일 웹사이트나 문서 워터마크 등 작게 표기가 필요한 경우로 제약해서 사용합니다.

4. 심볼
웹사이트 파비콘 등 극단적으로 작은 지면에 기업 표기가 필요한 경우에 한정해서 사용하거나, 인테리어, 굿즈 제작에 한정해서 제약적으로 사용합니다.









©2024 ENERDOT Corp. All Rights Reserved.

Design Essence

Don't

시그니처의 사용 금지 규정은 다음과 같습니다. 본 가이드의 규정과 어긋날 경우, 브랜드의 이미지가 손상되고 일관된 아이덴티티 형성이 어려울 수 있으니 해당 금지 규정을 충분히 숙지하여 사용해야 합니다.

1. Color
시그니처의 색상을 변경할 수 없습니다.

2. Rotate
시그니처 기울기를 변경할 수 없습니다.

3. Symbol
시그니처의 심볼을 임의로 변경할 수 없습니다.

4. Size
심볼과 워드마크의 크기를 임의로 변경할 수 없습니다.

5. Opacity
시그니처 투명도를 조절하여 사용할 수 없습니다.

6. Kerning
시그니처의 간격을 임의로 조정할 수 없습니다.

7. Outline
시그니처에 아웃라인을 적용할 수 없습니다.

8. Background Color
식별이 어려운 배경에 시그니처를 적용할 수 없습니다.

9. Photography
복잡한 이미지에 시그니처를 적용할 수 없습니다.

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

1. Color



2. Rotate



3. Symbol



4. Size




5. Opacity



6. Kerning



7. Outline



8. Background Color



3. Photography



Background Color

에너닷 시그니처는 배경 명도에 따라 적용되는 규정은 다음과 같습니다.


배경색상 활용은 White 바탕에 사용하는 가로형 영문 시그니처를 원칙으로 하나 경우에 따라 예시와 같이 All-White 컬러의 시그니처를 활용할 수 있습니다. 또한 어떠한 배경색에도 항상 명확하게 표현되어야 하며, 예시에 포함되지 않은 경우는 명도, 채도, 색상 등을 고려하여 가장 유사한 색상을 적용시키고 특수한 상황이 생길 때에는 반드시 CI담당자와 협의 후 사용해야 합니다.

Defualt



Usage

Black 50% 이상 명도에서는 White 시그니처를 사용할 수 있습니다.



©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Typography

에너닷의 System Font는 사용성과 확장성이 높은 Pretendard를 사용합니다. System Font는 텍스트가 필요한 모든 접점에 활용할 수 있습니다.

서체 굵기는 ExtraLight~Black 총 8가지 타입을 통해 매체의 성격에 맞게 활용할 수 있으며, 자간 값은 영문의 경우 0을, 국문의 경우 -20에서 -30을 적용하는 것을 권장합니다. 행간 값은 타이틀의 경우 서체 사이즈의 140%(Bold, ExtraBold, Black)를, 본문의 경우 155%(Regular / Medium) 간격과 비슷한 값을 적용하는 것을 권장드립니다.

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.

Pretendard (KR)

Pretendard ExtraLight
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard Light
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard Regular
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard Medium
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard SemiBold
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard Bold
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard ExtraBold
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard Black
신재생에너지 자산관리, 디지털로 간편하게

Pretendard (EN)

Pretendard ExtraLight
Transforming energy data to value

Pretendard Light
Transforming energy data to value

Pretendard Regular
Transforming energy data to value

Pretendard Medium
Transforming energy data to value

Pretendard SemiBold
Transforming energy data to value

Pretendard Bold
Transforming energy data to value

Pretendard ExtraBold
Transforming energy data to value

Pretendard Black
Transforming energy data to value

Color

에너닷 시그니처 및 콘텐츠에 일괄적으로 적용되는
프라이머리 컬러 시스템입니다.

에너닷은 기업 브랜딩을 위해 특정 컬러 팔레트를
사용합니다. 이 컬러 팔레트는 에너닷의 브랜드
아이덴티티를 상징하는 프라이머리 컬러 시스템 입니다.

일관성 있는 브랜드 이미지를 구축하는데
중요한 역할을 함으로 에너닷의 모든 디자인 요소에서
가장 두드러지게 사용해야 합니다. 프라이머리 컬러
사용 목적을 충분히 숙지하여 사용해야 합니다.

White	PANTONE . R255 G255 B255 C0 M0 Y0 K0 #FFFFFF
ENERDOT Blue	PANTONE 2174 C R0 G118 B204 C92 M48 Y0 K0 #0075CF
ENERDOT Green	PANTONE 2416 C R25 G173 B120 C85 M2 Y70 K0 #00AE78

ENERDOT Gray 5	PANTONE 5395 C R240 G241 B242 C8 M6 Y4 K0 #F0F1F2
ENERDOT Gray 15	PANTONE 5395 C R213 G216 B219 C20 M12 Y12 K0 #D5D8DB
ENERDOT Gray 35	PANTONE 5395 C R160 G168 B173 C17 M5 Y5 K39 #A0A8AE
ENERDOT Gray 55	PANTONE 5395 C R108 G119 B128 C30 M14 Y10 K55 #6E7A83
ENERDOT Gray 80	PANTONE 5395 C R51 G69 B81 C42 M8 Y6 K80 #334551
ENERDOT Gray 100	PANTONE 5395 C R5 G31 B44 C0 M0 Y0 K0 #051F2C

©2024 ENERDOT Crop. All Rights Reserved.