

UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA - MARAVILHA ENGENHARIA DE SOFTWARE

NATAN OGLIARI - 34466876

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Maravilha/SC 2023

NATAN OGLIARI - 34466876

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Patricia Valerio Martinez.

Sumário

		Páginas
1	Introdução	4
2	Métodos	4
3	Resultados	5
4	Conclusões	8

1 Introdução

CloudSim De acordo com CloudSim (2023), é um framework para simulação de infraestrutura e serviços de computação em nuvem. É uma opção de aprendizado vastamente utilizado pelas universidades ao redor do globo, e uma framework de código aberto e qualquer um pode contribuir com a mesma através de seu repositório no GitHub.

Apache NetBeans O NetBeans é um software de desenvolvimento integrado (IDE), sobre distribuição da licença Apache, versão 2.0, o projeto conta com código aberto e recebe contribuição de qualquer desenvolvedor que se proponha a ajudar através do GitHub.




Figura 1. NetBeans, (APACHE, 2023)

Site do software: Apache NetBeans


2 Métodos

Para a elaboração da aula prática foi seguido o roteiro e um vídeo explicativo, disponibilizado pelos professores orientadores. Dentre orientações é definido uma sequência da passos para confecão desta presente aula prática. No entanto, para este caso expecífico não foi necessário atualizar o pacote Java JDK, entre tudo, necessitei baixar o NetBeans 18 e o CloudSim 2.1, friso que o CloudSim possui versões novas (v6.0), no entanto, foi sugerido que usássemos a versão 2.1.

Para início da elaboração desta aula prática, foi prosseguido com a criação de um novo projeo na IDE NetBeans1, conforme demonstrado nas figuras:2(a),2(b)



(a) Criação do projeto.



(b) Definição do nome do projeto.

Figura 2. Etapas para a criação do projeto na IDE, O autor

Como sugestão do roteiro o nome do projeto, foi definido como: Redes, como demonstrado na Figura 2(b). De forma geral e para entendimento, este nome poderia ser qualquer outro desde que o fose alterado no projeto o nome da classe, conforme é demonstrado na figura 3, para o nome criado.

3 Resultados

De acordo com cloudsimtutorials (2023), o que impulsiona o mecanismo de simulação central do CloudSim é o pacote que posui no dir: org.cloudbus.cloudsim.core, com a explanação de uma fração do código vemos

Após a criação do projeto foi necessário alguns ajustes no projeto para que o exemplo CloudSimExample1. java compilase na IDE, este ajustes podem ser explanados nas figuras

abaixo.

I Foi necessário a alteração no nome do pacote, para Redes, Conforme a figura 3.




Figura 3. Alteração do nome do pacote, O autor

II Nessesario a inclusão do pacote jar do CloudSim 2.1 que esta disponível nos documentos de downloads: \Computação em Nuvem\cloudsim-2.1\cloudsim-2.1\jars, conforme a figura 4.



Figura 4. Importação do jar, O autor

De acordo com exemplos da comunidade cloudsimtutorials (2023), o código java1, demonstra um fragmento do exemplo e da atividade porposta. Podemos analisar o fragmento e observamos que na linha 1 cria-se um adatacenter, na linha 8 cria-se uma máquina virtual, nas linha 10 até a 18 descreve as carateristicas da maquina virtual, com numero de processadores, nome da máquina virtual(linha 17) e outras caracteristicas necessárias.

```
// Third step: Create Broker
                            DatacenterBroker broker = createBroker();
                            int brokerId = broker.getId();
                            // Fourth step: Create one virtual machine
                               cria uma maquina virtual
                            vmlist = new ArrayList<Vm>();
                            // VM description
10
                            int vmid = 0;
11
                            int mips = 1000;
12
                            long size = 10000; // image size (MB)
13
                            int ram = 512; // vm memory (MB)
14
                            long bw = 1000;
15
                            int pesNumber = 1; // number of cpus
                            String vmm = "Xen"; // VMM name
17
18
                            // create VM
19
                            Vm vm = new Vm(vmid, brokerId, mips,
20
                               pesNumber, ram, bw, size, vmm, new
                               CloudletSchedulerTimeShared());
21
                            // add the VM to the vmList
22
                            vmlist.add(vm);
23
24
                            // submit vm list to the broker
25
                            broker.submitVmList(vmlist);
26
27
                            // Fifth step: Create one Cloudlet
28
```

Listing 1. CloudSimExample1.java

Após os ajuste necessários, foi compilado o exemplo e o resultado da aula prática é observado na figura 5.




Figura 5. Resultado da aula prática, O autor

4 Conclusões

Referências

APACHE. **NetBeans**. 2023. Acessado em: 06 set. 2023. Disponível em: https://netbeans.apache.org/>.

CLOUDSIM. **Cloudim**. 2023. Acessado em: 06 set. 2023. Disponível em: https://github.com/Cloudslab/cloudsim.

CLOUDSIMTUTORIALS. **sobre**. 2023. Acessado em: 06 set. 2023. Disponível em: https://cloudsimtutorials.online/.