

## Editar

Ctrl + Space	Activar el "auto-completar" de código (el nombre de cualquier clase, método o variable)
Ctrl + Shift + Enter	Inserta un salto de línea nuevo, y mueve el cursor
Ctrl + P	Información de parámetros (dentro de un método)
Ctrl + Q	Búsqueda de documentación rápida (PHPDoc)
Ctrl + mouse over code	Breve documentación
Ctrl + F1	Mostrar descripciones de error o advertencia
Alt + Insert	Generar código... (Getters, Setters, Constructors)
Ctrl + O	Override del método
Ctrl + I	Implementa el método
Ctrl + Alt + T	Rodea con... ( (...), if..else, try..catch, for, etc.)
Ctrl + /	Comentario/Descomentar con línea de comentario
Ctrl + Shift + /	Comentario/Descomentar con bloque de comentario
Ctrl + W	Selecciona el código sucesivamente crecientes
Ctrl + Shift + W	Disminuir selección actual del código
Alt + Q	Información rápida de contexto
Alt + Enter	Mostrar intención y soluciones rápidas, según código
Ctrl + Alt + L	Reformatar código fuente
Ctrl + Alt + I	Auto-indentar línea(s) de código
Tab / Shift + Tab	Indentar/desindentar línea(s) seleccionadas
Ctrl + X or Shift + Delete	Copiar y Cortar la línea actual o bloque seleccionado
Ctrl + C or Ctrl + Insert	Copiar la línea actual o bloque seleccionado
Ctrl + V or Shift + Insert	Pegar desde el portapapeles
Ctrl + Shift + V	Pegar desde el "buffers" recientes del portapapeles.
Ctrl + D	Duplicar la línea actual o bloque seleccionado
Ctrl + Y	Borrar línea o Bloque según el cursor o selección
Ctrl + Shift + J	Une líneas o bloques seleccionados
Ctrl + Enter	Divide líneas
Shift + Enter	Comenzar una nueva línea, debajo del cursor
Ctrl + Shift + U	Pone el texto seleccionado en Minúscula o Mayúscula
Ctrl + Shift + ] / [	Selecciona el bloque de código "al Final" / "al Inicio"
Ctrl + Delete	Eliminar del cursor al final de la palabra
Ctrl + Backspace	Eliminar del cursor al inicio de la palabra
Ctrl + NumPad + / -	Expandir / Contraer bloque de código
Ctrl + Shift + NumPad+	Expandir todos los bloques de código
Ctrl + Shift + NumPad-	Contraer todos los bloques de código
Ctrl + F4	Cerrar pestaña editor activo

## Buscar/Remplazar texto

Ctrl + F	Buscar palabra
F3	Buscar siguiente resultado
Shift + F3	Buscar resultado anterior
Ctrl + R	Remplazar texto
Ctrl + Shift + F	Buscar texto en el path
Ctrl + Shift + R	Remplazar texto en el path

## Buscar Uso

Alt + F7 / Ctrl + F7	Encuentra usos / Encontrar usos en archivo
Ctrl + Shift + F7	Usos Resaltar en archivo
Ctrl + Alt + F7	Mostrar usos

## Ejecutar

Alt + Shift + F10	Seleccione la configuración y ejecución
Alt + Shift + F9	Seleccione configuración y depuración
Shift + F10	Ejecutar código
Shift + F9	Debugiar código
Ctrl + Shift + F10	Ejecutar configuración contexto del editor
Ctrl + Shift + X	Ejecutar línea de comandos

## Debugging

F8	Paso a paso
F7	Entra en
Shift + F7	Inteligente paso hacia
Shift + F8	Salir de
Alt + F9	Ejecutar hasta el cursor
Alt + F8	Evaluar expresión
F9	Reanudar programa
Ctrl + F8	Alternar breakpoints
Ctrl+Shift+F8	Ver los breakpoints

## Navegación

Ctrl + N	Ir a la class
Ctrl + Shift + N	Ir al archivo
Ctrl + Alt + Shift + N	Ir al símbolo
Alt + Right/Left	Ir al Siguiente/Anterior pestaña de edición
F12	Volver a la ventana de la herramienta anterior
Esc	Ir al editor (desde la ventana de la herramienta)
Shift + Esc	Ocultar ventana activa o la última activa
Ctrl + Shift + F4	Cerrar ventana activa / mensajes / buscador / pestaña
Ctrl + G	Ir a la línea de código número
Ctrl + E	Archivos Recientes que se cerraron
Ctrl + Alt + Left/Right	Navigue atrás / adelante
Ctrl + Shift + Backspace	Vaya a la última ubicación de edición
Alt + F1	Seleccionar archivo actual o símbolo en cualquier vista
Ctrl + B or Ctrl + Click	Ir a la declaración
Ctrl + Alt + B	Ir a la implementación(es)
Ctrl + Shift + I	Abrir definición de consulta rápida
Ctrl + Shift + B	Ir al tipo de declaración
Ctrl + U	Ir a la super-método o super-clase
Alt + Up/Down	Ir a la método "Anterior" / "Siguiente"
Ctrl + ] / [	Moverse al "Final" / "Inicio" del código
Ctrl + F12	Estructura de archivos emergente
Ctrl + H	Tipo de jerarquía
Ctrl + Shift + H	Jerarquía del método
Ctrl + Alt + H	Jerarquía de la llamada
F2 / Shift + F2	"Siguiente" / "Anterior" error resaltado en el código
F4 / Ctrl + Enter	Editar fuente / Ver código fuente
Alt + Home	Mostrar barra de navegación
F11	Activar o Desactivar marcadores en el código fuente
Ctrl + F11	Activar o Desactivar marcador con mnemotécnico
Ctrl + #[0-9]	Ir al marcador numerado
Shift + F11	Mostrar marcadores

## Refactorizar


F5 Copy	Copiar
F6 Move	Mover
Alt + Delete	Borrar Seguro
Shift + F6	Renombrar
Ctrl + Alt + N	Variable en línea
Ctrl + Alt + M	Extraer método
Ctrl + Alt + V	Extraer variable
Ctrl + Alt + F	Extracto de campo
Ctrl + Alt + C	Extraer constante

## VCS/Local History

Alt + BackQuote ( ` )	Ventana PopUp rápido "VCS"
Ctrl + K	Commit proyecto para VCS
Ctrl + T	Update proyecto a VCS
Alt + Shift + C	Ver cambios recientes

## General

Ctrl + Shift + A	Encuentra Acción
Alt + #[0-9]	Abrir ventana de la herramienta correspondiente
Ctrl + Shift + F12	Alternar editor maximizando
Alt + Shift + F	Agregar a favoritos
Alt + Shift + I	Inspeccione archivo actual con el perfil actual
Ctrl + BackQuote ( ` )	Cambio rápido esquema actual
Ctrl + Alt + S	Diálogo Configuración Abiertas
Ctrl + Tab	Cambiar entre pestañas y ventana de herramientas




## JetBrains PhpStorm

### Cross-platform PHP IDE

- Cero configuración debugger (Xdebug or Zend)
- Best-in-class HTML, CSS y JavaScript editor
- Unit testing dentro de la IDE
- El rendimiento es nuestra prioridad clave

[jetbrains.com/phpstorm](http://jetbrains.com/phpstorm)

Para encontrar cualquier acción dentro del IDE usando "Find Action" (Ctrl + Shift + A)





## Editar

^ Space	Activar el "auto-completar" de código (el nombre de cualquier clase, método o variable)
⌘ ↵	Inserta un salto de línea nuevo, y mueve el cursor
⌘ P	Información de parámetros (dentro de un método)
^ J or Mid. boton click	Búsqueda de documentación rápida (PHPDoc)
⌘ + mouse sobre código	Breve documentación
⌘ F1	Mostrar descripciones de error o advertencia
⌘ N, ^ ↵, ^ N	Generar código... (Getters, Setters, Constructors)
^ O	Override del método
^ I	Implementa el método
⌘ ↵ T	Rodea con... ( (...), if..else, try..catch, for, etc.)
⌘ /	Comentario/Descomentar con línea de comentario
⌘ ↵ /	Comentario/Descomentar con bloque de comentario
↵ ↑	Selección el código sucesivamente crecientes
↵ ↓	Disminuir selección actual del código
^ ↵ Q	Información rápida de contexto
↵ ↵	Mostrar intención y soluciones rápidas, según código
⌘ ↵ L	Reformatiar código fuente
^ ↵ I	Auto-indentar línea(s) de código
→, ↵ →	Indentar/desindentar línea(s) seleccionadas
⌘ X	Copiar y Cortar la línea actual o bloque seleccionado
⌘ C	Copiar la línea actual o bloque seleccionado
⌘ V	Pegar desde el "buffers" recientes del portapapeles.
⌘ D	Duplicar la línea actual o bloque seleccionado
⌘ ⌘	Borrar línea o Bloque según el cursor o selección
^ ↵ J	Une líneas o bloques seleccionados
⌘ ↵	Divide líneas
↵ ↵	Comenzar una nueva línea, debajo del cursor
⌘ ↵ U	Pone el texto seleccionado en Minúscula o Mayúscula
⌘ ↵ J, ⌘ ↵ [	Selecciona el bloque de código "al Final" / "al Inicio"
↵ ⌘	Eliminar del cursor al final de la palabra
↵ ⌘	Eliminar del cursor al inicio de la palabra
⌘ +, ⌘ -	Expandir / Contraer bloque de código
⌘ ↵ +	Expandir todos los bloques de código
⌘ ↵ -	Contraer todos los bloques de código
⌘ W	Cerrar pestaña editor activo

## Buscar/Remplazar texto

⌘ F	Buscar palabra
⌘ G	Buscar siguiente resultado
⌘ ↵ G	Buscar resultado anterior
⌘ R	Remplazar texto
⌘ ↵ F	Buscar texto en el path
⌘ ↵ R	Remplazar texto en el path

## Buscar Uso

↵ F7 / ⌘ F7	Encuentra usos / Encontrar usos en archivo
⌘ ↵ F7	Usos Resaltar en archivo
⌘ ↵ F7	Mostrar usos



## Ejecutar

^ ↵ R	Seleccione la configuración y ejecución
^ ↵ D	Seleccione configuración y depuración
^ R	Ejecutar código
^ D	Debugiar código
^ ↵ R, ^ ↵ D	Ejecutar configuración contexto del editor
⌘ ↵ X	Ejecutar línea de comandos

## Debugging

F8	Paso a paso
F7	Entra en
↵ F7	Inteligente paso hacia
↵ F8	Salir de
↵ F9	Ejecutar hasta el cursor
↵ F8	Evaluar expresión
⌘ ↵ R	Reanudar programa
⌘ F8	Alternar breakpoints
⌘ ↵ F8	Ver los breakpoints

## Navegación

⌘ O	Ir a la class
⌘ ↵ O	Ir al archivo
⌘ ↵ O	Ir al símbolo
^ ←, ^ →	Ir al Siguiente/Anterior pestaña de edición
F12	Volver a la ventana de la herramienta anterior
↵	Ir al editor (desde la ventana de la herramienta)
↵ ↵	Ocultar ventana activa o la última activa
⌘ ↵ F4	Cerrar ventana activa / mensajes / buscador / pestaña
⌘ L	Ir a la línea de código numero
⌘ E	Archivos Recientes que se cerraron
⌘ ↵ ←, ⌘ ↵ →	Navigue atrás / adelante
⌘ ↵ ⌘	Vaya a la última ubicación de edición
↵ F1	Seleccionar archivo actual o símbolo en cualquier vista
⌘ B or ⌘ Click	Ir a la declaración
⌘ ↵ B	Ir a la implementación(es)
↵ Space, ⌘ Y	Abrir definición de consulta rápida
^ ↵ B	Ir al tipo de declaración
⌘ U	Ir a la super-método o super-clase
^ ↑, ^ ↓	Ir a la método "Anterior" / "Siguiente"
⌘ ], ⌘ [	Moverse al "Final" / "Inicio" del código
⌘ F12	Estructura de archivos emergente
^ H	Tipo de jerarquía
⌘ ↵ H	Jerarquía del método
^ ↵ H	Jerarquía de la llamada
F2, ↵ F2	"Siguiente" / "Anterior" error resaltado en el código
F4 / ⌘ ↓	Editar fuente / Ver código fuente
↵ Home	Mostrar barra de navegación
F3	Activar o Desactivar marcadores en el código fuente
↵ F3	Activar o Desactivar marcador con mnemotécnico
^ 0 ... ^ 9	Ir al marcador numerado
⌘ F3	Mostrar marcadores



## Refactorizar

F5	Copiar
F6	Mover
⌘	Borrar Seguro
↵ F6	Renombrar
⌘ ↵ N	Variable en línea
⌘ ↵ M	Extraer método
⌘ ↵ V	Extraer variable
⌘ ↵ F	Extracto de campo
⌘ ↵ C	Extraer constante


## VCS/Local History

^ V	Ventana PopUp rápido "VCS"
⌘ K	Commit proyecto para VCS
⌘ T	Update proyecto a VCS
↵ ↵ C	Ver cambios recientes

## General

↵ ⌘ A	Encuentra Acción
⌘ 0 ... ⌘ 9	Abrir ventana de la herramienta correspondiente
⌘ ↵ F12	Alternar editor maximizando
↵ ↵ F	Agregar a favoritos
↵ ↵ I	Inspeccione archivo actual con el perfil actual
^ \$ or ^ `	Cambio rápido esquema actual
⌘,	Diálogo Configuración Abiertas
^ ↵	Cambiar entre pestañas y ventana de herramientas

Para encontrar cualquier acción dentro del IDE usando "Find Action" (↵ ⌘ A)



⌘ Command	⌘ Backspace	→ Tab
↵ Option / Alt	⌘ Delete	↑ ↓ Arrow Keys
^ Control	↵ Escape	↵
↵ Shift	↵ Enter / Return	