Análise EPBot Matrix v1.59 — Problemas por Arquivo

Data: 2026-04-03 | **Total:** 100 problemas (8 Critical, 17 High, 30 Medium, 45 Low)

EPBot_Matrix.mq5 (6 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
L-30	LOW	~736-738	Comentário `KNOWN LIMITATION` desatualizado — já foi corrigido na v1.59, deve ser removido
L-31	LOW	~1474	Comentário diz "v1.58" mas a versão é 1.59
L-32	LOW	~756, 889, 915, 1155	`inp_ExitMode` usada diretamente em OnTick em vez de working variable — não reflete hot reload via GUI
L-33	LOW	~1360	Fallback de posição no ExecuteTrade usa janela de 5 segundos — pode falhar com latência alta
L-34	LOW	~626	`static int lastDay = 0` — restart à meia-noite pode não detectar mudança de dia corretamente
L-35	LOW	~1467-1471	OnTimer chama `g_panel.Update()` sem proteção contra exceções

Core/RiskManager.mqh (19 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
C-01	CRITICAL	~1538-1552	Trailing Stop nunca ativa para SELL com SL=0 — condição `newSL >= currentSL` com `currentSL == 0` é sempre true. Posições SELL ficam sem proteção. Correção: adicionar guard `if(currentSL == 0)` antes do check
C-02	CRITICAL	~1664-1670	Breakeven nunca ativa para SELL com SL=0 — mesmo padrão do C-01. Correção: adicionar guard `if(currentSL == 0)`
C-03	CRITICAL	~1720, 1735	Cache ATR usa `_Symbol` em vez de `m_symbol` — se EA opera em símbolo diferente do gráfico, todos os cálculos ATR podem estar errados. Correção: substituir `_Symbol` por `m_symbol`
H-01	HIGH	~1145-1152	`SetATRPeriod` não recria handle ATR — após mudar período via GUI, cálculos usam período original. Correção: liberar handle antigo, criar novo, resetar cache
H-02	HIGH	~1806-1852	Lote cumulativo TP1+TP2 pode exceder lote total — calculados independentemente sem validação de soma. Correção: validar `tp1.lotSize + tp2.lotSize <= totalLotSize`

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-03	HIGH	~746-760	Validação TP2 > TP1 só funciona para distâncias fixas — quando tipos diferem (ATR vs FIXED), TP2 pode estar mais perto. Correção: validar em runtime em `CalculatePartialTPLevels()`
M-01	MEDIUM	~1583	Epsilon hardcoded `0.00001` no Trailing — não adequado para todos instrumentos. Usar `SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE`
M-02	MEDIUM	~1227-1228	Spread compensation pode double-count para SELL — SL para SELL fica mais distante que pretendido
M-03	MEDIUM	~1296-1297	TP spread compensation pode ser assimétrica entre BUY e SELL
M-04	MEDIUM	~1462-1471	`ValidateSLTP.is_valid` sempre retorna true — campo enganoso, caller nunca sabe se original era inválido
M-05	MEDIUM	~1747, 1759	`NormalizePrice/NormalizeStep` guard verifica `== 0` em vez de `<= 0` — valores negativos passam
M-06	MEDIUM	~1107, 1125	Cache ATR não invalidada ao recriar handle em `SetSLType/SetTPType` — cache serve valores do handle antigo
M-07	MEDIUM	~1770-1776	`GetStopLevel()` força mínimo 1 ponto quando broker retorna 0 — desnecessariamente restritivo
M-29	MEDIUM	—	`SL_RANGE` sem fallback quando `CalculateAverageRange()` retorna 0 — SL fica no preço de entrada
M-30	MEDIUM	~1806, 1847	`lotStep` pode ser 0 em `CalculatePartialTPLevels` — divisão por zero causa crash
L-01	LOW	~1942	`PrintConfiguration` header diz "v3.14" em vez de "v3.16"
L-02	LOW	—	`PrintConfiguration` incompleta — só imprime Lote e SL, faltam TP/Trailing/BE/Partial
L-03	LOW	~810, 866	Comparação direta `!=` em float nos setters de hot reload — logs espúrios por imprecisão de ponto flutuante
L-04	LOW	—	`TP_NONE` não tratado para tipos individuais de partial TP — distância 0 coloca TP no preço de entrada
L-05	LOW	~458-459	`SetTrailingActivation/SetBEActivation` não logam mudanças
L-06	LOW	—	Múltiplas chamadas redundantes a `SymbolInfoDouble/SymbolInfoInteger` por tick — falta cache

Core/TradeManager.mqh (21 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
C-04	CRITICAL	~646, 705	Variável `openPrice` não declarada em `MonitorPartialTP()` — deveria ser `m_positions[index].openPrice`. CSV corrompido

#	Sev.	Linha(s)	Problema
C-05	CRITICAL	~642, 646, 701, 705	Chamadas a `m_logger` sem NULL check em `MonitorPartialTP()` — crash se logger for NULL. Correção: envolver em `if(m_logger != NULL)`
C-06	CRITICAL	~594, 627-706	Índice stale após `ExecutePartialClose` — callbacks podem modificar array `m_positions[]`, tornando index inválido → array out-of-bounds. Correção: re-validar index após cada partial close
C-07	CRITICAL	~605-752	TP1+TP2 disparam no mesmo tick — segunda close usa preço e volume obsoletos. Correção: `return;` após TP1 completar
H-04	HIGH	~791-792	Lote arredondado pode ser zero ou sub-mínimo em `ExecutePartialClose` — ex: `MathFloor(0.02/0.03)*0.03 = 0.0`. Correção: validar `lot >= SYMBOL_VOLUME_MIN`
H-05	HIGH	~910-916	`SetMagicNumber` deleta arquivo do magic NOVO em vez do antigo — `DeleteState()` chamada APÓS atualizar `m_magicNumber`. Correção: deletar ANTES de atualizar
H-06	HIGH	~243	`ResyncExistingPositions` não valida `PositionGetTicket` — ticket 0 cria entrada fantasma. Correção: `if(ticket == 0) continue;`
M-08	MEDIUM	~549	`HistorySelect` com janela de 300s pode perder deals em desconexões > 5min. Usar `openTime` da posição
M-09	MEDIUM	~1075-1076	`SaveState` tem janela de perda de dados — `FileDelete` + `FileMove` não é atômico. Correção: rename direto
M-10	MEDIUM	~1092-1109	SaveState fallback deleta `.tmp` mesmo quando copy falhou — pode perder ambos os arquivos
M-11	MEDIUM	~1011-1016	`ReadValue` retorna trailing whitespace — `StringToTime` pode falhar. Adicionar `StringTrimRight()`
M-12	MEDIUM	~205-225	`Init()` sempre retorna true — sem validação de inputs (symbol vazio, slippage negativo, NULL logger)
M-13	MEDIUM	~853	`PositionSelectByTicket` em `CleanClosedPositions` altera seleção global de posição
M-14	MEDIUM	~311-325	`tp1_lot + tp2_lot` não validado contra `originalLot` em `RegisterPosition`
M-28	MEDIUM	~1145-1146	`LoadState` tem O(n²) array growth — `ArrayResize` cresce por 1. Usar terceiro parâmetro de reserva
L-07	LOW	~394-400	`GetPositionIndex` busca linear O(n) chamada repetidamente por posição por tick
L-08	LOW	~328	`ArrayResize` cresce por 1 em `RegisterPosition` — sem reserva de capacidade
L-09	LOW	~311-325	TP lots não validados contra mínimos do broker no registro

#	Sev.	Linha(s)	Problema
L-10	LOW	~252-275	Resync com state file ausente perde config de TP silenciosamente
L-11	LOW	~838	Error condition logada como `LOG_EVENT` em vez de `LOG_ERROR`
L-12	LOW	~993-996	`FileWriteString` retorno não verificado em `WriteKV`
L-13	LOW	~1218-1222	`DeleteState` não limpa arquivos `.tmp` órfãos
L-14	LOW	~880-886	`Clear()` não persiste estado vazio — state file mantém posições antigas

Core/Blockers.mqh (6 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-07	HIGH	~370	`ActivateDrawdownProtection` chamada com `projectedProfit` incorreto — passa mesmo valor para ambos args em vez de incluir floating P/L
H-08	HIGH	~597-613	`SetMagicNumber` não atualiza próprio `m_magicNumber` — delega para submodulos mas esquece de si mesmo
M-17	MEDIUM	~632-638	Filtro de direção não trata order types pendentes — `BUY_LIMIT`, `SELL_STOP`, etc. bypassa o filtro
L-16	LOW	~271-278, 323	Log de versão desatualizado — header diz v3.26, Init loga v3.25
L-20	LOW	~481-505	`ResetDaily` não reseta estados de transição de filtros
L-21	LOW	~798-804	`PrintConfiguration` delega para métodos não implementados (TODO Part 033) — possível erro de compilação

Core/BlockerDrawdown.mqh (4 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
C-08	CRITICAL	~346-349	`ShouldCloseByDrawdown` retorna false quando limite atingido — sem retry. Se primeira tentativa falha, posição fica aberta indefinidamente. Correção: retornar true quando `m_drawdownLimitReached` está setado
M-15	MEDIUM	~569-573	`UpdatePeakProfit` não verifica `m_drawdownProtectionActive` — pico pode inflar antes da ativação
M-18	MEDIUM	~578-614	`SetDrawdownValue(0)` não desativa proteção ativa — trading bloqueado até reset diário
M-19	MEDIUM	~583-584	`SetDrawdownValue` não valida porcentagem > 100 via hot reload — drawdown nunca atingido

#	Sev.	Linha(s)	Problema
L-15	LOW	~268, 309	`blockReason` formata como porcentagem mesmo para drawdown financeiro ("150.00%" vs "$150.00")

Core/BlockerFilters.mqh (3 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
M-16	MEDIUM	~424-434	`GetRelevantSession` não lida com sessões cross-midnight (22:00-03:00) — proteção silenciosamente desabilitada
L-18	LOW	~312-368	News filter parameters não validados no Init — time filter valida, news filter aceita qualquer valor
L-22	LOW	~427	Sessão end minute tratado como ativo (comparação `<=`) — no minuto exato do fim, sessão é "ativa"

Core/BlockerLimits.mqh (2 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
L-17	LOW	~801-819	`SetDailyLimits` sempre loga mesmo sem mudança — não segue padrão dos outros hot reload methods
L-19	LOW	~564-565, 614-615	Streak pause com 0 minutos despausa instantaneamente — comportamento não documentado

Core/Logger.mqh (2 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
M-26	MEDIUM	~399-407	Throttle array cresce sem limite — por 1 elemento a cada novo contexto, sem cleanup
M-27	MEDIUM	~459-463	`GenerateThrottleKey` usa apenas context, ignora message — todas mensagens do mesmo context compartilham throttle

Strategy/SignalManager.mqh (3 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-10	HIGH	~154-182	`GetExitSignal()` não resolve conflitos de prioridade — retorna primeiro encontrado, diferente de `GetSignal()` que resolve via prioridade
L-26	LOW	—	`m_inputConflictMode` capturado em `Initialize()` ao invés de construtor — mudanças pré-Initialize corrompem valor original
L-28	LOW	—	`Deinitialize()` não nulifica ponteiros — potenciais dangling references

Strategy/Strategies/MACrossStrategy.mqh (4 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-11*	HIGH	—	Cold reload não reverte parâmetros quando `Initialize()` falha — componente desabilitado permanentemente
M-20*	MEDIUM	—	`m_minDistance` usa `_Point` (points) vs TrendFilter que usa pips — diferença de 10x em brokers 5 dígitos
M-24	MEDIUM	—	E2C bar tracking usa apenas `m_fastTimeframe` para `iTime()` — dessincronizado quando fast/slow usam TF diferentes
L-29	LOW	—	`CheckExitSignal()` chama `UpdateIndicators()` redundantemente quando já chamado para entry

Strategy/Strategies/RSIStrategy.mqh (3 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-11*	HIGH	—	Cold reload não reverte parâmetros quando `Initialize()` falha
L-23	LOW	—	`Setup()` não valida `oversold < overbought`
L-27	LOW	—	Solicita `m_signal_shift + 3` valores de CopyBuffer mas só precisa de `m_signal_shift + 2`

Strategy/Strategies/BollingerBandsStrategy.mqh (3 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-09	HIGH	~429	E2C espera 2 candles vs MACross que espera 1 — inconsistência não documentada para mesmo enum `ENTRY_2ND_CANDLE`
H-11*	HIGH	—	Cold reload não reverte parâmetros quando `Initialize()` falha
M-23	MEDIUM	—	E2C trava no primeiro sinal sem reavaliar — sinal pode ter sido invalidado

Strategy/Filters/TrendFilter.mqh (1 problema)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-12	HIGH	~348-359, 637-650	Hot-enable sem handle cria estado inválido — filtro bloqueia TUDO permanentemente. Correção: disparar cold reload ao habilitar

Strategy/Filters/RSIFilter.mqh (4 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-11*	HIGH	—	Cold reload não reverte parâmetros quando `Initialize()` falha
M-21*	MEDIUM	—	Default shift=0 vs RSIStrategy shift=1 — filtro valida contra barra em formação
M-22	MEDIUM	—	`CheckDirectionFilter()` hardcoda midline=50.0 — ignora parâmetro configurável
L-24	LOW	—	`Setup()` não valida relação entre níveis (`oversold < lower_neutral < upper_neutral < overbought`)
L-25	LOW	—	`GetFilterStatus()` chama `ValidateSignal()` que dispara CopyBuffer — getter com efeito colateral de I/O

Strategy/Filters/BollingerBandsFilter.mqh (1 problema)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-11*	HIGH	—	Cold reload não reverte parâmetros quando `Initialize()` falha

GUI/PanelPersistence.mqh (1 problema)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-13	HIGH	~476-561	`ApplyLoadedConfig` não sincroniza estado dos sub-painéis — config carregada é silenciosamente sobrescrita ao clicar INICIAR

GUI/PanelTabConfig.mqh (2 problemas)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-14	HIGH	~1662-2093	`ApplyConfig` valida e aplica em passo único — falha no meio cria config parcialmente aplicada. Correção: two-pass
H-15	HIGH	~1519-1524, 1554-1557	Radio buttons resetam valores editados pelo usuário para defaults `inp_*`

GUI/Panel.mqh (1 problema)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-17	HIGH	~1447-1458	`ValidateAndApplyAll` ignora retorno bool dos sub-painéis `Apply()` — falhas silenciosas

GUI/Panels/RSIStrategyPanel.mqh, RSIFilterPanel.mqh, BollingerBandsFilterPanel.mqh (1 problema compartilhado)

#	Sev.	Linha(s)	Problema
H-16	HIGH	~341, ~274, ~320	`SetEnabled(true)` apaga highlights de erro rosa incondicionalmente — MACrossPanel faz correto, estes não

GUI — Problemas Menores (10 problemas)

#	Sev.	Problema
L-36	LOW	`SetEditEnabled` em PanelTabConfig não preserva `CLR_FIELD_ERROR` para todos campos
L-37	LOW	`CycleTF()` percorre todos 21 timeframes mesmo quando ativo não suporta todos
L-38	LOW	`StringToDouble` em edits de preço retorna 0 para string vazia sem aviso
L-39	LOW	Timer de 1500ms pode causar flicker visual se `Update()` for lento
L-40	LOW	`SaveCurrentConfig` chamado em `OnClickDebug` pode ser desnecessário
L-41	LOW	Banner de load config não tem timeout automático
L-42	LOW	Panel height/width são constantes — não se adaptam a resolução de tela
L-43	LOW	Config file não tem versionamento — mudanças de formato podem corromper loads
L-44	LOW	`ChartEvent` sem debounce para cliques rápidos em botões
L-45	LOW	`MouseProtection` é O(widgets) a cada MOUSE_MOVE event

Problemas Cross-File (2 problemas)

#	Sev.	Arquivos	Problema
M-20	MEDIUM	MACrossStrategy.mqh vs TrendFilter.mqh	Unidade de distância inconsistente — `_Point` vs pips (10x diferença em 5 dígitos)
M-25	MEDIUM	Todas estratégias e filtros	Até 16+ `CopyBuffer` calls por tick — maioria redundante em ticks intra-barra

Arquivos Sem Problemas

- `Core/Utils.mqh`
- `Core/Inputs.mqh`
- `Core/ConfigPersistence.mqh`
- `Strategy/Base/StrategyBase.mqh`
- `Strategy/Base/FilterBase.mqh`

**H-11 é um problema compartilhado entre 5 arquivos (MACrossStrategy, RSIStrategy, BollingerBandsStrategy, RSIFilter, BollingerBandsFilter)*
**M-20 e M-21 são problemas de inconsistência cross-file*