Introducción a la Programación Introducción a C

Edwin Salvador

24 de mayo de 2016

Clase 6

- Introducción al lenguaje
 - El lenguaje
 - Componentes de un programa C

2 Ejemplos

- Introducción al lenguaje
 - El lenguaje
 - Componentes de un programa C

2 Ejemplos

El lenguaje

- El lenguaje de programación más utilizado.
- Creado en 1972
- Lenguajes derivados: C++, Objective-C, C#, PHP, JS
- Lenguaje compilado
- Código portable

- Introducción al lenguaje
 - El lenguaje
 - Componentes de un programa C

2 Ejemplos

Ambiente de trabajo

- Instalación de complador gcc (MinGW)
- Instalación IDE Netbeans con soporte para C (plugin necesita MinGW)

Estructura




Figura: Estructura de un programa en C

Operadores

+	suma
*	multiplicación
-	resta
1	división
%	división modular
	decremento en una unidad
++	incremento en una unidad

Figura: Operadores aritméticos

Jerarquía de operadores

()	mayor jerarquía
++,	
*, /, %	
+, -	menor jerarquía

Figura: Jerarquía de operadores

Especificadores

Especificador	Descripción
%с	un solo carácter
%d	un valor entero decimal
%f	un valor fraccionario
%e	un valor fraccionario expresado en notación científica con e minúscula.
%E	un valor fraccionario expresado en notación científica con E mayúscula.
%g	escoge entre %e y %f el que sea mas corto
%G	escoge entre %e y %f el que sea mas corto en mayúscula
%o	un número en octal (base ocho)
%s	una cadena de caracteres
%u	un entero decimal sin signo
%x	un número en hexadecimal (base 16) con las letras en minúsculas.
%X	un número en hexadecimal (base 16) con la letras en mayúsculas

Figura: Especificadores

Caracteres especiales

Secuencia	Descripción
\b	Backscape.
\n	brinco de línea.
\r	Retorno de carro
\t	realiza una tabulación
\"	Imprime comillas
V	Imprime el apostrófe
//	Imprime diagonal
\a	bocina
\f	Avance de página

Figura: Caracteres especiales

- Introducción al lenguaje
 - El lenguaje
 - Componentes de un programa C

2 Ejemplos

Hola mundo

- Ejemplo "Hola Mundo!"
- Ejemplo "Hola Mundo!" diez veces (while)
- Ejemplo "Hola Mundo!" diez veces (for)
- Ejemplo "Hola Mundo!", "Chao Mundo!" (if)

- Introducción al lenguaje
 - El lenguaje
 - Componentes de un programa C

2 Ejemplos

- Ver capítulos 1, 2 y 3 (hasta 3.2)
- Suma de 100 primeros números
- Suma de 100 primeros números pares
- Suma de 100 primeros números impares