

BCP 2.2. Плагины Grav CMS

Содержание

1. Задание 1. Таблица направлений

- [Таблица направлений и расширений \(плагинов\) для Grav](#)

2. Задание 2. Плагин Events

- [Установка плагина](#)
- [Настройка плагина](#)
- [Демонстрация работы](#)
- [Дополнительные настройки события](#)
- [Сохранение и просмотр результата](#)
- [Возможные проблемы и их решение](#)

Таблица направлений и расширений (плагинов) для Grav

Проведение конференции

Плагин (Ссылка)	Краткое описание	Комментарий
Form	Позволяет создавать формы любой сложности (подача заявок, регистрация, загрузка тезисов) с отправкой данных на email и сохранением в файлы.	Универсальность и простота. Для конференции нужен сбор заявок. Form — это стандартный и самый гибкий инструмент для этого. Легко настроить поля (ФИО, организация, тема доклада, файл для тезисов) и получать уведомления. В сочетании с Email -плагином позволяет автоматизировать процесс регистрации участников.
Page-inject	Позволяет встраивать содержимое одной страницы (например, программы конференции или списка докладов) в другие страницы сайта.	Актуальность информации. Программа конференции часто меняется. Сделав её отдельной страницей и встроив её на главную или в другие разделы, вы гарантируете, что информация обновится везде одновременно, без копирования.
Presentation	Плагин интегрирует мощную библиотеку Reveal.js в Grav. Он позволяет создавать красивые, адаптивные презентации и слайд-шоу непосредственно из Markdown-контента. Поддерживает двумерную навигацию (горизонтальные и вертикальные слайды), режим	Плагин выбран, так как идеально подходит для создания слайдов докладов, программы конференции и материалов для выступающих. Возможность управлять контентом через Markdown делает его простым в использовании для технических докладчиков, а гибкость Reveal.js

Плагин (Ссылка)	Краткое описание	Комментарий
	докладчика, заметки к слайдам и гибкую настройку внешнего вида.	удовлетворит самые взыскательные требования к дизайну презентации.
Page TOC	Плагин автоматически генерирует оглавление (Table of Contents) для страницы на основе заголовков (H1, H2 и т.д.). Он также добавляет якорные ссылки рядом с заголовками, что упрощает навигацию по длинному документу.	Для сайта конференции этот плагин незаменим для страниц с программой, списком докладов или сборником тезисов. Он позволяет участникам быстро переходить к интересующему их докладу или секции, улучшая пользовательский опыт.

Публикация расписания преподавателей

Плагин (Ссылка)	Краткое описание	Комментарий
Events Simple Events	Плагин для календаря событий. Позволяет создавать события, отображать их в календаре и списке.	Наглядность и экспорт. Подходит для отображения графика консультаций, экзаменов или важных дат. Часто такие плагины поддерживают экспорт в формат iCal, что позволяет студентам импортировать расписание в свой личный календарь (Google, Outlook).

Публикация справочной информации

Плагин (Ссылка)	Краткое описание	Комментарий
Knowledge Base (тема)	Хотя это тема, она тесно связана с плагинами и создана специально для организации баз знаний. Она обеспечивает структуру для удобной навигации по справочным статьям, включает поиск и категоризацию.	Для публикации тематической справочной информации (документации, FAQ, глоссария) эта тема предоставляет лучшую отправную точку "из коробки". Ее можно дополнить плагинами для поиска (TNTSearch) и оглавления (Page TOC), чтобы создать полноценный справочный портал.
Archives	Плагин группирует страницы по месяцам и годам, создавая архивы. Обычно используется для блогов, но применим и для справочных разделов, где информация накапливается со временем.	Если справочная информация публикуется регулярно (новости, обновления документации, дайджесты), плагин Archives поможет посетителям ориентироваться во времени и находить материалы за определенный период.

Универсальное (для всех направлений)

Плагин (Ссылка)	Краткое описание	Комментарий
TNTSearch	Мощный поисковый движок для Grav, использующий библиотеку TNTSearch. Он создает индекс контента и обеспечивает быстрый и релевантный полнотекстовый поиск с поддержкой нечеткого соответствия (fuzzy search).	Этот плагин является must-have для любого из трех направлений, если сайт содержит более пары десятков страниц. Будь то поиск доклада на конференции, расписания конкретного преподавателя или термина в справочнике — TNTSearch значительно улучшает навигацию и доступность информации.

Плагин Events

Ссылка на плагин: <https://github.com/pikim/grav-plugin-events>

Установка плагина

Плагин предлагает несколько альтернативных способов установки.


- Установка через GPM.

Для установки плагина первым способом необходимо выполнить команду в корневой директории Grav:

```
$ bin/gpm install events
```

- Установка через админ-панель.

- Войти в админ-панель Grav
- Перейти в раздел Plugins
- Нажать Add и найти Events в списке доступных плагинов
- Нажать кнопку Install



Настройка плагина

После установки плагин доступен в разделе плагинов. Основные настройки:

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Enable iCalendar import	No	Включение импорта из iCalendar файлов
iCalendar files	[]	Пути к .ics файлам для импорта

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Translate dates	No	Включение перевода дат


Настройки по умолчанию подходят для работы.

Демонстрация работы

Демонстрация плагина будет проводиться через админскую панель Grav v1.7.49.5


1. Создадим страницу со всеми событиями или расписанием.

- Требуется перейти на вкладку "Pages";
 - нажать Add folder;
 - выбрать название директории.
- (Пример название: события, расписание, и т. д.)




2. Настройка главной страницы событий.

- Нажать на название директории;
- во вкладке content можно заполнить название и содержание страницы;
- во вкладке "Advanced" найти поле "Page template" и выбрать "Calendar" или "Events".
Шаблон "Calendar" будет отображать события в виде календаря, по нему можно будет удобно перемещаться и смотреть например расписание. Шаблон "Events" будет отображать события в виде списка.




3. Создание событий.

- Перейти на вкладку "Pages" в панели навигации;
- Выбрать "Add page";
- В появившемся окне заполнить поля:
 - Page Title - название страницы;
 - Folder Name - заполнится автоматически после ввода названия;
 - Parent Page - выбрать директорию из шага 1;
 - Page Template - выбрать шаблон Event;
 - Visible - выбрать No.



4. Настройка основных параметров события.

- Перейти в созданное событие;
- Вкладка Content, в поле редактора можно добавить подробное описание события;




- Вкладка Event.

В данной вкладке расположены основные параметры событий:

- статус;
- дата и время;
- авторы и организаторы;
- исключения дат;
- билет;
- расположение.

Про каждое можно прочитать подробно, если навестить на знак вопроса рядом.



Дополнительные настройки события


1. Вкладка Options.

Для удобной фильтрации событий можно настроить таксономию:

- в поле Category можно добавить категории, например: seminar, science, informatics;
- в поле Tag можно добавить теги, например: машинное обучение, большие данные, открытая лекция.


Также в этой вкладке можно настроить поля:

- Published - Опубликовать событие сразу;
- Publish Date - Если нужно отложить публикацию;
- Unpublish Date - Если событие должно скрыться после окончания;
- Visible - Видимость в меню и списках.



2. Вкладка Security.


Если событие должно быть доступно только определенным группам пользователей.




Сохранение и просмотр результата

После заполнения всех необходимых полей:

- Нажмите кнопку Save в правом верхнем углу;
- Дождитесь сообщения об успешном сохранении.



Данное событие можно просмотреть на странице, созданной на шаге 1 [демонстрации работы](#демонстрация-работы).



Возможные проблемы и их решение

Проблема	Вероятная причина	Решение
Событие не отображается	Не выбран шаблон Event	Проверить вкладку Template
Неправильные даты	Неверный формат MM/DD/YYYY	Исправить формат даты
Повторения не работают	Не заполнены Repeat и/или Freq	Заполнить все поля повторения
Не работает фильтрация	Таксономии не активированы	Проверить system.yaml