Fiche technique – App de notes adaptative à la vision

Oct 24, 2026 · @Eren J

1. Vision et principe central

L'app est un outil de notes (manuscrit, clavier, PDF annotés) du type GoodNotes, dont la particularité est que **l'affichage s'adapte à la vue de chaque élève**. Une même note apparaît en noir sur blanc chez un camarade et en jaune pâle sur fond gris foncé chez l'élève photosensible, sans que le fichier change.

Problème. Le noir sur blanc pur est difficile à lire avec une cornée fragilisée, une cataracte, une photophobie ou un astigmatisme: l'éblouissement et le halo empêchent la rétine de bien « imprimer » le texte. Les apps actuelles offrent au mieux un mode sombre inversé (noir↔blanc), sans choix fin de la couleur du fond ni de l'encre.

Principe central (à respecter absolument). L'encre et le texte sont enregistrés par **rôle** (« encre principale », « surlignage 1 », « titre »…), jamais par couleur fixe. La couleur réelle est calculée à l'affichage à partir du profil visuel actif. Voir la section 4.

Objectifs mesurables

- Changer de profil visuel en moins de 2 secondes, sans quitter la note.
- Afficher chaque note avec un contraste texte/fond conforme au profil, sans modifier le fichier original.
- Partager une note avec un camarade qui a un autre profil sans perte d'information.

Hors champ. L'app est un outil de confort de lecture, pas un dispositif médical. Elle ne pose aucun diagnostic et ne promet aucun effet thérapeutique (voir section 11).

Plateformes cibles. iPad et iPhone en priorité (stylet Apple Pencil), puis Android/tablettes et web. Le choix technique est en section 8.

2. Utilisateurs cibles et besoins visuels

L'élève choisit un **besoin d'affichage**, pas un diagnostic. Les maladies de l'œil sont regroupées en cinq besoins; chaque besoin devient un profil prédéfini (détail des valeurs en section 6).

Besoin d'affichage	Conditions typiques	Symptôme à contrer
A. Sensibilité à la lumière	Fissure ou ulcère de cornée, kératite, uvéite, œil sec, migraines, photophobie, cataracte	Éblouissement, douleur devant le blanc pur
B. Faible contraste	Cataracte, DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique	Texte qui se fond dans le fond
C. Couleurs	Daltonisme (rouge-vert, bleu-jaune), achromatopsie	Couleurs confondues
D. Vision réduite (centrale ou périphérique)	DMLA, rétinite pigmentaire, hémianopsie, amblyopie	Texte trop petit, champ de vision limité
E. Flou et distorsion	Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, kératocône	Halos, lignes qui se chevauchent

Cas de référence du fondateur: fissure de la cornée gauche, noir sur blanc difficile à lire. Il correspond au besoin A et sert de premier profil à valider à la main.

Utilisateurs secondaires: élèves avec accommodements scolaires, étudiants qui étudient la nuit, enseignants qui préparent des documents accessibles.

Règle de base: un utilisateur peut combiner plusieurs besoins (par exemple A + C). Le moteur doit fusionner les profils (section 5).

3. Fonctionnalités par version

Le MVP doit prouver une seule chose: **une note recolorée en direct selon un profil, avec un confort réel pour un utilisateur atteint**. Tout le reste vient après.

MVP (version 1)

- Création de notes: stylet (encre), texte clavier, surlignage, gomme, sélection.
- Dossiers et cahiers, recherche par titre.
- 5 profils prédéfinis (besoins A à E) + profil personnalisé.
- Recoloration en direct de l'encre, du texte, du fond et des surlignages (section 5).
- Réglages: couleur du fond, couleur d'encre principale, contraste, épaisseur du trait, taille du texte.

- Bouton rapide « changer de profil » sur l'écran de la note.
- Import de PDF et d'images avec filtre de recoloration (section 10).
- Sauvegarde locale et synchronisation entre appareils.
- Export PDF en mode normal (noir sur blanc) pour partager.

Version 2

- Profil automatique selon la lumière ambiante et l'heure (mode nuit).
- Fusion de plusieurs besoins (A + C, etc.) et réglages par note.
- Mise en page assistée: interligne, largeur de colonne, police lisible (par exemple police pour la dyslexie, au choix).
- OCR de l'écriture manuscrite et recherche dans les notes.
- Lecture à voix haute et dictée vocale.
- Test de confort guidé à l'installation (échantillons de texte pour choisir son profil).

Version 3

- Partage de notes et de profils entre élèves et enseignants.
- Mode enseignant: créer des documents accessibles qui s'adaptent à chaque élève.
- Mode pause visuelle (rappels 20-20-20, filtre progressif en fin de journée).
- Complément d'un optométriste: exportation du profil pour la clinique.
- Version web et Android.

4. Encre sémantique: le cœur technique

C'est la règle qui différencie l'app de GoodNotes. **Aucun trait, texte ni surlignage n'est enregistré avec un code couleur (#000000).** Chacun est enregistré avec un **rôle**; la couleur est calculée à l'affichage.

Rôles de couleur obligatoires

Rôle	Usage	Exemple en noir sur blanc normal
`ink.primary`	Encre et texte principaux	Noir
`ink.secondary`	Notes en marge, texte secondaire	Gris foncé
`ink.accent1` à `ink.accent4`	Quatre encres de couleur au choix de l'élève	Rouge, bleu, vert, violet

Rôle	Usage	Exemple en noir sur blanc normal
`highlight.1` à `highlight.4`	Quatre surlignages	Jaune, vert, rose, bleu clair
`heading`	Titres	Noir gras ou bleu foncé
`paper`	Fond de la page	Blanc
`paper.line`	Lignes et quadrillage	Gris clair

Fonctionnement

1. L'élève écrit avec le rôle `ink.accent2` (rouge dans son profil normal).
2. Le fichier enregistre le rôle `ink.accent2`, pas la couleur.
3. Au moment de l'affichage, le moteur de rendu lit le profil actif et convertit chaque rôle en couleur réelle.
4. Un autre élève ouvre la même note avec son propre profil: même information, couleurs différentes.

Exemple d'un trait enregistré

```
{
  "type": "stroke",
  "role": "ink.accent2",
  "width": 2.4,
  "points": [[120.5, 80.1, 0.62], [121.0, 82.4, 0.66]]
}
```

Règles à respecter

- Un rôle ne doit jamais dépendre d'une seule teinte pour porter du sens: en plus de la couleur, le trait peut avoir un style (plein, pointillé) ou une icône pour les élèves daltoniens.
- Si un utilisateur choisit une couleur libre (hors rôles), elle est enregistrée comme **couleur fixe** avec un marqueur `fixed: true` ; le moteur la recolore par une couleur proche de même luminosité dans le profil, sauf si l'élève désactive la recoloration pour ce trait.
- Les PDF et images importés sont recolorés par filtre (section 10), jamais modifiés dans le fichier.

- L'export « normal » remplace les rôles par la palette standard pour un partage lisible partout.

5. Moteur de rendu, couleurs et contraste

Le moteur de rendu transforme chaque rôle (section 4) en couleur réelle selon le profil actif, en moins de 100 ms et sans recalculer les traits un par un.

Chemin de rendu

1. Charger le profil actif: une table de 20 couleurs environ (un rôle = une couleur) + des paramètres de filtre.
2. Dessiner les traits avec la couleur de la table (recherche par rôle, pas de calcul par trait).
3. Appliquer les filtres globaux (voir ci-dessous) sur la page entière, via un shader GPU.
4. Au changement de profil, échanger la table et faire un fondu de 200 ms pour éviter le flash.

Calcul du contraste (obligatoire)

Le contraste texte/fond suit la formule WCAG 2.x, calculée pour chaque paire de rôles (`ink.primary` sur `paper` , chaque surlignage sur `paper` , etc.).

```
L = 0.2126\,R_{lin} + 0.7152\,G_{lin} + 0.0722\,B_{lin}
```

```
C = \frac{L_{clair} + 0.05}{L_{foncé} + 0.05}
```

Un outil de réglage doit **afficher le ratio en direct** et refuser (ou avertir) quand il sort de la plage du profil.

Cibles de contraste par profil (hypothèse de départ, à valider avec un optométriste)

Profil	Ratio texte/fond cible	Remarque
A. Sensibilité à la lumière	7:1 à 10:1	Volontairement sous le maximum (21:1) pour limiter l'éblouissement
B. Faible contraste	12:1 à 18:1	Contraste élevé mais sans blanc pur
C. Couleurs	7:1 minimum	Ne jamais s'appuyer sur la teinte seule

Profil	Ratio texte/fond cible	Remarque
D. Vision réduite	10:1 à 15:1	Avec grossissement
E. Flou et distorsion	7:1 à 12:1	Trait plus épais

Conversion de couleurs. Calculer dans l'espace **OKLCH** pour garder la luminosité perçue quand on change la teinte. Quand l'élève inverse le fond (clair → sombre), inverser la luminosité L et garder la teinte H, puis limiter la saturation C pour éviter les couleurs agressives.

Filtres globaux (réglables, 0 à 100 %)

- Plafond de luminosité du fond (jamais #FFFFFF par défaut dans les profils A et B).
- Teinte chaude (réduction du bleu) pour le confort en soirée.
- Atténuation de l'éblouissement: réduction des zones très claires dans les PDF.
- Halo réduit: légère augmentation de l'épaisseur du trait et de l'espace entre les lignes (profil E).

Fusion de plusieurs profils (A + C, etc.)

- Le fond et la luminosité viennent du profil A (confort lumineux).
- Les teintes viennent du profil C (palette adaptée au daltonisme).
- Le contraste final est la valeur la plus élevée des cibles, plafonnée par la plage de A.
- Si les règles se contredisent, l'app l'indique et propose le réglage le plus sûr.

Palettes daltonisme. Utiliser des palettes testées pour les trois types principaux (protânopie, deutéranopie, tritanopie), par exemple la palette Okabe-Ito, et valider chaque rôle avec un simulateur de daltonisme avant livraison.

6. Profils visuels détaillés

Valeurs de **départ** à coder dans l'app (ratios calculés approximativement avec la formule de la section 5). Ce sont des hypothèses de confort, pas des normes médicales: l'élève peut tout modifier et enregistrer son propre profil, et un optométriste devrait valider les palettes avant le lancement.

Profil	Fond (`paper`)	Encre (`ink.primary`)	Ratio	Réglages spécifiques
A1. Lumière, sombre (cas fondateur)	#26272B gris foncé	#D9CFAF crème	9,6:1	Teinte chaude 30 %, plafond de luminosité des PDF 70 %
A2. Lumière, sépia doux	#E8DCC0 sépia	#3A3226 brun foncé	9,3:1	Teinte chaude 20 %, pas de blanc pur
B. Faible contraste	#101010 quasi noir	#FFF3B0 jaune pâle	16,9:1	Trait +30 % d'épaisseur, texte +15 %
C. Couleurs (daltonisme)	#1B1B1F gris très foncé	#EDEDED gris clair	environ 14:1	Accents Okabe-Ito éclaircis à 7:1 minimum; styles de trait en plus de la teinte
D. Vision réduite	#0F1720 bleu nuit	#FFE98A jaune	14,8:1	Texte +40 %, zoom par défaut 150 %, interface simplifiée
E. Flou et distorsion	#F3EEDD crème	#3B3B3B gris foncé	9,6:1	Trait +25 %, interligne 1,6, espace entre mots +10 %

Autres valeurs par profil à stocker

- Quatre encres d'accent et quatre surlignages: chaque couleur calculée pour atteindre au moins le ratio cible du profil sur `paper` (surlignages avec transparence limitée pour ne pas réduire le contraste du texte).
- Police: système par défaut; option police lisible (sans empattement, grandes ouvertures de lettres).
- Taille de texte de base: 16 pt par défaut, 14 à 40 pt au choix.
- Mode d'accueil: aperçu de texte à l'installation pour que l'élève compare deux ou trois profils et garde celui qui le soulage.

Correspondance avec les maladies citées. L'app ne demande jamais de nommer la maladie. Elle propose le profil par symptôme (« la lumière me fait mal », « le texte se fond », « je confonds des couleurs », « le texte est flou », « je vois mal au centre ou sur les côtés »).

Les conditions de la section 2 servent à la documentation et au marketing, pas à l'interface.

7. Interface et accessibilité (UX)

L'interface elle-même doit être recolorée par le profil, pas seulement la note: une barre d'outils blanche autour d'une page sombre ruine l'effet.

Écrans du MVP

1. **Accueil / test de confort:** trois questions sur les symptômes, puis aperçu de 2 ou 3 profils sur un texte exemple; l'élève garde celui qui le soulage.
2. **Bibliothèque:** dossiers, cahiers, recherche, recolorés par le profil.
3. **Éditeur de note:** page, barre d'outils (stylet, texte, surligneur, gomme), bouton profil toujours visible.
4. **Réglages du profil:** fond, encre, accents, contraste (avec ratio affiché en direct), taille du texte, filtres, aperçu en direct sur un texte exemple.
5. **Import / export:** PDF, images; export en mode normal ou dans le profil actif.

Barre rapide (dans l'éditeur)

- Pastille profil: un toucher ouvre les profils enregistrés, un second toucher applique.
- Curseurs rapides: luminosité du fond, contraste, taille.
- Geste de secours: un triple toucher sur l'écran revient au profil par défaut de l'élève si un réglage rend la page illisible.

Exigences d'accessibilité (obligatoires)

- Cibles tactiles d'au moins 44 pt (iOS) ou 48 dp (Android).
- Compatibilité VoiceOver (iOS) et TalkBack (Android) sur tous les contrôles et la bibliothèque.
- Prise en charge de la taille de texte du système (Dynamic Type) pour l'interface.
- Respect de « Réduire les animations »: aucun clignotement, aucune animation rapide, fondus de 200 ms maximum.
- Aucune information portée par la couleur seule (icône ou forme en plus).
- Textes d'interface en français et en anglais dès le MVP, avec fichiers de traduction séparés du code.
- Retour haptique léger lors d'un changement de profil pour confirmer l'action sans regarder.

Principes de design

- Peu d'options visibles, réglages avancés cachés dans un menu.
- Jamais de blanc pur ni de noir pur forcé par l'interface: les couleurs viennent toujours du profil.
- Aperçu immédiat de chaque réglage avant de l'appliquer.

8. Stack technique recommandée

Recommandation: commencer par une app **iPad/iPhone native** (hypothèse: les élèves visent surtout l'iPad avec Apple Pencil, comme GoodNotes), puis étendre. Si le public est surtout sur Android et web, le choix change: voir l'alternative.

Domaine	Choix recommandé	Alternative
Langage et interface	Swift + SwiftUI	Flutter (Dart), un code pour iOS, Android et web
Dessin de l'encre	Moteur de traits maison (Core Graphics puis Metal) pour contrôler les rôles de couleur	PencilKit (rapide à démarrer, mais les couleurs y sont enregistrées en dur: à tester en prototype)
Recoloration globale	Shaders Metal / Core Image sur la page	Shaders Skia (Flutter)
PDF	PDFKit pour l'affichage et l'annotation	PDFium (multi-plateforme)
Reconnaissance d'écriture et OCR	Apple Vision (sur l'appareil)	Google ML Kit
Stockage local	SwiftData ou SQLite + fichiers de traits	Realm
Synchronisation	CloudKit (privé, gratuit pour le MVP iOS)	Supabase (Postgres + stockage + authentification) pour multi-plateforme
Connexion	Sign in with Apple + courriel	Firebase Auth
Tests et livraison	XCTest, TestFlight, intégration continue (GitHub Actions)	Fastlane

Point à valider en premier (prototype de 1 à 2 semaines). Vérifier si PencilKit permet le système de rôles. Si non, utiliser un moteur de traits maison: il coûte plus au départ mais c'est ce qui rend le produit unique. Ne pas bloquer le projet sur ce choix: le prototype tranche.

Contraintes de performance

- Latence du stylet inférieure à 20 ms ressentis (prédiction de trait activée).
- 60 images par seconde minimum, 120 sur iPad Pro.
- Une page de 5 000 traits s'ouvre en moins de 1 seconde.
- Changement de profil en moins de 100 ms sur une page de 5 000 traits.

Confidentialité par conception. Le profil visuel est une donnée sensible (il révèle un problème de santé). Le stocker dans le compte privé de l'utilisateur, ne jamais l'envoyer à un outil publicitaire, et traiter l'OCR sur l'appareil.

9. Modèle de données

Le fichier de note ne contient **jamais** de couleur d'affichage, seulement des rôles (section 4). Le profil visuel est stocké à part, dans le compte de l'utilisateur.

Entités principales

Entité	Champs clés	Remarque
User	id, langue, profil actif, profils enregistrés	Données sensibles: accès privé
VisualProfile	id, nom, besoins (A à E), table de rôles → couleurs, filtres, tailles, police	Un utilisateur en a plusieurs
Notebook	id, titre, dossier, profil lié (optionnel)	Un profil peut être imposé à un cahier
Page	id, notebook, gabarit (blanc, ligne, quadrillé), ordre	Gabarit = rôle `paper.line`, pas de couleur
Stroke	id, page, rôle, épaisseur, points (x, y, pression), horodatage	Format compact binaire recommandé
TextBlock	id, page, position, texte, rôle, taille, police	Texte tapé au clavier
Highlight	id, page, cible, rôle (`highlight.1` à `highlight.4`)	S'applique au texte, au PDF ou aux traits
ImportedAsset	id, page, type (PDF, image), fichier original, réglages de filtre	L'original n'est jamais modifié

Exemple de profil enregistré

```
{
  "id": "prof_a1",
  "name": "Lumière sombre",
  "needs": ["A"],
  "roles": {
    "paper": "#26272B",
    "ink.primary": "#D9CFAF",
    "ink.accent1": "#E5B567",
    "highlight.1": "#5A5530"
  },
  "filters": { "warmTint": 0.3, "pdfBrightnessCap": 0.7 },
  "text": { "baseSize": 18, "font": "system", "lineHeight": 1.5 },
  "stroke": { "widthMultiplier": 1.0 }
}
```

Règles de données

- Chaque rôle du profil doit avoir une valeur; s'il en manque, utiliser la valeur du profil de base (voir section 5).
- Version du schéma sur chaque fichier de note (champ `schemaVersion`) pour pouvoir migrer plus tard.
- Conflits de synchronisation: la dernière modification gagne pour les réglages; les traits sont fusionnés (jamais effacés silencieusement).
- Sauvegarde automatique toutes les 5 secondes et à chaque changement de page.
- Suppression de compte: effacement complet des notes et des profils en moins de 30 jours.

10. Import PDF, images et OCR

Les cours arrivent surtout en PDF blancs. Sans recoloration de ces documents, le profil ne sert qu'à moitié: c'est une fonction du MVP.

Recoloration d'un PDF ou d'une image (filtre « intelligent »)

1. Afficher la page du PDF en image par tuiles (PDFKit).
2. Remplacer le fond dominant (blanc ou presque) par `paper`.
3. Remplacer le texte foncé par `ink.primary`.
4. Convertir les autres couleurs par luminosité en OKLCH (section 5), en gardant la teinte et en limitant la saturation.

5. Détecter les photos et schémas: option « ne pas inverser les images » (activée par défaut) et option « atténuer l'éblouissement des images ».
6. Mettre en cache les tuiles recolorées par profil pour un défilement fluide.

Réglages du filtre (par document)

- Recoloration complète / fond seulement / désactivée.
- Plafond de luminosité (0 à 100 %).
- Images: intactes, atténuées ou recolorées.
- Contraste du texte: auto ou manuel.

Annotation par-dessus

- Les traits et surlignages ajoutés sur un PDF utilisent les rôles (section 4), jamais des couleurs fixes.
- Le PDF original n'est pas modifié: les annotations sont stockées à part et fusionnées à l'export.

OCR (version 2, mais prévoir l'architecture dès le MVP)

- Scans et photos de tableau: OCR sur l'appareil (Apple Vision) pour obtenir un calque de texte.
- Quand le texte est reconnu, l'afficher en vrai texte recoloré (plus net que le filtre d'image) tout en gardant l'image originale cachée.
- Le calque de texte rend aussi le contenu recherchable et lisible à voix haute.
- Si l'OCR échoue (écriture illisible), garder l'image avec le filtre seulement et le signaler à l'élève.

Limites connues

- Un PDF scanné de mauvaise qualité sans OCR n'aura que le filtre de couleur.
- Les graphiques avec légendes colorées peuvent perdre en sens si la recoloration change les teintes: offrir un bouton « voir l'original » d'un toucher.

11. Tests, validation, vie privée et conformité

Tests automatiques (à mettre en place dès le MVP)

- Test unitaire de contraste: pour chaque profil et chaque paire de rôles (encre, accents, surlignages sur `paper`), le ratio doit être dans la plage de la section 5; le test échoue sinon.

- Test de rendu: capture d'écran de référence de chaque profil sur une page échantillon, comparée à chaque version.
- Test de performance: ouverture, défilement et changement de profil sur une page de 5 000 traits (cibles de la section 8).
- Test d'accessibilité: Accessibility Inspector (iOS), VoiceOver et TalkBack sur tous les écrans.

Validation avec de vraies personnes

- Tester chaque profil avec au moins 8 à 12 utilisateurs atteints du besoin concerné, en commençant par le fondateur (profil A).
- Mesurer le confort: durée de lecture avant fatigue, nombre d'erreurs de lecture, note de confort de 1 à 5.
- Faire relire les palettes par un optométriste ou un ophtalmologiste avant le lancement public.
- Boucle de rétroaction intégrée: bouton « ce profil me fatigue » qui propose un réglage plus doux.

Message médical (obligatoire)

- À l'installation et dans les réglages: « Cet outil améliore le confort de lecture. Il ne remplace pas un examen de la vue et ne soigne aucune maladie. »
- Ne jamais utiliser de mots comme « guérit », « traite » ou « corrige » dans l'app, la fiche de l'App Store ou le marketing.
- Conseiller de consulter un professionnel de la vue en cas de douleur ou de baisse de vision soudaine.

Vie privée

- Le profil visuel peut révéler un problème de santé: le traiter comme une donnée sensible (chiffrement en transit et au repos, accès limité, jamais partagé à la publicité).
- Collecter le minimum; ne pas demander le nom de la maladie.
- Consentement clair, politique de confidentialité en langage simple, suppression de compte et export des données.
- Cadre légal à vérifier avec un avocat: la LPRPDE (fédéral, Canada) et, pour des utilisateurs au Québec, la Loi 25. Si l'app vise des élèves mineurs, prévoir le consentement parental et vérifier les règles des écoles.
- Remplir correctement les déclarations de confidentialité de l'App Store.

Accessibilité officielle. Viser WCAG 2.2 niveau AA pour l'interface et publier une déclaration d'accessibilité.

12. Feuille de route et critères d'acceptation

Chaque phase se termine par une **porte**: on ne passe à la suivante que si le critère est rempli. Les durées sont des estimations pour une petite équipe (1 à 2 développeurs) à recaler avec le codeur.

Phase	Durée estimée	Livrable	Porte (critère de passage)
0. Prototype technique	2 semaines	Éditeur minimal, moteur de rôles, profils A1 et A2, choix PencilKit ou moteur maison	Le fondateur lit et écrit 20 minutes avec son œil atteint sans gêne accrue
1. MVP	3 à 4 mois	Fonctions de la section 3 (MVP), 6 profils, import PDF avec filtre	Tous les critères d'acceptation ci-dessous validés
2. Bêta fermée	6 à 8 semaines	30 testeurs répartis sur les besoins A à E (TestFlight)	Note de confort moyenne d'au moins 4/5 et aucun bogue bloquant
3. Lancement	2 semaines	App Store, politique de confidentialité, déclaration d'accessibilité	Revue de l'optométriste et de l'avocat terminée
4. Version 2	3 à 4 mois	Profil automatique, OCR, fusion de profils, lecture à voix haute	Plus de 40 % des utilisateurs actifs utilisent au moins une fonction V2

Critères d'acceptation du MVP

- [ ] Une note écrite avec le rôle `ink.accent2` s'affiche dans la couleur du profil actif, sans modifier le fichier.
- [ ] Changer de profil prend moins de 100 ms sur une page de 5 000 traits et ne produit aucun flash.
- [ ] Pour les 6 profils, chaque paire encre/fond respecte la plage de contraste de la section 5 (test automatique vert).

- [ ] Le ratio de contraste s'affiche en direct dans les réglages et un avertissement apparaît hors plage.
- [ ] Un PDF blanc importé s'affiche dans le fond et l'encre du profil, les images restent intactes par défaut.
- [ ] Les annotations sur PDF utilisent des rôles et n'altèrent pas le PDF original.
- [ ] Une note ouverte par un autre élève avec un profil différent s'affiche dans ses couleurs à lui.
- [ ] L'export « normal » produit un PDF noir sur blanc lisible partout.
- [ ] Toutes les fonctions sont utilisables avec VoiceOver et le texte système agrandi.
- [ ] Le geste de secours (triple toucher) rétablit un profil lisible.
- [ ] Le message médical et la politique de confidentialité sont affichés à l'installation.
- [ ] Synchronisation entre deux appareils sans perte de trait.

Questions ouvertes à trancher avec le codeur

- iPad seulement au départ, ou aussi Android et web dès le MVP?
- PencilKit ou moteur de traits maison (résultat du prototype de la phase 0)?
- Modèle d'affaires: gratuit avec profils de base et abonnement pour les réglages avancés, ou achat unique?
- Nom de l'app et identité visuelle (elle-même doit être recolorable).