DOSSIÊ TÉCNICO E DE USO · OUTUBRO DE 2026

NARRADOR DE IMPACTO

Tudo que a ferramenta faz, de onde vem cada função e como reconstruí-la em outro lugar.

SUMÁRIO

00 Visão geral 2
01 Conectores e peças 3
02 Estúdio 5
03 Semana 7
04 Virais 8
05 Kit IG 9
06 Ganchos 10
07 Temas 11
08 Formatos 12
09 Biblioteca 13
10 Perfil 14
11 Motor de IA 15
12 Skills 16
13 Design 17
14 Arquitetura 18
15 Recriar em outro lugar 20
16 Limites 21

DOSSIÊ TÉCNICO E DE USO · VERSÃO DE OUTUBRO DE 2026

NARRADOR DE IMPACTO

Uma sala de roteiro para Reels e carrosséis do Instagram. Ele analisa virais, recria o que funcionou com a sua voz, escreve roteiros com gancho, entrega e motivo para seguir, monta a semana de postagens e aprende com os números que você registra.

Este documento descreve tudo que a ferramenta faz, de onde vem cada função (conector, capacidade, skill ou conhecimento embutido), o sistema visual e o passo a passo para reconstruí-la em outra plataforma.

TELAS	FERRAMENTAS DO KIT	GANCHOS	TEMAS	FORMATOS
9	10	263 23 cat.	45 + seus	18

CONECTOR MCP
1 vidIQ

COMO AS TELAS SE CONECTAM

VIRAIS
link, prints, vídeo, slides

GANCHOS · TEMAS · FORMATOS
bancos oficiais

SEMANA
plano da semana

→

KIT IG
10 ferramentas

ESTÚDIO
roteiro completo

PERFIL
DNA e memória, entra em todo prompt

→

BIBLIOTECA
números e score

O score volta para o ranking de Ganchos e as lições voltam para o Perfil.

O QUE PRECISA ESTAR LIGADO

CONECTORES, CAPACIDADES E PEÇAS

O Narrador é um artefato do claude.ai. Ele não acessa a internet sozinho. Tudo que ele faz passa por uma destas peças:

capacidade recurso do artefato no claude.ai *conector MCP* serviço externo ligado à sua conta

skill skill do Claude convertida em ferramenta *conhecimento* regras escritas dentro dos prompts

navegador roda no seu aparelho

PEÇA	TIPO	NOME TÉCNICO	O QUE FAZ	USADO EM
IA do Claude	*capacidade*	`sample`	Chama o Claude na conta de quem usa. Gera roteiros, analisa virais, lê imagens (prints, slides, quadros de vídeo) e devolve JSON. Dois níveis: **Máxima** (`complex`) e **Rápida** (`default`). Consome o limite de uso do plano do usuário, sem custo à parte.	Todas as telas que geram texto
Banco na nuvem	*capacidade*	`db`	Guarda o estado e as coleções por usuário em `data/users/<uid>/estado` com subcoleções `roteiros` , `virais` , `planos` , `pecas` . Sincroniza entre aparelhos.	Biblioteca, Virais, Semana, Kit, Perfil
Identidade	*capacidade*	`user`	Sabe quem está usando, para separar os dados de cada pessoa.	Persistência
Downloads	*capacidade*	`downloads`	Entrega arquivos ao usuário: backup `.json` do perfil e textos exportados.	Perfil, Estúdio
vidIQ	*conector MCP*	servidor `vidIQ`	Puxa dados públicos do Instagram e "assiste" vídeos curtos. É o único conector externo. Cobra créditos da conta vidIQ (ver tabela abaixo).	Virais → "Puxar dados e assistir"

PEÇA	TIPO	NOME TÉCNICO	O QUE FAZ	USADO EM
Leitura de vídeo local	*navegador*	`<video>` + `<canvas>`	Extrai quadros do arquivo de vídeo que você sobe (0 s, 1,5 s, 3 s e depois espaçados) e manda como imagens para a IA. Não gasta crédito do vidIQ.	Virais, Kit (Achar cortes)
Armazenamento local	*navegador*	`localStorage` chave `ndi:v1`	Modo sem nuvem. Também lembra preferências como o nível de IA (`ndi:tier`).	Persistência

AS 4 FERRAMENTAS DO VIDIQ QUE O NARRADOR CHAMA

FERRAMENTA	CUSTO	RETORNA	PARA QUE SERVE AQUI
`vidiq_ig_profile`	5 créditos	@, nome, seguidores, seguindo, nº de posts, bio	Seguidores do autor, base do cálculo "fora da curva"
`vidiq_ig_profile_reels`	5 créditos	Até 12 Reels recentes: plays, curtidas, comentários, duração, data, legenda, capa	Números do Reel e média do perfil de origem. Não traz carrosséis.
`vidiq_watch_shortform_content`	10 créditos	Um `mcpJobId` (assíncrono)	Pede ao vidIQ para assistir o Reel
`vidiq_job_poll`	grátis	Status e resultado do job	Consulta a cada 6 s, até 150 vezes (15 min). Pode levar mais de 10 min.

> **Atenção.** Sem créditos no vidIQ, o botão "Puxar dados e assistir" falha com aviso. O resto da ferramenta continua funcionando com prints, vídeo e slides que você sobe. Compartilhamentos e salvamentos de posts de outras pessoas não são públicos em lugar nenhum: só aparecem se estiverem no print.

TELA 1 · ONDE O ROTEIRO NASCE

ESTÚDIO

A tela principal. O topo imita uma claquete com o número do take, data e perfil. Você escolhe os ingredientes, aperta Gerar e recebe um roteiro completo, dividido em seções.

TRÊS MODOS

sample *nucleo + VALOR*

- **Criar.** Você monta o roteiro pela claquete: tema, formato, gancho, objetivo e detalhes.
- **Montar juntos.** Conversa com a IA. Você joga uma ideia solta e ela pergunta até ter material, depois escreve. Aceita "Série" (gera episódios em sequência).
- **Revisar e melhorar.** Você cola um roteiro seu e a IA reescreve com o método, apontando correções.

INGREDIENTES DA CLAQUETE

- **Tema** do banco ou próprio
- **Formato** (18 opções, com duração ideal)
- **Gancho**: do banco, escrito por você ou "travado"
- **Colchetes**: preencher os `[slots]` do gancho
- **Fato e fonte**: obrigatórios para ganchos com selo "fato"
- **Âncora, próximo vídeo, observações**
- **Objetivo**: seguidores, salvamentos, compartilhamentos, comentários ou curtidas
- **Nível de IA**: Máxima ou Rápida
- **Stories**: gera sequência de stories junto
- **Modelo / inspiração**: um viral ou peça vinda do Kit

SEÇÕES DO ROTEIRO GERADO

- `@@CABECALHO` título, formato, duração
- `@@ABERTURA` gancho falado e tarja
- `@@ATO` blocos com fala e o que aparece na tela
- `@@VALOR` o bloco "Valor que transforma"
- `@@ALTERNATIVOS` outras versões do gancho
- `@@EDICAO` cortes, legendas, ritmo
- `@@LEGENDA` texto do post
- `@@STORIES` , `@@PROXIMO` , `@@PILARES`
- `@@ANTES_DE_POSTAR` checklist

VALOR QUE TRANSFORMA

E.VALOR ig-humanizer

Todo roteiro precisa passar em 5 provas. A IA preenche e dá nota; a tela mostra o resultado em destaque.

01 **Transformação**: o antes e depois de quem assiste.

02 **Aplicável hoje**: algo que a pessoa usa no mesmo dia.

03 **Ganho concreto**: dinheiro, tempo, risco evitado, clareza.

04 **Digno de mandar**: para quem a pessoa encaminharia.

05 **Motivo para seguir**: por que o próximo vídeo vale o follow.

DEPOIS DE GERAR

- **Checagem automática**: duração, palavras proibidas, vícios de IA, fatos sem fonte. Botão "Corrigir tudo".
- **Ajustar**: pedidos rápidos ("mais curto", "mais emoção") ou livres; ditado por voz.
- **Melhorar gancho** e **Melhorar CTA** separados.
- **Usar abertura alternativa** com um toque.
- **Teleprompter**: rolagem automática, velocidade, tamanho, espelhar, contagem regressiva.
- **Próxima parte**: continua a série a partir do roteiro atual.
- **Virar carrossel**: manda o roteiro para o Kit → Carrossel.
- Copiar seção, copiar falas, copiar tudo, salvar na Biblioteca.

TELA 2 · PLANO DE POSTAGENS

SEMANA

Monta a semana inteira com um fio condutor, para que cada post puxe o próximo e o perfil faça sentido para quem chega.

VOCÊ INFORMA

- Foco da semana e objetivo
- Pilares que entram
- De 3 a 7 posts
- Formatos permitidos (Reel, carrossel)
- Se quer stories
- Segunda-feira de início
- Oferta ou produto (opcional)

A IA DEVOLVE

- **Fio condutor** e **por que seguir** nesta semana
- **Meta** mensurável
- Um cartão por dia: tipo, pilar, objetivo, fórmula de gancho, formato, horário, gancho, entrega, ponte para o próximo dia e stories

AÇÕES EM CADA DIA

sample *db · planos* *ig-content-planner*

- **Roteirizar no Estúdio**: abre o Estúdio já preenchido.
- **Montar carrossel** e **Escrever legenda**: abrem a ferramenta do Kit.
- **Refazer** só aquele dia; marcar **Postado**.
- Histórico de semanas e "Copiar plano".

TELA 3 · MODELAGEM DE REFERÊNCIA

VIRAIS

Onde você guarda posts que viralizaram (seus ou de outros) para entender por que funcionaram e recriar.

ADICIONAR VIRAL

vidIQ *sample + imagens* *quadros do vídeo*

Primeiro escolha o tipo: **Reel** ou **Carrossel**. Depois use qualquer combinação das entradas abaixo. Cada uma preenche os campos sozinha.

ENTRADA	COMO FUNCIONA	O QUE PREENCHE
Link + "Puxar dados e assistir"	Chama o vidIQ: perfil, últimos Reels (acha o código do link) e o "assistir". Depois a IA organiza o resultado.	Seguidores, views, curtidas, comentários, duração, data, legenda, capa, média do perfil, transcrição, texto na tela, edição, título, nicho, áudio. Salva e analisa sozinho.
Prints do post e do perfil	A IA lê as imagens (`promptLerPrints`).	@, seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, data, título, nicho.
Vídeo do Reel (arquivo)	O navegador tira quadros do vídeo.	A IA "assiste" pelos quadros: gancho visual, cortes, texto na tela.
Slides do carrossel (prints)	A IA lê cada slide (`lerSlides`).	Texto de cada slide, o visual, a descrição completa do post (do que trata, como aborda, em que formato), padrão de design e números visíveis.

Para analisar, um carrossel precisa de seguidores e views ou curtidas. O vidIQ não lê carrosséis: nesse caso a ferramenta pede os slides.

ANÁLISE DO VIRAL

- Fora da curva: views ÷ seguidores e ÷ média do perfil
- O que era o post (ou o carrossel)
- O valor que ele entrega
- Fórmula do gancho (uma das 10)
- Por que funcionou e lições
- Guardar lições na memória do Perfil

RECRIAR ESTE VIRAL

- Replicar carrossel
- Virar Reel
- Virar carrossel
- Escrever legenda
- Extrair o gancho

Cada botão abre a ferramenta certa do Kit já com o viral carregado.

TELA 4 · FERRAMENTAS DE INSTAGRAM

KIT IG

Dez ferramentas em abas. Todas usam a IA do Claude (`sample`), leem o DNA do Perfil e salvam o resultado em `db · pecas` . Qualquer resultado pode ir para o Estúdio.

FERRAMENTA	O QUE FAZ	ORIGEM
Extrair e recriar	Você escolhe um viral salvo (cartões visuais). A IA vê os quadros/slides, extrai a estrutura do gancho e recria para o seu tema, como Reel ou carrossel.	*ig-hook-extractor*
Carrossel	Planeja slide a slide: capa, desenvolvimento, slide de salvar, CTA. Aceita roteiro do Estúdio ou viral.	*ig-carousel-planner*
Lista ranking	Roteiro de lista numerada com revelação crescente.	*lista-ranking-serrano*
React de print	Você sobe um print (notícia, comentário, post) e recebe o roteiro de react.	*react-print-serrano*
Legenda	Legenda com primeira linha forte, corpo e CTA conforme o objetivo.	*ig-caption-writer*
Hashtags	Conjunto em camadas (amplas, de nicho, de marca), sem banidas.	*ig-hashtag-strategist*
Humanizar	Remove marcas de texto de IA. Tem auditoria local que conta vícios antes de chamar a IA.	*ig-humanizer*
Reaproveitar	Transforma uma peça em outros formatos: Reel ↔ carrossel, stories, legenda.	*ig-repurposer*
Achar cortes	Lê a transcrição ou o vídeo longo e aponta trechos com gancho, desenvolvimento e payoff, com nota.	*corte-viral* fase 1
Revisar perfil (Perfil 360)	Analisa bio, destaques, fixados, grid e foto e sugere ajustes por objetivo.	*ig-profile-optimizer* + *ig-audience-insights*

TELA 5 · BANCO OFICIAL

GANCHOS

263 ganchos em 23 categorias. Cada um tem texto, categoria, notas e selos. Ganchos com `[colchetes]` pedem que você preencha os slots; ganchos com selo **fato** exigem um dado com fonte antes de gerar.

#	CATEGORIA	QTD.	#	CATEGORIA	QTD.
1	Curiosidade e Mistério	10	13	Relacionamentos	10
2	Dor e Identificação	15	14	Sentença de Contraste	1
3	Surpresa e Choque	15	15	Controversos	8
4	Autoridade e Credibilidade	10	16	Intriga e Tensão	12
5	Urgência e Escassez	10	17	Emocionais	6
6	Provocação e Controvérsia	15	18	Lição e Erros	8
7	Promessa de Valor Direto	15	19	Velocidade e Resultado Rápido	4
8	Storytelling e Jornada	10	20	Curiosidade Curta (open loop)	20
9	Números e Dados	10	21	Moldes de Gancho [complete]	25
10	Mito vs. Realidade	10	22	Crença Invertida (não é X, é Y)	9
11	Série e Continuidade	10	23	Apresentação de Produto (#244 a #263)	20
12	Reflexão e Propósito	10			

- **Filtros**: categoria, pilar, ganchos livres (sem colchete), "encaixa no tema".
- **Seu score** por gancho e categoria, calculado dos números da Biblioteca. A tela mostra "Ganchos que funcionaram" e "Parecidos pra testar agora".
- **Adaptar** ao seu tema com IA, **Usar** (vai para o Estúdio) e **Copiar**.

TELA 6 · BANCO DE ASSUNTOS

TEMAS

45 temas oficiais divididos em 4 pilares, cada um com nome, frase-tese e nota de abordagem. Você pode criar os seus (até 60 no total). A tela mostra seu score por pilar e quais temas você ainda não usou.

DIREITO

Ex.: "O custo da omissão": o contrato que você não leu vai custar mais caro do que o advogado que você não contratou.

EMPREENDEDORISMO

Gestão, caixa, decisões de dono.

VENDAS

Oferta, objeção, conversão.

CRESCIMENTO PESSOAL

Hábito, mentalidade, carreira.

Os pilares e temas vêm do perfil de exemplo (Serrano). Para outro nicho, troque-os em `data.js` ou crie temas próprios na tela.

TELA 7 · MANUAL DO VIRAL

FORMATOS

18 formatos de vídeo com duração ideal, estrutura, quando usar e exemplos. O selo **Validado pro seu perfil** aparece quando um formato tem 3 vídeos ou mais com score na média ou acima.

FORMATO	DURAÇÃO	FORMATO	DURAÇÃO
Tela Dividida	20-45 s	Ruim, Bom e Perfeito	20-40 s
React	15-40 s	Frase de Manchete	10-30 s
Novelinha (Esquete)	20-45 s	Relato Íntimo	30-60 s
Comparativo	15-35 s	Desafio Interativo	30-60 s
Vídeo Narrado	30-60 s	Experimento ao Vivo	30-45 s
Trend com Texto	5-8 s	Curadoria Regressiva com Prova	45-75 s
Conversa	15-40 s	**Apresentação de Produto** (novo)	15-45 s
Lista	20-45 s	Bastidor Performático	20-45 s
Lista com Contagem Revelada	20-45 s	Pergunta e Resposta em Cascata	10-25 s

TELA 8 · O QUE O PERFIL APRENDE

BIBLIOTECA

Todos os roteiros salvos (seus takes). É daqui que sai o aprendizado da ferramenta.

- **Painel**: roteiros, postados, score médio, melhor formato, formatos no seu perfil.
- **Registrar desempenho**: views, curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, seguidores ganhos. Aceita print das métricas, lido pela IA (`promptMetricas`).
- **Score 0 a 100** por vídeo: verde a partir de 70, âmbar de 40 a 69, vermelho abaixo de 40.
- **Análise e lições**: a IA explica o resultado e você escolhe quais lições guardar na memória.
- Abrir no Estúdio, editar, abrir no teleprompter, copiar, apagar.

> O score alimenta o ranking de ganchos, categorias, pilares e formatos. Quanto mais números você registra, mais as sugestões ficam do seu perfil.

TELA 9 · DNA DO PERFIL E MEMÓRIA DA IA

PERFIL

Tudo que está aqui entra em todo roteiro. É a peça que deixa o texto com a sua cara.

DNA

Nome, @, nicho, público, promessa, tom, palavras proibidas, CTA padrão, oferta.

BIO

Gera opções de bio com IA (`promptBio`).

LIÇÕES

Aprendizados vindos da Biblioteca e dos Virais. Liga, desliga ou apaga cada uma.

SUA VOZ

Cole textos seus; a IA extrai seu jeito de falar (`promptVoz`) e você guarda ou descarta.

FATOS CONFERIDOS

Dados com fonte que a IA pode citar sem inventar.

PREFERÊNCIAS E DADOS

Modo do CTA, duração, novo perfil, carregar exemplo Serrano, exportar e importar backup `.json` .

O CÉREBRO

MOTOR DE IA

Fica em `engine.js`. Monta os prompts, lê as respostas e checa a qualidade.

PROMPT MESTRE · NUCLEO()

Junta DNA, voz, lições, fatos, regras do formato, do gancho e do objetivo, as 5 provas de valor e o formato de saída com seções `@@`.

PROMPTS ESPECIALIZADOS

Roteiro, Revisar, Juntos, Viral (Reel e carrossel), Ler prints, Ideia, Melhorar gancho, Melhorar CTA, Stories, Métricas, Bio, Voz.

LEITURA DA RESPOSTA

Divide por `@@`, lê o bloco de valor (aceita "8.5", "7 de 10", negrito), roda a checagem e mantém o prompt abaixo de 58 KB ao ajustar.

10 FÓRMULAS DE GANCHO

`numero · contraria · cena · confissao · lista · antesdepois · mito · framework · quebra · comoeu`

5 OBJETIVOS

OBJETIVO	O QUE MUDA NO ROTEIRO
Ganhar seguidores	CTA do próximo problema e promessa específica do próximo vídeo.
Salvamentos	Tutorial, passo a passo ou lista para consultar depois, com prova na tela.
Compartilhamentos	Algo que a pessoa sente e não diria sozinha, ou um alerta para mandar a alguém.
Comentários	Assunto do momento, opinião que divide, teste com resultado pessoal.
Curtidas	Opinião firme de posicionamento, curta.

DE ONDE VEIO O CONHECIMENTO

SKILLS DO CLAUDE

Skills do Claude não rodam dentro de um artefato. Por isso o conteúdo delas foi convertido em prompts e ferramentas. O Narrador não depende das skills estarem instaladas para funcionar.

SKILLS DE INSTAGRAM (SERGEBULAEV/INSTAGRAM-SKILLS)

Instaladas em `VERTICE/.claude/skills`. O conhecimento está em `ig-saber.js` (`X.K`).

SKILL	VIROU
`ig-hook-extractor`	Kit → Extrair e recriar; fórmulas de gancho
`ig-carousel-planner`	Kit → Carrossel; replicar e converter carrosséis
`ig-caption-writer`	Kit → Legenda; seção `@@LEGENDA`
`ig-hashtag-strategist`	Kit → Hashtags
`ig-humanizer`	Kit → Humanizar; auditoria de vícios em todo roteiro
`ig-repurposer`	Kit → Reaproveitar; Reel ↔ carrossel
`ig-content-planner`	Tela Semana
`ig-profile-optimizer`	Kit → Revisar perfil; bio do Perfil
`ig-audience-insights`	Sinais de público usados no Perfil 360 e na Semana

SUAS SKILLS (MÉTODO SERRANO)

SKILL	VIROU
`metodo-serrano` , `roteiro-viral-serrano`	Regras do prompt mestre, perfil de exemplo, série "Reviralização"
`lista-ranking-serrano`	Kit → Lista ranking
`react-print-serrano`	Kit → React de print
`corte-viral`	Kit → Achar cortes (fase 1: encontrar os trechos)

> Não existe uma skill "/watch". A função de assistir Reels vem do conector vidIQ (`vidiq_watch_shortform_content`) ou dos quadros extraídos do vídeo que você sobe.

SISTEMA VISUAL

DESIGN

Escuro por padrão, com tema claro. Visual de set de filmagem: claquete no topo do Estúdio, número de take, listras diagonais, âmbar como luz de gravação.

CORES (TEMA ESCURO)

Fundo
`--bg #0A0C11`

Painel
`--panel #12161F`

Texto
`--ink #EEF0F5`

Destaque
`--amber #FFB547`

Bom
`--good`

Ruim
`--bad`

Cada pilar tem sua cor: `--p-direito`, `--p-empreendedorismo`, `--p-vendas`, `--p-crescimento`.

TIPOGRAFIA

TÍTULOS

BIG SHOULDERS DISPLAY

TEXTO

Hanken Grotesk

DADOS E RÓTULOS

JetBrains Mono

LAYOUT E COMPONENTES

- Barra lateral de 252 px com as 9 telas + conteúdo. No celular vira barra inferior com rolagem lateral.
- Componentes: `.btn`, `.chip`, `.tag` (good/amber/bad), `.card`, claquete do Estúdio, prévia em celular, bloco `.valor`, modais em folha (sheet), toasts.
- Ícones em SVG próprios, sem biblioteca.

POR DENTRO

ARQUITETURA E ARQUIVOS

JavaScript puro, sem build e sem bibliotecas. Cerca de 810 KB no total. A ordem de carga importa: as extensões `ig-*` se registram antes de `app.js`.

ARQUIVO	PAPEL
`index.html`	Estrutura, todo o CSS (tokens, componentes) e a ordem dos scripts
`data.js`	`window.NDI` : pilares, temas, formatos, categorias, ganchos, objetivos, série, perfil de exemplo, manual
`engine.js`	`window.NDE` : prompts, leitura das respostas, checagem, score, recomendações
`ig-base.js`	`window.NDX` : registro de telas, ferramentas, ações, ganchos de extensão; casca da tela Kit
`ig-saber.js`	Conhecimento das skills de Instagram em português
`ig-semana.js`	Tela Semana
`ig-kit-conteudo.js`	Carrossel, Legenda, Hashtags, Humanizar
`ig-kit-crescer.js`	Extrair e recriar, Reaproveitar, Revisar perfil, bloco "Recriar este viral"
`ig-kit-serrano.js`	Lista ranking, React de print, Achar cortes
`ig-link.js`	Integração vidIQ: puxar dados, assistir, parsers
`app.js`	Telas principais, estado, persistência, ponte `window.NDA` para as extensões
`CONTRATO.md`	Como escrever uma nova extensão
`teste/`	Testes Playwright com IA simulada (cerca de 190 verificações)

DECLARAÇÃO DO ARTEFATO

```
capabilities: {
  sample: {}, db: {}, user: {}, downloads: {},
  mcp: { servers: [{ server: 'vidlQ', tools: [
    'vidiq_ig_profile', 'vidiq_ig_profile_reels',
    'vidiq_watch_shortform_content', 'vidiq_job_poll' ] }] }
}
// versão do runtime: 0.2.54
```

Código-fonte: repositório `ERFS23/VERTICE`, pasta `narrador/`, branch `claude/instagram-skills`.

LEVAR PARA OUTRA PLATAFORMA

COMO RECRIAR

A lógica é portátil. Só as peças do claude.ai precisam de substituto.

PEÇA NO CLAUDE.AI	SUBSTITUTO FORA DELE
`sample`	API da Anthropic (Messages API) com visão, num backend seu para não expor a chave. Qualquer modelo com imagem serve; mantenha um nível "rápido" e um "máximo".
`db` + `user`	Supabase, Firebase ou Postgres com login. Mesmas coleções: estado, roteiros, virais, planos, peças.
vidIQ MCP	A própria API/MCP do vidIQ, ou um coletor de dados do Instagram (por exemplo Apify) para perfil e Reels, mais transcrição de vídeo (Whisper) para o "assistir".
`downloads`	Download normal do navegador.
Quadros do vídeo, localStorage	Iguais: são recursos padrão do navegador.

PASSO A PASSO

01 Copie a pasta `narrador/`. `data.js`, `engine.js` e `ig-saber.js` funcionam sem mudança.

02 Crie um backend com uma rota `/ia` que recebe texto, imagens e nível, chama o modelo e devolve `{text}` ou JSON.

03 Troque `window.claude.sample` por essa rota, e `Store` pelo seu banco.

04 Em `ig-link.js`, troque as chamadas MCP pela API escolhida, mantendo os parsers.

05 Para outro nicho, troque pilares, temas e perfil de exemplo em `data.js`.

06 Rode os testes de `teste/` apontando para a nova IA simulada.

O QUE ELE NÃO FAZ

LIMITES

- Não acessa a internet sozinho. Links só funcionam pelo vidIQ.
- O vidIQ cobre só Reels (até os 12 mais recentes do perfil). Carrosséis precisam de prints dos slides.
- Compartilhamentos e salvamentos de posts alheios só vêm por print.
- O "assistir" do vidIQ pode passar de 10 minutos e consome 10 créditos.
- Não publica no Instagram nem agenda posts.
- A qualidade das sugestões depende de você registrar os números na Biblioteca.
- O uso da IA conta no limite do plano Claude de quem usa.