

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB 2
MODUL 4**



ARRAY

Oleh:

ERISCHA MARSELA

NIM. 2410817120022

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 2
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web 2 Modul 4: ARRAY ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : ERISCHA MARSELA
NIM : 2410817120022

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Ghani Mudzakir
NIM. 2310817110011

Ir. Muhammad Alkaff, S.Kom., M.Kom.
Ph.D.
NIP. 19860613 201504 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1	6
A. Source Code.....	6
B. Output Program	6
C. Pembahasan	8
SOAL 2.....	9
A. Source Code.....	10
B. Output Program	12
C. Pembahasan	12
SOAL 3.....	14
A. Source Code.....	15
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
SOAL 4.....	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code.....	Error! Bookmark not defined.
B. Output Program	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
SOAL 5.....	Error! Bookmark not defined.
A. Source Code.....	Error! Bookmark not defined.
B. Output Program	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
Tautan Git.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh 1 Soal nomor 1	6
Gambar 2. Contoh 2 Soal nomor 1	6
Gambar 3. Screenshot Hasil Soal 1	8
Gambar 4. Screenshot Hasil Soal 1	8
Gambar 5. Screenshot Hasil Soal 1	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. Contoh 1 Soal 2	9
Gambar 7. Contoh 2 Soal 2	10
Gambar 8. Screenshot Hasil Soal 2	12
Gambar 9. Screenshot Hasil Soal 2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10. Contoh 1 Soal nomor 3	14
Gambar 11. Contoh 2 Soal nomor 3	15
Gambar 12. Screenhot Hasil Soal 3.....	18
Gambar 13. Screenhot Hasil Soal 3.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 14. Soal Nomor 4.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 15. Contoh Input Soal Nomor 4.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 16. Contoh Tambah Soal Nomor 4.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 17. Screenshot Hasil Soal 4	Error! Bookmark not defined.
Gambar 18. Screenshot Hasil Soal 4	Error! Bookmark not defined.
Gambar 19. Contoh 1 Soal 5	Error! Bookmark not defined.
Gambar 20. Contoh 2 Soal 5	Error! Bookmark not defined.
Gambar 21. Screenshot Hasil Soal 5	Error! Bookmark not defined.
Gambar 22. Screenshot Hasil Soal 5	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code PRAK301.php.....	6
Tabel 2. Source Code PRAK302.php.....	10
Tabel 3. Source Code PRAK303.php.....	15
Tabel 4. Source Code PRAK304.php.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Source Code PRAK305.php.....	Error! Bookmark not defined.

SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output berupa matriks tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Input pertama adalah Panjang dari matriks, input kedua adalah lebar dari matriks, input ketiga adalah nilai dari matriks dipisahkan spasi.

Hasil yang diinginkan:

Panjang :

Lebar :

Nilai :

34	56	41
45	36	37
51	32	46

Gambar 1. Contoh 1 Soal nomor 1

Panjang :

Lebar :

Nilai :

Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 2. Contoh 2 Soal nomor 1

Simpan dengan nama file: PRAK401.php


A. Source Code

Tabel 1. Source Code PRAK401.php

1.	<!DOCTYPE html>
2.	<html>
3.	<head>
4.	<title>PRAK401</title>
5.	<style>
6.	table, tr, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding: 5px;
	text-align: center; }
7.	</style>
8.	</head>
9.	<body>
10.	<form method="POST">


11.	Panjang: <input type="number" name="panjang" value="<?="
	isset(\$_POST['panjang']) ? \$_POST['panjang'] : " ?>">
12.	Lebar: <input type="number" name="lebar" value="<?="
	isset(\$_POST['lebar']) ? \$_POST['lebar'] : " ?>">
13.	Nilai: <input type="text" name="nilai" value="<?=" isset(\$_POST['nilai']) ?
	\$_POST['nilai'] : " ?>">
14.	<button type="submit" name="cetak">Cetak</button>
15.	</form>
16.	
17.	<?php
18.	if (isset(\$_POST['cetak'])) {
19.	\$panjang = \$_POST['panjang'];
20.	\$lebar = \$_POST['lebar'];
21.	\$nilai = \$_POST['nilai'];
22.	\$isiMatriks = explode(" ", \$nilai);
23.	
24.	if (count(\$isiMatriks) == (\$panjang * \$lebar)) {
25.	echo "<table>";
26.	\$index = 0;
27.	for (\$i = 0; \$i < \$panjang; \$i++) {
28.	echo "<tr>";
29.	for (\$j = 0; \$j < \$lebar; \$j++) {
30.	echo "<td>" . htmlspecialchars(\$isiMatriks[\$index]) . "</td>";
31.	\$index++;
32.	}
33.	echo "</tr>";
34.	}
35.	echo "</table>";
36.	} else {
37.	echo "Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks"; // [cite: 24]
38.	}
39.	}
40.	?>
41.	</body>
42.	</html>

B. Output Program



1	2	3
4	5	6
7	8	9

Gambar 3. Screenshot Hasil Soal 1



Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks

Gambar 4. Screenshot Hasil Soal 1

C. Pembahasan

Program ini bertujuan untuk mencetak output berupa matriks berdasarkan input panjang, lebar, dan kumpulan nilai yang dipisahkan oleh spasi. Kode menggunakan form HTML dengan metode POST untuk menerima tiga buah input, yakni panjang dan lebar yang bertipe angka (number), serta nilai yang bertipe teks (text). Pada blok PHP, program mengecek apakah tombol "Cetak" telah ditekan, lalu menyimpan input-input tersebut ke dalam variabel \$panjang, \$lebar, dan \$nilai. Selanjutnya, string pada variabel \$nilai dipecah menjadi bentuk array menggunakan fungsi explode(" ", \$nilai) dan disimpan pada \$isiMatriks. Program kemudian melakukan validasi untuk mengecek apakah jumlah elemen di dalam array tersebut sama dengan hasil kali dari \$panjang dan \$lebar. Jika kondisi bernilai benar, logika utama pencetakan matriks dieksekusi menggunakan struktur perulangan bersarang for yang diletakkan di dalam tag <table> HTML. Perulangan luar akan berjalan sebanyak nilai \$panjang untuk mencetak baris (<tr>), dan perulangan dalam berjalan sebanyak nilai \$lebar untuk mencetak sel (<td>). Variabel \$index diinisialisasi dari angka 0 untuk mencetak elemen array satu per satu, dan di akhir setiap iterasi perulangan dalam, nilai \$index ditambah satu menggunakan operator increment (\$index++) agar terus bergeser ke elemen array berikutnya. Jika jumlah elemen tidak sesuai ukuran matriks yang diminta, program akan menampilkan peringatan "Panjang nilai tidak sesuai dengan ukuran matriks".

SOAL 2

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS
Andi	2101001	87	65
Budi	2101002	76	79
Tono	2101003	50	41
Jessica	2101004	60	75

Gambar 5. Contoh Soal 2

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah hasil perhitungan nilai akhir dari nilai UTS dan UAS dengan rumus seperti berikut: $40\% \text{ UTS} + 60\% \text{ UAS}$. Kolom kedua berisi nilai huruf dari nilai akhir berdasarkan ketentuan berikut:

HURUF	NILAI
A	≥ 80
B	70 - 79
C	60 - 69
D	50 - 59
E	< 50

Gambar 6. Contoh 1 Soal 2

Hasil yang diinginkan:

Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir	Huruf
Andi	2101001	87	65	73.8	B
Budi	2101002	76	79	77.8	B
Tono	2101003	50	41	44.6	E
Jessica	2101004	60	75	69	C

Gambar 7. Contoh 2 Soal 2

Simpan dengan nama file: PRAK402.php

A. Source Code

Tabel 2. Source Code PRAK402.php

1.	<?php
2.	session_start();
3.	
4.	if (!isset(\$_SESSION['daftar_mahasiswa'])) {
5.	\$_SESSION['daftar_mahasiswa'] = [];
6.	}
7.	
8.	if (isset(\$_POST['selesai'])) {
9.	\$nama = \$_POST['nama'];
10.	\$nim = \$_POST['nim'];
11.	\$uts = \$_POST['uts'];
12.	\$uas = \$_POST['uas'];
13.	\$nilaiAkhir = (0.4 * \$uts) + (0.6 * \$uas);
14.	
15.	if (\$nilaiAkhir >= 80) \$huruf = "A";
16.	elseif (\$nilaiAkhir >= 70) \$huruf = "B";
17.	elseif (\$nilaiAkhir >= 60) \$huruf = "C";
18.	elseif (\$nilaiAkhir >= 50) \$huruf = "D";
19.	else \$huruf = "E";
20.	
21.	\$_SESSION['daftar_mahasiswa'][] = [
22.	"Nama" => \$nama,
23.	"NIM" => \$nim,
24.	"UTS" => \$uts,
25.	"UAS" => \$uas,
26.	"Nilai Akhir" => \$nilaiAkhir,
27.	"Huruf" => \$huruf
28.	];
29.	}

```

30.
31. if (isset($_POST['reset'])) {
32.     $_SESSION['daftar_mahasiswa'] = [];
33.     header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF']);
34.     exit;
35. }
36. ?>
37.
38. <!DOCTYPE html>
39. <html>
40. <head>
41.     <title>PRAK402</title>
42.     <style>
43.         table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding: 10px;
44.         text-align: left; }
45.         th { background-color: #f2f2f2; }
46.         form { margin-bottom: 20px; }
47.         .input-field { margin-bottom: 10px; }
48.     </style>
49. </head>
50. <body>
51.     <h2>Input Data Mahasiswa</h2>
52.     <form method="POST">
53.         <div class="input-field">
54.             Nama: <input type="text" name="nama" required>
55.         </div>
56.         <div class="input-field">
57.             NIM: <input type="text" name="nim" required>
58.         </div>
59.         <div class="input-field">
60.             Nilai UTS: <input type="number" name="uts" step="0.1" required>
61.         </div>
62.         <div class="input-field">
63.             Nilai UAS: <input type="number" name="uas" step="0.1" required>
64.         </div>
65.         <button type="submit" name="selesai">Selesai</button>
66.
67.         <button type="submit" name="tabel" formnovalidate>Tabel</button>
68.         <button type="submit" name="reset" formnovalidate>Hapus Semua
69.         Data</button>
70.     </form>
71.     <?php if (isset($_POST['tabel']) && !empty($_SESSION['daftar_mahasiswa'])):
72.     ?>
73.     <h2>Hasil Akhir</h2>
74.     <table>

```

74.	<tr>
75.	<th>Nama</th>
76.	<th>NIM</th>
77.	<th>Nilai UTS</th>
78.	<th>Nilai UAS</th>
79.	<th>Nilai Akhir</th>
80.	<th>Huruf</th>
81.	</tr>
82.	<?php foreach (\$_SESSION['daftar_mahasiswa'] as \$mhs): ?>
83.	<tr>
84.	<td><?= htmlspecialchars(\$mhs["Nama"]) ?></td>
85.	<td><?= htmlspecialchars(\$mhs["NIM"]) ?></td>
86.	<td><?= \$mhs["UTS"] ?></td>
87.	<td><?= \$mhs["UAS"] ?></td>
88.	<td><?= number_format(\$mhs["Nilai Akhir"], 1) ?></td>
89.	<td><?= \$mhs["Huruf"] ?></td>
90.	</tr>
91.	<?php endforeach; ?>
92.	</table>
93.	<?php elseif (isset(\$_POST['tabel'])): ?>
94.	Belum ada data yang dimasukkan. Silakan isi form dan klik 'Selesai' terlebih dahulu.
95.	<?php endif; ?>
96.	</body>
97.	</html>

B. Output Program

Nama	NIM	Nilai UTS	Nilai UAS	Nilai Akhir	Huruf
Andi	2101001	87	65	73.8	B
Budi	2101002	76	79	77.8	B
Tono	2101003	50	41	44.6	E
Jessica	2101004	60	75	69.0	C

Gambar 8. Screenshot Hasil Soal 2

C. Pembahasan

Program ini bertujuan untuk menyimpan dan menampilkan data nilai akhir beserta konversi huruf mahasiswa ke dalam sebuah tabel menggunakan struktur array asosiatif multidimensi. Kode memanggil fungsi `session_start()` di awal file agar data yang diinputkan pengguna dapat terus disimpan secara sementara tanpa hilang saat halaman dimuat ulang. Program menggunakan form HTML dengan metode POST untuk menerima input Nama, NIM, Nilai UTS, dan Nilai UAS. Pada blok PHP, program mengecek apakah tombol

"Selesai" ditekan, lalu menyimpan setiap nilai ke dalam variabel dan menghitung Nilai Akhir menggunakan rumus 40% UTS ditambah 60% UAS ($0.4 * \$uts + (0.6 * \$uas)$). Setelah itu, program menggunakan logika percabangan if-elseif-else bertingkat untuk mengonversi rentang Nilai Akhir menjadi nilai huruf (A, B, C, D, atau E). Data tunggal tersebut lalu dikelompokkan ke dalam satu array asosiatif dan ditambahkan ke dalam variabel `$_SESSION['daftar_mahasiswa']`. Ketika tombol "Tabel" pada form ditekan, logika utama penampilan data menggunakan perulangan foreach untuk membaca isi session tersebut satu per satu, lalu mencetak rincian datanya baris demi baris menggunakan tag `<tr>` dan `<td>` pada tabel HTML. Program ini juga memiliki logika tambahan pada tombol "Hapus Semua Data", di mana saat ditekan, ia akan mengosongkan nilai pada session tersebut kembali menjadi array kosong agar tabel kembali bersih.

SOAL 3

Diberikan sebuah kumpulan data seperti berikut:

No	Nama	Mata Kuliah diambil	SKS
1	Ridho	Pemrograman I	2
		Praktikum Pemrograman I	1
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2
		Arsitektur Komputer	3
2	Ratna	Basis Data I	2
		Praktikum Basis Data I	1
		Kalkulus	3
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3
		Analisis dan Perancangan Sistem	3
		Komputasi Awan	3
		Kecerdasan Bisnis	3

Gambar 9. Contoh 1 Soal nomor 3

Implementasikan data diatas menjadi multi-dimensional associative array pada Bahasa pemrograman PHP kemudian tambahkan dua kolom baru. Kolom pertama adalah total sks dari mata kuliah yang diambil mahasiswa. Kolom kedua adalah keterangan jika total sks yang diambil kurang dari 7 maka diberi keterangan “Revisi KRS”, jika tidak maka diberi keterangan “Tidak Revisi”.

Hasil yang diinginkan:

No	Nama	Mata Kuliah diambil	SKS	Total SKS	Keterangan
1	Ridho	Pemrograman I	2	8	Tidak Revisi
		Praktikum Pemrograman I	1		
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2		
		Arsitektur Komputer	3		
2	Ratna	Basis Data I	2	6	Revisi KRS
		Praktikum Basis Data I	1		
		Kalkulus	3		
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3	12	Tidak Revisi
		Analisis dan Perancangan Sistem	3		
		Komputasi Awan	3		
		Kecerdasan Bisnis	3		

Gambar 10. Contoh 2 Soal nomor 3

Simpan dengan nama file: PRAK403.php

A. Source Code

Tabel 3. Source Code PRAK403.php

1.	<?php
2.	session_start();
3.	
4.	if (!isset(\$_SESSION['data_mahasiswa'])) {
5.	\$_SESSION['data_mahasiswa'] = [];
6.	}
7.	
8.	if (isset(\$_POST['selesai'])) {
9.	\$nama = \$_POST['nama'];
10.	\$matkul_input = \$_POST['matkul'];
11.	\$sks_input = \$_POST['sks'];
12.	
13.	\$daftar_matkul = [];
14.	\$totalSks = 0;
15.	
16.	for (\$i = 0; \$i < count(\$matkul_input); \$i++) {
17.	if (!empty(\$matkul_input[\$i])) {
18.	\$daftar_matkul[] = [
19.	"nama" => \$matkul_input[\$i],
20.	"sks" => (int)\$sks_input[\$i]

```

21.     ];
22.     $totalSks += (int)$sks_input[$i];
23.     }
24. }
25.
26. if (!empty($nama) && !empty($daftar_matkul)) {
27.     $keterangan = ($totalSks < 7) ? "Revisi KRS" : "Tidak Revisi";
28.
29.     $_SESSION['data_mahasiswa'][] = [
30.         "nama" => $nama,
31.         "matkul" => $daftar_matkul,
32.         "total_sks" => $totalSks,
33.         "keterangan" => $keterangan
34.     ];
35. }
36. }
37.
38. if (isset($_POST['reset'])) {
39.     session_destroy();
40.     header("Location: PRAK403.php");
41.     exit();
42. }
43. ?>
44.
45. <!DOCTYPE html>
46. <html>
47. <head>
48.     <title>PRAK403</title>
49.     <style>
50.         table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding: 8px;
51.     }
52.     th { background-color: #f2f2f2; }
53.     .form-section { margin-bottom: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 15px;
54. width: fit-content; }
55.     .matkul-row { margin-bottom: 5px; }
56.     .revisi { background-color: red; color: white; }
57.     .tidak-revisi { background-color: green; color: white; }
58.     </style>
59. </head>
60. <body>
61.     <div class="form-section">
62.         <h3>Input Data Mahasiswa</h3>
63.         <form method="POST">
64.             Nama Mahasiswa: <input type="text" name="nama" required><br><br>
65.             <strong>Daftar Mata Kuliah & SKS:</strong><br>

```



```

66.         <?php for($i=1; $i<=4; $i++):?>
67.             <div class="matkul-row">
68.                 <?= $i ?>. Matkul: <input type="text" name="matkul[]" <?= ($i == 1)
? 'required' : " ?>>
69.                 SKS: <input type="number" name="sks[]" style="width: 50px;" <?=
($i == 1) ? 'required' : " ?>>
70.             </div>
71.         <?php endfor; ?>
72.         <p><small>*Minimal isi 1 mata kuliah</small></p>
73.
74.         <br>
75.         <button          type="submit"          name="selesai">Selesai          (Tambah
Mahasiswa)</button>
76.
77.         <button          type="submit"          name="tabel"          formnovalidate>Tampilkan
Tabel</button>
78.         <button type="submit" name="reset" formnovalidate>Reset Data</button>
79.     </form>
80. </div>
81.
82. <?php if (isset($_POST['tabel']) && !empty($_SESSION['data_mahasiswa'])):
?>
83. <h3>Hasil Output</h3>
84. <table>
85.     <tr>
86.         <th>No</th><th>Nama</th><th>Mata          Kuliah
diambil</th><th>SKS</th><th>Total SKS</th><th>Keterangan</th>
87.     </tr>
88.     <?php foreach ($_SESSION['data_mahasiswa'] as $i => $mhs): ?>
89.         <?php foreach ($mhs["matkul"] as $j => $mk): ?>
90.             <tr>
91.                 <td><?= ($j == 0) ? ($i + 1) : "" ?></td>
92.                 <td><?= ($j == 0) ? htmlspecialchars($mhs["nama"]) : "" ?></td>
93.                 <td><?= htmlspecialchars($mk["nama"]) ?></td>
94.                 <td><?= $mk["sks"] ?></td>
95.                 <td><?= ($j == 0) ? $mhs["total_sks"] : "" ?></td>
96.
97.                 <?php if ($j == 0): ?>
98.                     <td class="<?= ($mhs["total_sks"] < 7) ? 'revisi' : 'tidak-revisi' ?>">
99.                         <?= $mhs["keterangan"] ?>
100.                     </td>
101.                 <?php else: ?>
102.                     <td></td>
103.                 <?php endif; ?>
104.             </tr>
105.         <?php endforeach; ?>
106.     <?php endforeach; ?>

```

107.	</table>
108.	<?php elseif (isset(\$_POST['tabel'])): ?>
109.	Data masih kosong. Silakan input data dan klik 'Selesai' terlebih dahulu.
110.	<?php endif; ?>
111.	
112.	</body>
113.	</html>

B. Output Program

No	Nama	Mata Kuliah diambil	SKS	Total SKS	Keterangan
1	Ridho	Pemrograman I	2	8	Tidak Revisi
		Praktikum Pemrograman I	1		
		Pengantar Lingkungan Lahan Basah	2		
		Arsitektur Komputer	3		
2	Ratna	Basis Data I	2	6	Revisi KRS
		Praktikum Basis Data I	1		
		Kalkulus	3		
3	Tono	Rekayasa Perangkat Lunak	3	12	Tidak Revisi
		Analisis dan Perancangan Sistem	3		
		Komputasi Awan	3		
		Kecerdasan Bisnis	3		

Gambar 11. Screenshot Hasil Soal 3

C. Pembahasan

Program ini bertujuan untuk mengelola dan menampilkan rincian pengambilan mata kuliah beserta status KRS mahasiswa menggunakan kombinasi struktur session dan array multidimensi. Kode menggunakan form HTML dengan metode POST yang agak berbeda, karena name input untuk mata kuliah (matkul[]) dan SKS (sks[]) diatur berformat array agar dapat menerima kumpulan data secara bersamaan. Pada blok PHP, saat tombol "Selesai" ditekan, program mengolah input tersebut menggunakan perulangan for untuk menyaring dan menyimpan setiap mata kuliah yang tidak kosong ke dalam array sementara \$daftar_matkul. Di dalam iterasi yang sama, nilai \$totalSks secara terus-menerus diakumulasi dari SKS yang diinput. Setelah perulangan selesai, program menggunakan operator ternary untuk menentukan nilai \$keterangan: jika \$totalSks kurang dari 7 bernilai benar maka diset "Revisi KRS", dan jika salah maka diset "Tidak Revisi". Rincian data mahasiswa ini kemudian didorong (push) masuk ke dalam array

`$_SESSION['data_mahasiswa']`. Untuk memunculkan seluruh data pada tabel HTML, program menggunakan perulangan bersarang `foreach` saat tombol "Tampilkan Tabel" ditekan. Perulangan `foreach` terluar bertugas mengambil indeks dan entitas setiap mahasiswa, sedangkan perulangan di dalamnya mengambil setiap rincian mata kuliah yang bersangkutan. Pengkondisian `if ($j == 0)` digunakan agar bagian Nama, Total SKS, dan Keterangan hanya dicetak satu kali pada baris iterasi mata kuliah yang pertama untuk menciptakan susunan tabel layaknya menggunakan atribut `rowspan`.

Tautan Git

<https://github.com/ERISCHA24/PRAKTIKUMWEB2>