

**LAPORAN PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN WEB 2  
MODUL 2**



**HTTP REQUEST DAN KONDISIONAL**

**Oleh:**

**ERISCHA MARSELA**

**NIM. 2410817120022**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
APRIL 2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 2**  
**MODUL 2**

Laporan Praktikum Pemrograman Web 2 Modul 2: Http Request Dan Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : ERISCHA MARSELA  
NIM : 2410817120022

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Mengetahui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Ghani Mudzakir  
NIM. 2310817110011

Ir. Muhammad Alkaff, S.Kom., M.Kom.  
Ph.D.  
NIP. 19860613 201504 1 001

## DAFTAR ISI

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| LEMBAR PENGESAHAN.....  | 2                                   |
| DAFTAR ISI .....        | 3                                   |
| DAFTAR GAMBAR.....      | 4                                   |
| DAFTAR TABEL .....      | 5                                   |
| SOAL 1 .....            | 6                                   |
| A. Source Code.....     | 6                                   |
| B. Output Program ..... | 7                                   |
| C. Pembahasan .....     | 8                                   |
| SOAL 2.....             | 9                                   |
| A. Source Code.....     | 10                                  |
| B. Output Program ..... | 11                                  |
| C. Pembahasan .....     | 12                                  |
| SOAL 3.....             | 13                                  |
| A. Source Code.....     | 13                                  |
| B. Output Program ..... | 15                                  |
| C. Pembahasan .....     | 15                                  |
| SOAL 4.....             | 16                                  |
| A. Source Code.....     | 16                                  |
| B. Output Program ..... | 17                                  |
| C. Pembahasan .....     | 17                                  |
| SOAL 5.....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Source Code.....     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Output Program ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Pembahasan .....     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tautan Git.....         | 17                                  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Soal nomor 1 .....             | 6  |
| Gambar 2. Screenshot Hasil Soal 1 .....  | 7  |
| Gambar 3. Tampilan Awal Soal 2 .....     | 9  |
| Gambar 4. Tampilan Soal 2 .....          | 9  |
| Gambar 5. Output Soal 2 .....            | 9  |
| Gambar 6. Screenshot Hasil Soal 2 .....  | 11 |
| Gambar 7. Screenshot Hasil Soal 2 .....  | 12 |
| Gambar 8. Soal nomor 3 .....             | 13 |
| Gambar 9. Screenhot Hasil Soal 3 .....   | 15 |
| Gambar 10. Soal Nomor 4 .....            | 16 |
| Gambar 11. Screenshot Hasil Soal 4 ..... | 17 |

## DAFTAR TABEL

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 1. Output Soal 1 .....          | 6  |
| Tabel 2. Source Code PRAK201.php..... | 6  |
| Tabel 3. Source Code PRAK202.php..... | 10 |
| Tabel 4. Source Code PRAK203.php..... | 13 |
| Tabel 5. Input Soal Nomor 4 .....     | 16 |
| Tabel 6. Source Code PRAK204.php..... | 16 |

## SOAL 1

Buatlah sebuah program untuk mengurutkan 3 nama inputan dari urutan huruf abjad terkecil ke terbesar menggunakan metode kondisional. Input merupakan nama secara acak dengan output adalah hasil dari pengurutan.

Hasil yang diinginkan:

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Nama: 1                                | <input type="text" value="andry"/> |
| Nama: 2                                | <input type="text" value="andre"/> |
| Nama: 3                                | <input type="text" value="andra"/> |
| <input type="button" value="Urutkan"/> |                                    |

Gambar 1. Soal nomor 1

Tabel 1. Output Soal 1

| Output |
|--------|
| andra  |
| andre  |
| andry  |

Simpan dengan nama file: PRAK201.php

### A. Source Code

Tabel 2. Source Code PRAK201.php


|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 1.  | <!DOCTYPE html>                              |
| 2.  | <html lang="id">                             |
| 3.  | <head>                                       |
| 4.  | <meta charset="UTF-8">                       |
| 5.  | <title>PRAK201 - Urut Nama</title>           |
| 6.  | </head>                                      |
| 7.  | <body>                                       |
| 8.  | <form method="POST">                         |
| 9.  | Nama: 1 <input type="text" name="nama1"><br> |
| 10. | Nama: 2 <input type="text" name="nama2"><br> |
| 11. | Nama: 3 <input type="text" name="nama3"><br> |
| 12. | <button type="submit"                        |
|     | name="urutkan">Urutkan</button>              |
| 13. | </form>                                      |
| 14. | <br>                                         |
| 15. |                                              |
| 16. | <?php                                        |
| 17. | if (isset(\$_POST['urutkan'])) {             |
| 18. | \$nama1 = \$_POST['nama1'];                  |
| 19. | \$nama2 = \$_POST['nama2'];                  |

```

20.         $nama3 = $_POST['nama3'];
21.
22.         if ($nama1 < $nama2 && $nama1 < $nama3) {
23.             if ($nama2 < $nama3) {
24.                 echo "$nama1 <br> $nama2 <br> $nama3";
25.             } else {
26.                 echo "$nama1 <br> $nama3 <br> $nama2";
27.             }
28.         } elseif ($nama2 < $nama1 && $nama2 < $nama3)
{
29.             if ($nama1 < $nama3) {
30.                 echo "$nama2 <br> $nama1 <br> $nama3";
31.             } else {
32.                 echo "$nama2 <br> $nama3 <br> $nama1";
33.             }
34.         } else {
35.             if ($nama1 < $nama2) {
36.                 echo "$nama3 <br> $nama1 <br> $nama2";
37.             } else {
38.                 echo "$nama3 <br> $nama2 <br> $nama1";
39.             }
40.         }
41.     }
42.     ?>
43. </body>
44. </html>

```

## B. Output Program



Nama: 1   
 Nama: 2   
 Nama: 3

ran  
 rin  
 ron

Gambar 2. Screenshot Hasil Soal 1


### **C. Pembahasan**

Program ini bertujuan untuk mengurutkan tiga nama secara alfabetis dari yang terkecil ke yang terbesar. Kode menggunakan form HTML dengan metode POST untuk menerima tiga input teks berupa nama. Pada blok PHP, program mengecek apakah tombol "Urutkan" telah ditekan, lalu menyimpan nilai input ke dalam variabel \$nama1, \$nama2, dan \$nama3. Logika utama pengurutan menggunakan struktur kontrol kondisional if-elseif-else yang bersarang. Kondisi-kondisi ini membandingkan nilai string dari ketiga variabel menggunakan operator relasional < (kurang dari), yang dalam PHP akan secara otomatis membandingkan urutan leksikografis (alfabetis) karakter penyusun string tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan, blok kode yang sesuai akan mengeksekusi perintah echo untuk mencetak urutan nama per baris (menggunakan tag <br>) dari yang berawalan huruf terkecil hingga terbesar, sesuai dengan format output yang diharapkan.



## SOAL 2


Buatlah program yang menerima input nama, nim, dan jenis kelamin seperti berikut:



A web form with three input fields: 'Nama:' followed by a text box, 'Nim:' followed by a text box, and 'Jenis Kelamin :\*' followed by two radio buttons labeled 'Laki-Laki' and 'Perempuan'. A 'Submit' button is at the bottom. Red asterisks are placed to the right of each input field.

Gambar 3. Tampilan Awal Soal 2


Jika nama atau nim atau jenis kelamin kosong ketika tombol submit diklik, maka muncul pesan error seperti berikut



The form after a submit attempt with empty fields. The 'Nama:' field contains 'Muhammad Fulan'. The 'Nim:' field is empty, and the 'Jenis Kelamin :\*' label is also empty. Red error messages appear: '\* nim tidak boleh kosong' next to the empty Nim field and '\* jenis kelamin tidak boleh kosong' next to the empty 'Jenis Kelamin :\*' label. The 'Submit' button is at the bottom.

Gambar 4. Tampilan Soal 2

Jika semua isian sudah terisi maka tampilkan cetak hasil input seperti berikut



The form with all fields filled: 'Nama:' contains 'Muhammad Fulan', 'Nim:' contains '123456', and 'Jenis Kelamin :\*' has the 'Laki-Laki' radio button selected. Red asterisks are still present to the right of each input field. The 'Submit' button is at the bottom.

## Output:

Muhammad Fulan  
123456  
Laki-laki

Gambar 5. Output Soal 2

Simpan dengan nama file: PRAK202.php

## A. Source Code

Tabel 3. Source Code PRAK202.php


|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 1.  | <?php                                                      |
| 2.  | \$pesan_nama = \$pesan_nim = \$pesan_jk = "";              |
| 3.  | \$nama = \$nim = \$jk = "";                                |
| 4.  |                                                            |
| 5.  | if (isset(\$_POST['submit'])) {                            |
| 6.  | if (empty(\$_POST['nama'])) {                              |
| 7.  | \$pesan_nama = "nama tidak boleh kosong";                  |
| 8.  | } else {                                                   |
| 9.  | \$nama = \$_POST['nama'];                                  |
| 10. | }                                                          |
| 11. |                                                            |
| 12. | if (empty(\$_POST['nim'])) {                               |
| 13. | \$pesan_nim = "nim tidak boleh kosong";                    |
| 14. | } else {                                                   |
| 15. | \$nim = \$_POST['nim'];                                    |
| 16. | }                                                          |
| 17. |                                                            |
| 18. | if (empty(\$_POST['jk'])) {                                |
| 19. | \$pesan_jk = "jenis kelamin tidak boleh kosong";           |
| 20. | } else {                                                   |
| 21. | \$jk = \$_POST['jk'];                                      |
| 22. | }                                                          |
| 23. | }                                                          |
| 24. | ?>                                                         |
| 25. |                                                            |
| 26. | <!DOCTYPE html>                                            |
| 27. | <html lang="id">                                           |
| 28. | <head>                                                     |
| 29. | <meta charset="UTF-8">                                     |
| 30. | <title>PRAK202 - Form Validasi</title>                     |
| 31. | <style> .error { color: red; } </style>                    |
| 32. | </head>                                                    |
| 33. | <body>                                                     |
| 34. | <form method="POST">                                       |
| 35. | Nama:     <input        type="text"        name="nama"     |
|     | value="<?= \$nama ?>">                                     |
| 36. | <span       class="error">*        <?=        \$pesan_nama |
|     | ?></span><br>                                              |
| 37. |                                                            |
| 38. | Nim: <input type="text" name="nim" value="<?=              |
|     | \$nim ?>">                                                 |
| 39. | <span       class="error">*        <?=        \$pesan_nim  |
|     | ?></span><br>                                              |

```

40.
41.         Jenis Kelamin: <span class="error">* <?=
$pesan_jk ?></span><br>
42.         <input type="radio" name="jk" value="Laki-
Laki" <?= ($jk == 'Laki-Laki') ? 'checked' : '' ?>>
Laki-Laki<br>
43.         <input type="radio" name="jk"
value="Perempuan" <?= ($jk == 'Perempuan') ? 'checked'
: '' ?>> Perempuan<br>
44.
45.         <button type="submit"
name="submit">Submit</button>
46.     </form>
47.     <br>
48.
49.     <?php
50.     if (!empty($nama) && !empty($nim) && !empty($jk))
{
51.         echo "<strong>Output:</strong><br>";
52.         echo "$nama <br>";
53.         echo "$nim <br>";
54.         echo "$jk <br>";
55.     }
56.     ?>
57. </body>
58. </html>

```

## B. Output Program



Nama: erischa marsela \*  
 Nim: \* nim tidak boleh kosong  
 Jenis Kelamin: \* jenis kelamin tidak boleh kosong  
☐ Laki-Laki  
☐ Perempuan

Gambar 6. Screenshot Hasil Soal 2

PRAK202 - Form Validasi

localhost/PRAK202.php

Nama: erischa marsela \*

Nim: 2410817120022 \*

Jenis Kelamin: \*

☐ Laki-Laki

☒ Perempuan

Submit

**Output:**

erischa marsela

2410817120022

Perempuan

Gambar 7. Screenshot Hasil Soal 2

### C. Pembahasan

Program ini berfungsi sebagai form validasi sederhana yang mewajibkan pengguna untuk mengisi kolom Nama, NIM, dan Jenis Kelamin. Kode diawali dengan menginisialisasi variabel pesan error (\$pesan\_nama, \$pesan\_nim, \$pesan\_jk) dan variabel data menjadi string kosong. Ketika tombol "Submit" ditekan, program memvalidasi setiap inputan menggunakan fungsi empty(). Jika inputan kosong, variabel pesan error yang relevan akan diisi dengan pesan peringatan yang kemudian akan dicetak pada form HTML dengan warna merah. Jika inputan tidak kosong, nilainya akan disimpan ke dalam variabel data. Form HTML juga dirancang untuk menampilkan kembali nilai yang sudah diinputkan pada kolom *text* menggunakan perintah seperti `value="<?=$nama?>"` atau atribut `checked` pada *radio button*, sehingga input tidak hilang ketika terjadi error. Di bagian akhir kode, terdapat kondisional yang mengecek apakah variabel \$nama, \$nim, dan \$jk sudah terisi seluruhnya (tidak kosong). Jika seluruh syarat terpenuhi, program baru akan mencetak hasil output berupa Nama, NIM, dan Jenis Kelamin.

### SOAL 3

Buatlah sebuah program untuk melakukan konversi suhu antara Celcius (C) , Fahrenheit (F), Reamur (Re) dan Kelvin (K).

Output yang diinginkan:

Nilai :

Dari :

☒ Celcius  
☐ Fahrenheit  
☐ Rheamur  
☐ Kelvin

Ke :

☐ Celcius  
☒ Fahrenheit  
☐ Rheamur  
☐ Kelvin

**Hasil Konversi: 136.4 °F**

Gambar 8. Soal nomor 3

Simpan dengan nama file: PRAK203.php

#### A. Source Code

Tabel 4. Source Code PRAK203.php

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>                                             |
| 2.  | <code>&lt;html lang="id"&gt;</code>                                            |
| 3.  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                      |
| 4.  | <code>    &lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                  |
| 5.  | <code>    &lt;title&gt;PRAK203 - Konversi Suhu&lt;/title&gt;</code>            |
| 6.  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                     |
| 7.  | <code>&lt;body&gt;</code>                                                      |
| 8.  | <code>    &lt;form method="POST"&gt;</code>                                    |
| 9.  | <code>        Nilai:     &lt;input       type="number"       step="any"</code> |
|     | <code>name="nilai"&gt;&lt;br&gt;</code>                                        |
| 10. |                                                                                |
| 11. | <code>        Dari:&lt;br&gt;</code>                                           |
| 12. | <code>        &lt;input           type="radio"           name="dari"</code>    |
|     | <code>value="Celcius" checked&gt; Celcius&lt;br&gt;</code>                     |
| 13. | <code>        &lt;input           type="radio"           name="dari"</code>    |
|     | <code>value="Fahrenheit"&gt; Fahrenheit&lt;br&gt;</code>                       |
| 14. | <code>        &lt;input           type="radio"           name="dari"</code>    |
|     | <code>value="Rheamur"&gt; Rheamur&lt;br&gt;</code>                             |


|     |                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <code>&lt;input type="radio" name="dari" value="Kelvin"&gt; Kelvin&lt;br&gt;</code>         |
| 16. |                                                                                             |
| 17. | <code>Ke:&lt;br&gt;</code>                                                                  |
| 18. | <code>&lt;input type="radio" name="ke" value="Celcius" checked&gt; Celcius&lt;br&gt;</code> |
| 19. | <code>&lt;input type="radio" name="ke" value="Fahrenheit"&gt; Fahrenheit&lt;br&gt;</code>   |
| 20. | <code>&lt;input type="radio" name="ke" value="Rheamur"&gt; Rheamur&lt;br&gt;</code>         |
| 21. | <code>&lt;input type="radio" name="ke" value="Kelvin"&gt; Kelvin&lt;br&gt;</code>           |
| 22. |                                                                                             |
| 23. | <code>&lt;button type="submit" name="konversi"&gt;Konversi&lt;/button&gt;</code>            |
| 24. | <code>&lt;/form&gt;</code>                                                                  |
| 25. | <code>&lt;br&gt;</code>                                                                     |
| 26. |                                                                                             |
| 27. | <code>&lt;?php</code>                                                                       |
| 28. | <code>if (isset(\$_POST['konversi'])) {</code>                                              |
| 29. | <code>    \$nilai = \$_POST['nilai'];</code>                                                |
| 30. | <code>    \$dari = \$_POST['dari'];</code>                                                  |
| 31. | <code>    \$ke = \$_POST['ke'];</code>                                                      |
| 32. | <code>    \$hasil = 0;</code>                                                               |
| 33. | <code>    \$simbol = "";</code>                                                             |
| 34. |                                                                                             |
| 35. | <code>    if (\$dari == "Celcius") {</code>                                                 |
| 36. | <code>        \$suhu_c = \$nilai;</code>                                                    |
| 37. | <code>    } elseif (\$dari == "Fahrenheit") {</code>                                        |
| 38. | <code>        \$suhu_c = (\$nilai - 32) * 5/9;</code>                                       |
| 39. | <code>    } elseif (\$dari == "Rheamur") {</code>                                           |
| 40. | <code>        \$suhu_c = \$nilai * 5/4;</code>                                              |
| 41. | <code>    } elseif (\$dari == "Kelvin") {</code>                                            |
| 42. | <code>        \$suhu_c = \$nilai - 273.15;</code>                                           |
| 43. | <code>    }</code>                                                                          |
| 44. |                                                                                             |
| 45. | <code>    if (\$ke == "Celcius") {</code>                                                   |
| 46. | <code>        \$hasil = \$suhu_c;</code>                                                    |
| 47. | <code>        \$simbol = "°C";</code>                                                       |
| 48. | <code>    } elseif (\$ke == "Fahrenheit") {</code>                                          |
| 49. | <code>        \$hasil = (\$suhu_c * 9/5) + 32;</code>                                       |
| 50. | <code>        \$simbol = "°F";</code>                                                       |
| 51. | <code>    } elseif (\$ke == "Rheamur") {</code>                                             |
| 52. | <code>        \$hasil = \$suhu_c * 4/5;</code>                                              |
| 53. | <code>        \$simbol = "°R";</code>                                                       |
| 54. | <code>    } elseif (\$ke == "Kelvin") {</code>                                              |
| 55. | <code>        \$hasil = \$suhu_c + 273.15;</code>                                           |

```

56.         $simbol = "K";
57.     }
58.
59.     echo "<strong>Hasil Konversi: " .
number_format($hasil, 1) . " $simbol</strong>";
60.     }
61.     ?>
62. </body>
63. </html>

```

## B. Output Program



Nilai:

Dari:

☒ Celcius  
☐ Fahrenheit  
☐ Rheamur  
☐ Kelvin

Ke:

☒ Celcius  
☐ Fahrenheit  
☐ Rheamur  
☐ Kelvin

**Hasil Konversi: 136.4 °F**

Gambar 9. Screenhot Hasil Soal 3

## C. Pembahasan

Program ini dirancang untuk mengonversi input nilai suhu di antara empat skala: Celcius, Fahrenheit, Rheamur, dan Kelvin. Antarmuka dibuat menggunakan form HTML yang menerima input angka (dengan atribut `step="any"` untuk nilai desimal) serta sekumpulan radio button untuk memilih skala asal ("Dari") dan skala tujuan ("Ke"). Setelah data dikirimkan, logika PHP memproses konversi dengan menggunakan pendekatan dua tahap yang memudahkan kalkulasi. Tahap pertama menggunakan struktur kondisional `if-elseif` untuk mengevaluasi skala asal (`$dari`) dan mengonversi nilai input tersebut ke dalam satu satuan dasar, yaitu Celcius, yang kemudian disimpan pada variabel `$suhu_c`. Pada tahap kedua, program kembali menggunakan struktur `if-elseif` untuk mengevaluasi skala tujuan (`$ke`) dan menghitung hasil akhir dengan mengonversi nilai `$suhu_c` ke skala yang dipilih pengguna, sekaligus menentukan simbol derajat yang sesuai pada variabel `$simbol`. Hasil akhir konversi kemudian ditampilkan menggunakan fungsi `number_format($hasil, 1)` untuk memformat angka desimal menjadi satu angka di belakang koma, diakhiri dengan simbol satuannya.

## SOAL 4

Buatlah program untuk membaca ejaan dari bilangan cacah Format Masukan : Sebuah baris berisi satu buah bilangan cacah dan batas maksimal 999. (  $a \geq 0 < 1000$  ) Format Keluaran : Sebuah baris berisi sebuah bilangan cacah yang merupakan Ejaan dari bilangan tersebut atau batas limit bilangan.

Tabel 5. Input Soal Nomor 4

| INPUT | OUTPUT                                 |
|-------|----------------------------------------|
| 3     | SATUAN                                 |
| 0     | NOL                                    |
| 1000  | ANDA MENGINPUT MELEBIHI LIMIT BILANGAN |
| 632   | RATUSAN                                |
| 13    | BELASAN                                |

Output yang diinginkan :

Nilai :

**Hasil: belasan**

Gambar 10. Soal Nomor 4

Simpan dengan nama file: PRAK204.php

### A. Source Code

Tabel 6. Source Code PRAK204.php

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>                                             |
| 2.  | <code>&lt;html lang="id"&gt;</code>                                            |
| 3.  | <code>&lt;head&gt;</code>                                                      |
| 4.  | <code>    &lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                  |
| 5.  | <code>    &lt;title&gt;PRAK204 - Ejaan Bilangan&lt;/title&gt;</code>           |
| 6.  | <code>&lt;/head&gt;</code>                                                     |
| 7.  | <code>&lt;body&gt;</code>                                                      |
| 8.  | <code>    &lt;form method="POST"&gt;</code>                                    |
| 9.  | <code>        Nilai: &lt;input type="number" name="nilai"&gt;&lt;br&gt;</code> |
| 10. | <code>        &lt;button                                type="submit"</code>   |
|     | <code>name="konversi"&gt;Konversi&lt;/button&gt;</code>                        |
| 11. | <code>    &lt;/form&gt;</code>                                                 |
| 12. | <code>    &lt;br&gt;</code>                                                    |
| 13. |                                                                                |
| 14. | <code>&lt;?php</code>                                                          |
| 15. | <code>    if (isset(\$_POST['konversi'])) {</code>                             |
| 16. | <code>        \$nilai = \$_POST['nilai'];</code>                               |
| 17. | <code>        \$hasil = "";</code>                                             |




```

18.
19.         if ($nilai == 0) {
20.             $hasil = "Nol";
21.         } elseif ($nilai >= 1 && $nilai < 10) {
22.             $hasil = "Satuan";
23.         } elseif ($nilai >= 11 && $nilai < 20) {
24.             $hasil = "Belasan";
25.         } elseif ($nilai == 10 || ($nilai >= 20 &&
$nilai < 100)) {
26.             $hasil = "Puluhan";
27.         } elseif ($nilai >= 100 && $nilai < 1000) {
28.             $hasil = "Ratusan";
29.         } elseif ($nilai >= 1000) {
30.             $hasil = "Anda Menginput Melebihi Limit
Bilangan";
31.         } else {
32.             $hasil = "Input tidak valid";
33.         }
34.
35.         echo "<strong>Hasil: " . $hasil . "</strong>";
36.     }
37.     ?>
38. </body>
39. </html>

```

## B. Output Program



Gambar 11. Screenshot Hasil Soal 4

## C. Pembahasan

Program ini bertujuan untuk membaca ejaan tingkatan bilangan cacah mulai dari angka 0 hingga batas maksimal 999. Kode menerima satu input angka melalui form yang kemudian disimpan pada variabel \$nilai setelah tombol "Konversi" ditekan. Logika penentuan ejaan bergantung sepenuhnya pada struktur kondisi if-elseif-else yang memetakan rentang angka ke ejaan yang sesuai pada variabel \$hasil. Jika input tepat bernilai 0, maka hasilnya "Nol". Jika input lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, hasilnya "Satuan". Kondisi  $\geq 11$  &&  $< 20$  menghasilkan "Belasan", sedangkan kondisi tepat angka 10 atau

angka yang berada dalam rentang  $\geq 20$  &  $< 100$  dikelompokkan sebagai "Puluhan". Rentang  $\geq 100$  &  $< 1000$  diidentifikasi sebagai "Ratusan". Untuk membatasi input agar tidak melampaui limit yang diminta di soal, program menambahkan kondisi if (\$nilai  $\geq 1000$ ) yang akan mencetak pesan error "Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan". Hasil string ejaan atau pesan limit tersebut kemudian dicetak tebal menggunakan tag HTML `<strong>`.

### **Tautan Git**

<https://github.com/ERISCHA24/PRAKTIKUMWEB2>