







Crear el paquete controlador



Crear método que procese la URL



```
1 package com.dosideas.videojuegos.controller;
2
3 import org.springframework.stereotype.Controller;
4 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
5
6 @Controller
7 public class ListadoController {
8
9     @RequestMapping("/")
10    public String listarVideojuegos() {
11        //busqueda de los videojuegos
12        return "listado";
13    }
14 }
```


Generar HTML de forma dinámica

THYMELEAF


MOTOR DE TEMPLATES

Thymeleaf es una biblioteca Java que implementa un motor de plantillas (templates, en inglés) de HTML5 que puede ser utilizado para crear páginas web de manera dinámica.

Por ejemplo, puede usarse para mostrar contenido de una base de datos.




Crear nuestro Template de listado





```
9 <title>TODO supply a title</title>
10
11 <meta charset="UTF-8">
12 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13 </head>
14 <body>
15 <div>TODO write content</div>
16 </body>
17 </html>
```

Diseñamos Nuestra primera página con BOOTSTRAP



Seleccionamos el Starter Template

https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/?utm_source=chatgpt.com



Actualizamos Y actualizamos el Navegador




Agregamos componentes

1. Agregamos Navbar



Reemplazamos H1



Actualizamos



Utilizamos sistemas de Grillas de Bootstrap para llegar a las CARDS después

SISTEMA DE GRILLAS

GRILLA DE 12 COLUMNAS

Bootstrap utiliza un sistema de containers, filas y columnas para organizar el contenido. Este sistema además es "responsive": se adapta a diferentes tamaños de pantalla.

.container
Un contenedor general, suele contener filas.


.row (fila)
Una fila que contendrá columnas.

.col (columna)
Una columna que finalmente tiene datos.,
Puede haber hasta 12 columnas por fila.


► [DOCUMENTATION / LAYOUT](#)

Creamos contenedores

```
</nav>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      Video Juego
    </div>
  </div>
</div>
```



Creamos las card




Copiamos el código y lo pegamos donde esta la palabra video Juego

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      <div class="card" style="width: 18rem;">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Card title</h5>
          <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

Quitamos los styles de la card

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Card title</h5>
          <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Actualizamos




Buscamos la imagen y copiamos la dirección de la imagen



Y la copiamos en la etiqueta IMG SRC

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
```


Y actualizamos



Completamos tres columnas mas con otros videos juegos

```
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
  <div class="card">
    
      <h5 class="card-title">Naruto </h5>
      <p class="card-text">El maestro Kakashi ha organizado un
      <a href="#" class="btn btn-primary">Ver detalles</a>
    </div>
  </div>
</div>
```

Y actualizamos



Mejoramos la barra superior


Cambiamos el nav class

```
<nav class="navbar navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Tienda de video</a>
  </div>
</nav>
```

Por navbar navbar-dark bg-dark


```
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Tienda de video</a>
  </div>
</nav>
```

Y actualizamos




Colocamos un icono en la parte superior del lado izquierdo del navbar

<https://www.iconfinder.com/>



En la carpeta static creo una carpeta llamada imagen y las coloco ahí porque es donde estarán los recursos estáticos





Creamos la carpeta con nombre img



Colocamos la imagen dentro de la carpeta img

Luego referenciamos nuestro navbar para la imagen, nos vamos a la pagina de bootstrap





Y por último actualizamos

