TD Coffea Cookies

Un site de vente de café à emporter a été réalisé en statique en HTML/CSS Le but de l'exercice va être de dynamiser l'ensemble des fichiers html en les transformant en templates php

Découpage du code

Il va falloir ranger un peu tout ça : dans un premier temps on va créer les dossiers templates et pages pour y ranger les différents composants sous forme de fichiers php :

- la page americano
- la page carte
- la page connexion
- la page contact
- la page expresso
- la page index connect
- la page index (laisser à la racine)
- la page macchiato
- la page mocaccino
- la page ristretto
- la page index_connect
- la page edit
- la page new
- la page backoffice
- le template header
- le template footer

Attention, pour les liens entre les différentes pages, il va maintenant falloir tenir compte de l'organisation des fichiers dans des dossiers séparés. Même chose pour les liens des images : il faut rétablir ce qui a été cassé avant d'aller plus loin. Faites le fichier par fichier et testez bien tout avant de passer au fichier suivant.

L'interface Administrateur est composée de 4 pages pour le moment :

• index_connect.html

- edit.html
- new.html
- backoffice.html

Le header est différent dans ces pages-là...

Dynamisation du code

On va regrouper les contenus dans un tableau indexé, puis afficher ces contenus php dans des balises html. Le tableau sera de la forme suivante :

```
$cafes = [
         'nom' => '...',
         'description' => '...',
         'ingredients' => [
             '...',
             1 . . . ,
             1....
         'prix' => 0.00,
         'volume' ⇒> 0
    ],
         'nom' => '...',
         'description' => '...',
         'ingredients' => [
             ١...',
             '...',
             1....
         'prix' => 0.00,
        'volume' => 0
    ],
    //...
]
```

Dynamiser la page index.php avec le tableau obtenu.

Dynamiser les page carte.php et backoffice.php, puis les pages descriptives de chaque café (americano.php, cappuccino.php...)

Bonus: Superglobales en PHP

Grâce à la superglobale \$_GET qui permet de récupérer des données depuis l'url, essayez d'afficher chacun des cafés avec un fichier unique du type single_cafe.php puis réorganisez les liens dans index.php et carte.php

Enfin, dynamisez le formulaire edit.php avec la même méthode et \$_GET et actualisez les liens dans backoffice.php

PROFESSEUR : M. Bonenfant	A 2 / 2 A	Graduatly