

DETALLES DEL PEDIDO

Personas: 80
Forma: Redondo
Sabor(es): N/A
Relleno(s): N/A
Altura: Sí, lleva altura extra.

CLIENTE

Nombre: isaac
Teléfono: 9615797528
Entrega:

CUENTA

Pastel(es):	\$1600.00
Adicionales:	\$35.00
Envío:	\$90.00
Total:	\$1725.00
Anticipo:	\$400.00
Resta:	\$1325.00



¡ATENCIÓN! DETALLES CREATIVOS

DECORADO:

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff



¡REVISAR! COMPLEMENTOS FÍSICOS

ADICIONALES:

- 1 x vela (\$35.00)

ACCESORIOS:

sfrv fvdffcvwekekjwekjfnwehf wefn ejfw

Pregunta 7

Un equipo tiene que enviar un paquete a un host de destino en la misma LAN. ¿Cómo se enviará el paquete?

- ☐ El paquete se enviará sólo a la puerta de enlace predeterminada.
- ☐ El paquete se enviará primero a la puerta de enlace predeterminada y, a continuación, dependiendo de la respuesta de la puerta de enlace, se puede enviar al host de destino.
- ☐ El paquete se enviará primero a la puerta de enlace predeterminada y, a continuación, desde la puerta de enlace predeterminada, se enviará directamente al host de destino.
- ☐ El paquete se enviará directamente al host de destino.

Pregunta 6

Cuando un router recibe un paquete, ¿qué información debe analizarse para que el paquete se envíe a un destino remoto?

- ☐ Dirección MAC de origen
- ☐ Dirección IP de origen
- ☐ Dirección MAC de destino
- ☐ Dirección IP de destino