共享充电系统采购询价单

Charging Dock & Power Bank RFQ - Integrated System

共享充电系统

SHARED CHARGING SYSTEM

充电柜 20台

充电宝 500个

[DATE]

项目背景 Project Background

新客户采购智能充电柜与配套充电宝系统，用于共享充电宝租赁业务。本项目面向欧洲市场。

New client procurement of intelligent charging dock and matching power bank system for shared power bank rental business. This project targets the European market.

项目参数 Project Parameters

项目 Item	规格 Specification
产品名称 Product Name	智能充电系统
应用场景 Application	共享充电宝租赁 Shared Power Bank Rental
目标市场 Target Market	欧洲 Europe
认证要求 Certifications	CE (Mandatory)

年需求量 Annual Volume Forecast

- 充电柜 Charging Docks: 约80台/年 (~80 units/year)
- 充电宝 Power Banks: 约2,000个/年 (~2,000 units/year)
- 首单 Trial Order: 充电柜20台 + 充电宝500个

充电柜技术规格 Charging Dock Technical Specifications

基础参数 Basic Parameters

参数 Parameter	详情 Details
槽位配置 Slot Config	6槽/柜，可扩展至12槽 (6 slots, expandable to 12)
尺寸 Dimensions	200mm(深) × 200mm(高) × 135mm(宽)
充电方式 Charging	弹针接触 (Pogo Pin Contact)
输入电压 Input	12V DC
单槽输出 Output	5V 1A (NO fast charging)
充电时间 Charge Time	1-1.5小时/槽
通讯接口 Communication	UART Serial Port
机身材质 Housing	ABS+PC 防火材料

> **配置灵活** - 可为单柜10槽，或双柜各8槽配置
> **Flexible configuration** - can be single 10-slot or dual 8-slot per dock

详细功能列表 Detailed Functionality List

充电系统 Charging System

- 纯弹针充电设计，机柜无任何USB充电接口
- **Pure pogo pin charging, NO USB ports on dock**
- 每槽独立充电管理，互不干扰
- Independent charging management per slot

安全锁止 Security Locking

- 金属锁扣机制 (Metal latch mechanism)
- 防盗设计，防止暴力撬取电池
- **Anti-theft design, prevents forced battery removal**
- 锁扣配合电池外壳沟槽使用
- Works with battery shell grooves

通讯功能 Communication

- UART串口数据输出
- **可读取数据 Readable data:**

- 电池序列号 Battery Serial Number **(REQUIRED)**
- 电池电量 Battery Level (Nice To Have)
- 循环次数 Cycle Count (Nice To Have)
- 电池释放状态 Release Status (Nice To Have)
- 电池在位检测 Presence Detection (Nice To Have)

用户反馈 User Feedback

- 电池正确插入时触发提示音
- **Audio confirmation when battery inserted correctly**
- LED状态指示灯 (蓝/红/绿)
- LED status indicators (Blue/Red/Green)

工程规格 & 充电宝技术规格 Engineering & Power Bank Specifications

工程要求表 Engineering Requirements

要求 Requirement	规格 Specification	目的 Purpose
弹针接触可靠性 Reliable Pogo Pin Contact	一次插入可靠接触，无需二次按压 Single-insert reliable contact	确保充电稳定性 Ensure charging stability
金属锁扣结构 Metal Latch Structure	金属材质，配合电池沟槽 Metal material, matches battery grooves	防盗防撬 Anti-theft protection
内部线槽设计 Internal Cable Channel	加大走线空间，避免线缆干扰 Enlarged cable space, avoids interference	保证电池顺畅滑入 Ensure smooth battery insertion
弹簧力度校准 Spring Tension Calibration	水平持握时电池固定，取出力度适中 Fixed when horizontal, moderate removal force	优化用户体验 Optimize user experience

> ⚠️ 特殊产品警告 Special Product Warning
>
> **此产品为专用机柜配套电池，非消费级充电宝。用户无法自行充电，必须通过机柜弹针充电。**
>
> **This is DEDICATED equipment battery, NOT consumer power bank. Users CANNOT self-charge, ONLY via dock pogo pins.**

核心规格表 Core Specifications

规格 Spec	要求 Requirement
容量 Capacity	5000mAh (公差 ±2000mAh，即3000-7000mAh可接受)
电芯类型 Cell Type	锂离子聚合物 Li-Polymer (需指定品牌 Specify brand)
充电输入 Charging Input	**仅弹针触点 Pogo pin contacts ONLY**
放电输出 Output	内置三线 Built-in 3 cables: Micro USB + Type-C + Lightning
电源控制 Power Control	无物理按键 **No physical button** (Always ready)
序列号管理 Serial Number	每颗唯一SN，UART可读 **Unique per unit, UART readable**
电量显示 Indicator	LED指示灯 LED indicator (4档优选 4-level preferred)
外壳配合 Housing	**金属锁扣沟槽 Metal latch grooves**
认证 Certification	CE (强制 Mandatory)

关键设计说明 Critical Design Notes

🔋 **容量说明 Capacity Note:** 标称5000mAh，接受范围3000-7000mAh。需明确电芯品牌(三星Samsung/LG/ATL/国产)及具体型号。

🔌 **无自充设计 No Self-Charging Design:** 机身上无任何USB/Type-C/Micro USB充电接口。用户无法自行充电，防止流失。

🔢 **序列号管理 Serial Number Management:** 每颗电池烧录唯一SN，通过UART通讯读取。用于资产追踪 Asset tracking、计费统计 Billing statistics、防盗追踪 Anti-theft tracking。

🚫 **无电源键 No Power Button:** 插入设备自动激活，取出后自动休眠。简化用户操作，降低故障点。

询价要求 Quotation Requirements

充电柜 Charging Dock (20 units)

- ☐ 单价(含运费) Unit price (including shipping)
- ☐ 开模费/NRE费用 Mold/NRE costs
- ☐ 固件开发费 Firmware development fee
- ☐ 是否可用公模? Public mold available?
- ☐ 样品交期 Sample lead time
- ☐ 批量交期(80台) Bulk lead time (80 units)
- ☐ 质保条款 Warranty terms

充电宝 Power Bank (500 units)

- ☐ 500个单价 Unit price (500 pcs)
- ☐ 2000个单价 Unit price (2,000 pcs)
- ☐ 电芯品牌及型号 Cell brand & model
- ☐ SN烧录费用 SN programming fee
- ☐ 认证费用 Certification costs
- ☐ 模具情况 Mold status (public/custom)
- ☐ 样品交期 Sample lead time

详细规格书、尺寸图纸、操作视频可另行提供。

Detailed specification, dimension drawings, and operation video available upon request.

期待长期合作，谢谢！

Looking forward to long-term partnership. Thank you!