
Method
2000
1000
0
Total time (seconds)
scDblFinder.clusters .17 .41 .43 .44 .45 .49 .49 .51 .56 .61 .61 .64 .67 .66 .96 .98
scDblFinder.Py.clusters (GPU) .20 .38 .43 .43 .47 .49 .51 .46 .50 .61 .61 .63 .65 .63 .99 1.0
scDblFinder.Py.clusters (CPU) .16 .35 .42 .44 .46 .49 .51 .50 .50 .61 .61 .63 .65 .64 .97 .99
scDblFinder.random .20 .39 .43 .43 .43 .48 .45 .55 .55 .59 .60 .63 .69 .70 .90 .95
scDblFinder.Py.random (GPU) .18 .39 .43 .40 .43 .49 .49 .54 .58 .60 .60 .64 .69 .70 .90 .93
scDblFinder.Py.random (CPU) .17 .40 .43 .39 .41 .49 .49 .49 .57 .60 .60 .64 .70 .71 .89 .95
Vaeda .21 .36 .41 .41 .43 .49 .50 .47 .52 .61 .58 .61 .67 .65 .84 .98
computeDoubletDensity .22 .31 .41 .41 .43 .48 .47 .36 .46 .59 .61 .57 .68 .65 .94 .99
scds::hybrid .16 .23 .40 .37 .39 .43 .47 .38 .44 .59 .61 .61 .60 .61 .95 .99
scds::bcds .12 .28 .40 .41 .35 .37 .33 .44 .45 .58 .62 .59 .62 .65 .60 .70
Scrublet .21 .16 .39 .31 .42 .42 .39 .21 .27 .53 .55 .51 .57 .53 .88 .96
scds::cxds .19 .16 .33 .25 .37 .36 .51 .27 .31 .55 .55 .56 .50 .46 1.0 1.0
DoubletFinder .24 .20 .38 .23 .28 .38 .45 .34 .40 .57 .41 .29 .34 .26 .99 .99
J293t−dm
pbmc−1B−dm
cline−ch
pdx−MULTI
nuc−MULTI
HMEC−orig−MULTI
HEK−HMEC−MULTI
pbmc−1A−dm
pbmc−1C−dm
HMEC−rep−MULTI
mkidney−ch
pbmc−ch
pbmc−2ctrl−dm
pbmc−2stim−dm
hm−12k
hm−6k
Dataset
AUPRC
0.25
0.50
0.75
1.00
AUPRC rank
best
worst