CLINIQUE BELLECOUR

Mode d'emploi BCDevis

Guide utilisateur de l'application de création de devis, locale ou centralisée.

Version 8.8.0 - Windows - Linux - macOS - ChromeOS - iPadOS

À retenir

BCDevis fonctionne localement par défaut, sans compte ni serveur. La V7 permet aussi de relier plusieurs postes à une base PostgreSQL centrale depuis **Réglages > Données**. Dans les deux modes, l'application et les devis restent utilisables hors ligne ; la synchronisation reprend au retour du réseau.


- **Windows** : lancez `BCDevis-8.8.0.exe`. Le dossier `data` créé à côté de l'EXE doit rester avec celui-ci.
- **Linux** : rendez `BCDevis-8.8.0-linux-x86_64.AppImage` exécutable, puis ouvrez-le. Les données sont conservées dans le profil local de l'utilisateur.
- **macOS** : ouvrez `BCDevis-8.8.0-mac.dmg`, puis glissez BCDevis dans Applications. Les données sont conservées dans le profil de l'utilisateur.
- **ChromeOS** : ouvrez l'adresse HTTPS fournie, puis choisissez **Installer la page en tant qu'application** dans le menu Chrome. Les données sont conservées dans le profil Chrome.
- **iPadOS** : ouvrez la même adresse HTTPS dans Safari, puis choisissez **Partager > Sur l'écran d'accueil**. Les données sont conservées localement sur l'iPad.

Le livrable client contient également une fiche **Utilisation rapide**, la fiche **Raccourcis clavier V8** et un **modèle de devis** importable.

Fonctions récentes à connaître

- **Rabais personnalisé par ligne** : double-cliquez sur n'importe quelle prestation du devis pour ouvrir la modale concise et discrète. Choisissez un pourcentage (%) ou un montant fixe (CHF), ou cliquez sur les tags rapides **2 %**, **3 %**, **5 %** ou **10 %** pour un réglage instantané avec prévisualisation directe du prix net.
- **Corps interactif et 23 sous-zones anatomiques** : la navigation corporelle distingue notamment les épaules des aisselles et le maillot des cuisses. Les pastilles sous la silhouette permettent de sélectionner les zones du corps et du visage, au toucher ou au clavier. Les zones contenant déjà des soins dans le devis restent teintées sur le mannequin.

- **Suivi commercial des devis** : activez-le dans **Réglages > Devis & suivi** pour utiliser les statuts, les filtres, la chronologie, les notes, les prochaines relances, les compteurs et les rappels au démarrage.
- **Workflow contrôlé et V2** : les statuts suivent un ordre précis ; un devis accepté, refusé, expiré ou facturé est verrouillé et peut être repris dans une nouvelle version liée.
- **Affichage Auto, Mobile ou Bureau** : ouvrez le menu **Catalogue**, puis choisissez la vue adaptée à votre écran. Le choix reste mémorisé uniquement sur ce poste.
- **Confort iPad et Smartphone** : les actions tactiles sont agrandies ; un balayage vers la gauche révèle la suppression et **Annuler** restaure immédiatement la dernière ligne retirée.
- **Catalogue personnalisable** : l'éditeur des tuiles permet de rechercher un soin, prévisualiser et enregistrer son nom, son pictogramme, sa durée ou son tarif.
- **Travail multi-postes facultatif** : PostgreSQL synchronise les devis, leur suivi et les réglages métier, réserve des numéros uniques et permet de continuer hors ligne.
- **Demandes du site et provenance** : importez l'export du site pour retrouver chaque nouvelle demande dans **À faire > Nouvelles demandes** ; le champ **Provenance** d'un contact garde son canal d'origine.
- **Import groupé des factures** : plusieurs PDF d'un coup, chacun relié à son devis accepté d'après la référence ou le nom du client, avec confirmation avant archivage.
- **Documents partagés et Factures partagées** : après connexion au serveur central, deux pictogrammes distincts donnent accès aux documents généraux et aux factures envoyées, avec import, aperçu, téléchargement et impression.



Mode Tuiles : les soins sont regroupés dans des familles dépliables.

1. Se repérer dans l'application

L'écran est organisé en deux zones :

- **Soins** à gauche : familles, recherche et ajout ;
- **Devis** à droite : client, date, lignes, réductions, TVA, total et sorties.

Dans la barre supérieure :

- **1x** (Séance) : tarif à l'unité ;
- **Nx** (Pack) : offre configurée dans les réglages, `6 + 1 offerte` par défaut ;
- **Étudiant** (🎓) : réduction configurée à `50 %` par défaut ;
- Sur smartphone et écrans étroits, ces boutons adoptent automatiquement une disposition compacte affichant uniquement leurs icônes directes `1x`, `Nx` et 🎓 pour maximiser la surface utile ;
- **Réglages** et **Raccourcis** : toujours disponibles après les tarifs ; **Documents partagés** et **Factures partagées** s'ajoutent uniquement lorsque le poste est connecté au serveur central ;
- **Catalogue** : **Sur mesure**, affichage des prix et choix de la vue **Auto / Mobile / Bureau**.

Dans l'en-tête du devis, les boutons donnent directement accès au nouveau devis, à l'enregistrement, à l'historique et au menu `…`.

Sur un écran étroit, les onglets **Soins** et **Devis** en bas permettent de passer d'une zone à l'autre. Sur ordinateur, le devis occupe toute la hauteur de la fenêtre.

Choisir la vue Auto, Mobile ou Bureau

Ouvrez le menu **Catalogue** avec le bouton à trois lignes, puis utilisez la zone **Vue** :

- **Auto** adapte automatiquement l'application à la largeur disponible : Bureau au-delà de 600 px et Mobile jusqu'à 600 px ;
- **Mobile** force une surface étroite centrée, de grandes cibles tactiles et les onglets **Soins / Devis**, même sur un grand écran ;
- **Bureau** force l'interface complète avec les deux zones visibles lorsque la fenêtre offre assez de place.

Le choix est enregistré localement. Il ne modifie ni les devis, ni les PDF, ni l'affichage des autres postes reliés à PostgreSQL.

2. Créer un devis

Étape 1 : Choisir le tarif

Sélectionnez **Séance**, **Pack** ou **Étudiant** avant d'ajouter les soins.

- En mode **Séance**, chaque ajout correspond à une séance facturée.
- En mode **Pack**, chaque nouvelle ligne utilise les quantités configurées dans les réglages. Par défaut, le pack contient six séances payées et une séance offerte.

- En mode **Étudiant**, la réduction est appliquée aux soins et apparaît séparément dans les totaux.

Si le devis contient déjà des soins, changer de tarif affiche une confirmation. Le nouveau tarif est appliqué à l'ensemble du devis ; les modes ne sont pas mélangés sur un même devis.


Étape 2 : Choisir Tuiles ou Mannequin

BCDevis propose deux façons de parcourir les mêmes soins. Le choix modifie uniquement la navigation : il ne change ni les tarifs, ni le devis.

Pour sélectionner le mode :

1. ouvrez **Réglages** avec la roue dentée ;
2. restez dans l'onglet **Interface** ;
3. dans **Navigation**, choisissez **Tuiles** ou **Corps interactif** ;
4. cliquez sur **Enregistrer**.

Le mode choisi est mémorisé pour les prochains lancements. **Tuiles** reste le mode activé par défaut lors d'une première utilisation.



Réglages > Interface : choix de la navigation, du thème, de la police, du confort iPad et du lancement automatique.

Confort iPad

Dans **Réglages > Interface > iPad**, trois choix sont disponibles :

- **Automatique** - valeur par défaut des nouveaux profils - reconnaît iPadOS et adapte les zones tactiles, les champs, les marges sûres et le clavier virtuel ;

- **Toujours** force ce confort tactile si Safari ou un navigateur intégré n'est pas reconnu ;
- **Désactivée** conserve uniquement le responsive standard.

Le choix est mémorisé. En portrait, les soins utilisent deux colonnes ; en paysage, ils exploitent davantage la largeur ; en Split View, ils repassent sur une colonne. La navigation **Soins / Devis** reste toujours accessible en bas. Cette optimisation ne modifie ni les prix, ni les données, ni le PDF A4.

Mode Tuiles

Ouvrez une famille, par exemple **Visage**, **Bras & aisselles**, **Maillot**, **Jambes & pieds**, **Électrolyse**, **Médecine esthétique** ou **Zones combinées**. Les soins apparaissent sous la tuile ; cliquez sur le `+` du soin souhaité pour l'ajouter au devis.

La famille **Zones combinées** propose quatorze associations tarifées. En mode **Séance**, le catalogue affiche le prix d'une séance. Avec le **Pack 6 + 1**, il affiche le prix moyen par session communiqué pour ce pack ; le devis conserve le détail exact de six séances payées et d'une séance offerte.

Pour adapter une tuile, ouvrez **Réglages > Interface > Catalogue > Éditeur des tuiles**. Recherchez le soin ou filtrez par catégorie, puis modifiez son pictogramme SVG, son nom, son temps ou son prix : l'aperçu placé au-dessus des champs se met à jour immédiatement. Le filtre **Modifiées** retrouve les personnalisations enregistrées et celles en cours. Cliquez ensuite sur **Enregistrer** ; l'éditeur vous prévient si vous tentez de le fermer avant cette étape. Ces personnalisations restent locales, sont incluses dans la sauvegarde complète et s'appliquent aux prochains ajouts ; elles ne réécrivent pas les lignes déjà présentes dans un devis. **Réinitialiser** prépare le retour d'une tuile à sa valeur d'origine, tandis que **Tout réinitialiser** le prépare pour tout le catalogue ; validez ensuite avec **Enregistrer**.

Mode Mannequin - Corps interactif

Le bouton **Corps interactif** active le mannequin anatomique :

1. choisissez **Femme** ou **Homme** ;
2. choisissez **Face** ou **Dos** ;
3. cliquez sur une zone du mannequin ;
4. sélectionnez le soin proposé à droite pour l'ajouter au devis.

La zone sélectionnée est mise en évidence. Sur la face avant, le mannequin donne accès au visage, au torse/poitrine, à l'abdomen, aux épaules, aux bras, aux avant-bras, aux mains, aux cuisses, aux genoux, aux bas de jambe/mollets et aux pieds. Sur la vue arrière, il donne accès au cuir chevelu, à la nuque, au haut du dos, au bas du dos, aux fesses et jambes ainsi qu'au **SIF**. Des pastilles tactiles disposées sous la silhouette offrent un accès direct équivalent, idéal sur tablette ou écran tactile. Les zones dont au moins un soin figure déjà dans le devis restent teintées visuellement sur le mannequin.



Mode Mannequin : Femme/Homme et Face/Dos restent accessibles au-dessus de la silhouette.

En sélectionnant le visage, BCDevis ouvre un schéma plus précis avec douze zones : visage complet, tempes, sourcils, entre-sourcils, nez et narines, joues, lèvre supérieure, barbe, ligne de barbe, menton, oreilles et cou. Utilisez **Corps complet** pour revenir au mannequin.

Les filtres évitent les mélanges : les **fesses** et le **SIF** se sélectionnent uniquement à l'arrière, le maillot avant n'affiche pas le SIF et **Cuir chevelu** propose uniquement la mésothérapie capillaire. Les familles **Consultations**, **Électrolyse**, **Médecine esthétique** et **Zones combinées** restent disponibles sous le mannequin. Les 87 soins actifs restent donc accessibles dans les deux modes.

Pour changer de morphologie, utilisez les boutons **Femme** et **Homme**. L'espace libre autour du mannequin reste neutre afin d'éviter tout changement involontaire.

Au clavier, utilisez `Tab` pour atteindre les boutons ou une zone, puis `Entrée` ou `Espace` pour l'activer.

Dans les deux modes, la loupe recherche un soin dans tout le catalogue. Les prix sont masqués sur les boutons par défaut ; utilisez **Catalogue > Prix** ou `Alt + P` pour les afficher.

Étape 3 : Sur mesure

Utilisez **Catalogue > Sur mesure**, puis renseignez :

- le nom ;
- le prix unitaire en CHF ;
- la durée en minutes ;
- la catégorie ;
- l'option **Conserver** si ce soin doit être réutilisable dans les prochains devis.

Cliquez sur **Ajouter**.

Étape 4 : Renseigner le client

Dans **Devis**, cliquez sur le pictogramme client. Recherchez un contact existant ou créez-en un. Le formulaire affiche d'abord le nom, le téléphone et l'e-mail ; **Plus d'informations** ouvre la société, l'adresse complète, la date de naissance, la langue, la référence interne et les notes. Cliquez sur **Enregistrer et utiliser**.

Le répertoire accepte les imports CSV, vCard (`.vcf`) et JSON, et propose les trois formats en export. Les doublons sont fusionnés par e-mail, téléphone, puis nom et adresse. **Retirer du devis** enlève le destinataire sans supprimer le contact ; la corbeille supprime le contact du répertoire. Chaque devis conserve une copie de ses coordonnées : modifier le contact plus tard ne réécrit pas les devis déjà enregistrés.

À l'import d'un fichier CSV issu d'un agenda ou d'une caisse, des colonnes **Prénom** et **Nom** séparées sont réunies en un nom complet ; « Natel », « Adresse e-mail » et les intitulés usuels sont reconnus. Le champ **Provenance** (dans **Plus d'informations** : site internet, Google Ads, Salonkee, bouche-à-oreille…) indique d'où vient le contact ; le premier canal connu est conservé quand deux fiches sont fusionnées.

Demandes du site internet. Dans l'administration du site, les pages **Rendez-vous** et **Messages** proposent **Exporter pour BCDevis** (demandes en attente, ou sélection). Importez ce fichier dans le répertoire : chaque contact apparaît dans **Mes devis > À faire > Nouvelles demandes** (le suivi doit être activé) jusqu'à la création de son devis ou au bouton **Traitée**. Réimporter le même fichier ne rouvre pas une demande traitée ; le message libre du site n'est pas exporté.

Étape 5 : Vérifier la date

La date du devis est celle du jour par défaut. Elle peut être choisie jusqu'à 14 jours à l'avance. La date de validité est calculée automatiquement à 30 jours calendaires et apparaît dans le document final.

3. Ajuster le devis

Chaque ligne affiche le nom, la catégorie, la quantité et le prix. La suppression reste volontairement masquée afin de laisser toute la largeur aux quantités.

- Cliquez sur **−** pour diminuer la quantité et sur **+** pour l'augmenter.
- Dans un pack, les séances payées et offertes disposent chacune de leurs propres boutons **−** et **+**.
- Le bouton **−** devient indisponible lorsque la quantité minimale est atteinte.
- Le nom d'une ligne peut être corrigé directement dans le devis.
- Avec une souris, allez jusqu'au bord droit de la ligne pour faire apparaître la corbeille.
- En mode iPad ou Smartphone, une indication présente le geste lors de la première utilisation : balayez la ligne vers la gauche, puis touchez la corbeille pour confirmer la suppression.
- Après une suppression tactile, utilisez **Annuler** dans la notification pendant quelques secondes pour restaurer la ligne.
- Appuyez sur `Échap` ou touchez de nouveau la ligne pour refermer l'action sans supprimer.

En mode Séance, lorsque la quantité atteint le seuil du pack configuré, le bouton **+1 offerte** apparaît. Cliquez dessus pour transformer la ligne en pack ; les séances offertes ne sont jamais facturées.

Rabais personnalisé par prestation (tags 2, 3, 5, 10 % ou CHF)

Double-cliquez sur n'importe quelle ligne de soin dans la caisse (ou cliquez sur son indicateur de rabais) pour ouvrir la modale concise et discrète :

- **Tags rapides** : cliquez sur les tags **2 %**, **3 %**, **5 %** ou **10 %** pour appliquer instantanément une réduction courante en un seul geste. Le champ se renseigne automatiquement et le tag sélectionné est mis en valeur.
- **Saisie libre en % ou CHF** : saisissez un pourcentage ou un montant fixe personnalisé selon vos besoins de négociation.
- **Prévisualisation directe** : la modale affiche en temps réel le calcul transparent (montant brut, déduction calculée et prix net résultant).
- **Retirer le rabais** : le bouton dédié permet de réinitialiser la ligne à son tarif de base en un clic.
- **Prix spécial SIF combiné** : sur la ligne du SIF, la fenêtre du rabais propose le bouton « SIF combiné à 62 CHF ». Il calcule le rabais en % qui ramène la séance à ce prix (par exemple 32,61 % sur un soin à 92 CHF) : le soin garde son prix normal, et le client voit le rabais sur le PDF. La confirmation habituelle s'affiche au-delà de 30 %.
- **Règles d'application** : le rabais porte sur les séances payées (les séances offertes d'un pack restent gratuites), s'applique avant tout coupon global éventuel, et n'autorise que le montant en CHF avec le tarif Étudiant pour éviter le cumul de deux pourcentages.
- **Visibilité complète** : le rabais apparaît directement sous le libellé de la ligne, dans la décomposition du total et sur le PDF officiel remis au patient.

Coupon

Cliquez sur **Coupon**, puis saisissez le code et la valeur de la réduction. La croix en haut à droite referme la zone ; si un coupon est saisi, elle le retire, et **Annuler** le rétablit pendant quelques secondes.

- `%` applique une réduction en pourcentage ;
- `CHF` applique une réduction fixe.

Avec le tarif Étudiant, seul un coupon en CHF peut être ajouté : le coupon en pourcentage n'est pas cumulable avec le rabais étudiant.

Quand le coupon réduit le devis, son code figure sur le PDF, sous **Rabais total**. Sans code, ou si le coupon ne réduit rien, le PDF n'ajoute aucune ligne.

TVA

Le bouton **TVA** active ou masque les lignes fiscales du devis en cours. Le taux par défaut est de 8,1 % et le mode par défaut est **TVA incluse**. Le taux et le mode peuvent être modifiés dans **Réglages**.

Devis en euros

Pour proposer un paiement en euros, activez **Réglages > Tarifs > Paiement en euros**, indiquez le **taux du marché** (nombre de francs suisses pour 1 €) et la **commission de change**. Un choix **CHF / EUR** apparaît alors au-dessus du total de la caisse.

- **Calcul** : les prix restent établis en francs suisses. Le montant en euros vaut le prix en CHF ÷ taux × (1 + commission). Avec un taux de 0.9279 et 2,5 % de commission, 100 CHF deviennent 110.46 €. La caisse affiche le taux réellement appliqué au client (ici 1 € = 0.9053 CHF) et rappelle le total de référence en francs suisses.
- **Commission** : 2 à 3 % sont conseillés. Elle protège la clinique : si l'euro perd de la valeur pendant la semaine qui suit l'encaissement, le montant reçu couvre encore le prix en francs. BCDevis avertit sous 2 % et au-delà de 3 %.
- **Taux** : le bouton **Actualiser le taux (BCE)** reprend le taux de référence de la Banque centrale européenne ; la mise à jour automatique le fait une fois par jour à l'ouverture. Un taux saisi à la main désactive la mise à jour automatique. Un taux de plus de sept jours est signalé comme ancien.
- **Devis figé** : le taux est enregistré dans le devis au moment du passage en euros. Un changement ultérieur ne modifie pas un devis déjà préparé ; **Mettre à jour le taux** le recalcule au besoin, et une copie ou une nouvelle version repart du taux du jour. Un devis verrouillé ne change plus de devise.
- **Documents** : le PDF, les mensualités et le message WhatsApp ou e-mail sont en euros, avec une note indiquant le taux appliqué, la date du taux, les frais de change inclus et le total de référence en CHF.
- **Ailleurs** : Mes devis, les statistiques et les exports restent en francs suisses (montant de référence).

Paiement échelonné

La simulation indicative apparaît automatiquement sous le total. Les options sont proposées selon le montant : 3, 4 et 6 mois sous 1'000 CHF ; 10 mois à partir de 1'000 CHF ; 12 mois à partir de 2'000 CHF. Ces montants restent indicatifs et soumis à l'accord du partenaire financier.

4. Enregistrer, imprimer et envoyer

Quatre sorties restent visibles au bas du devis sous forme d'icônes : imprimante, PDF, e-mail direct et envois avec PDF à joindre. Leur nom complet apparaît au survol ou au focus ; leur libellé reste disponible pour les aides techniques. L'enregistrement se trouve dans l'en-tête. Deux indicateurs distincts évitent toute ambiguïté : l'archivage affiche **Non archivé**, **Enregistré** ou **À enregistrer** ; le suivi affiche **Brouillon**, **Prêt à envoyer**, **Envoyé**, etc.

- **Ajouter un client** : ouvre les coordonnées du destinataire. Sur un devis verrouillé, le bouton reste actif pour expliquer qu'une nouvelle version est nécessaire, sans modifier le devis accepté, refusé ou expiré.
- **Enregistrer** : archive le devis dans **Mes devis**, accessible avec le bouton **Historique**. Les modifications sont aussi sauvegardées localement en arrière-plan.
- **Non archivé** signifie que le devis courant est conservé localement mais n'existe pas encore dans **Mes devis** ; **À enregistrer** signale qu'une version archivée a changé ; **Enregistré** confirme que la version affichée est à jour dans l'historique.
- **Imprimer** : enregistre le devis puis ouvre la fenêtre d'impression du système.
- **Télécharger le PDF** : sous Windows, Linux et macOS, enregistre directement un PDF A4 dans le dossier choisi dans **Réglages > Entreprise > Fichiers PDF** ; **Téléchargements** reste le dossier par défaut. Sous ChromeOS et dans la PWA, le navigateur choisit l'emplacement via **Enregistrer au format PDF**. Le document reste sur fond blanc, quel que soit le thème utilisé dans l'application.
- **E-mail** ouvre directement dans l'application de bureau un nouveau message avec l'objet, le texte et le PDF déjà joint. L'adresse du client est utilisée lorsqu'elle existe.
- **À joindre** regroupe les deux choix manuels :

- **WhatsApp** prépare le PDF dans le dossier configuré, puis ouvre la conversation du client (numéro et message préremplis) dans WhatsApp Desktop ou Web. Sur l'application de bureau, le PDF est déjà copié dans le presse-papiers : collez-le avec Ctrl+V, puis envoyez ;
- **Outlook** crée le PDF dans le dossier configuré, puis ouvre Outlook Web avec le destinataire, l'objet et le texte préremplis. Joignez ensuite le PDF téléchargé.

Sous Windows, **Application e-mail** utilise Outlook classique lorsqu'il est disponible. Sinon, comme sur macOS et Linux, un brouillon `.eml` contenant déjà le message et le PDF est créé dans **Téléchargements**, puis ouvert avec la messagerie par défaut. Le PDF joint peut se trouver dans le dossier configuré. **Outlook Web** ouvre directement la composition Microsoft 365, mais le navigateur impose de sélectionner manuellement ce PDF dans le dossier configuré. Aucun message `mailto:` sans pièce jointe n'est ouvert. WhatsApp exige également l'ajout manuel du PDF. Sous ChromeOS, créez d'abord le PDF avec la commande **PDF**, puis joignez-le depuis votre messagerie.

Le PDF reprend le détail des soins, les quantités payées et offertes, les réductions, la TVA, le total, les modalités de paiement, la date de validité et les mentions configurées.

Langue du PDF : huit langues sont proposées (français, anglais, allemand de Suisse, italien, espagnol, portugais, ukrainien, russe). Le bouton de langue à gauche des actions de la caisse affiche la langue en cours ; il ouvre le choix, comme **Ctrl+L** et le menu `…`. Dans la fenêtre, les touches **1** à **8** sélectionnent directement une langue, et celle indiquée sur la fiche du client est signalée. Les soins, les catégories, les libellés et les mentions livrées par défaut sont traduits ; une mention que vous avez modifiée dans les réglages reste telle que saisie. Ne change que le PDF, jamais l'interface.

Le bouton `…` en haut du devis donne accès à **Dupliquer**, **Exporter**, **Importer** et **Vider**.

5. Consulter l'historique et sauvegarder les données

Cliquez sur **Historique** dans l'en-tête du devis pour ouvrir **Mes devis**. Lorsque le suivi est actif, l'écran s'ouvre sur **À faire** ; sinon, sur **Tous les devis**, un tableau qui affiche pour chaque devis le client, la date, le numéro, le nombre de soins, le montant et le statut. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier (un second clic inverse l'ordre) et sur une ligne pour rouvrir le devis. Une recherche par client, numéro, téléphone ou e-mail porte toujours sur tous les devis. **Options & Sauvegarde > Affichage en cartes** remplace le tableau par des cartes.

Le suivi commercial est facultatif. Pour l'activer, ouvrez **Réglages > Devis > Suivi des devis**, activez l'option, puis choisissez la validité par défaut, le délai de relance, les rappels au démarrage et l'affichage des compteurs. Enregistrez ensuite les réglages.

Depuis **Mes devis**, l'onglet **À faire** classe les devis par priorité : relances dues, devis acceptés à facturer, devis prêts à envoyer, puis brouillons anciens. Chaque ligne propose l'action attendue (**Relance faite**, **Accepté**, **Refusé**, **Marquer envoyé** ou **Facture envoyée**) et le bouton ⋯ ouvre les autres actions et la chronologie. Le parcours reste **Brouillon** → **Prêt à envoyer** → **Envoyé** → **Accepté**, **Refusé** ou **Expiré** ; les retours incohérents sont refusés. Vous pouvez ajouter une note interne et fixer la prochaine relance sans modifier le PDF remis au client. Lorsqu'il est actif :

- l'onglet **Tous les devis** est un tableau de tous les devis, avec leur dernier statut commercial et sans outils de suivi ;
- l'onglet **À faire** regroupe les actions du jour ; chaque section montre cinq devis, les autres se déplient à la demande ;


- **Nouvelles demandes**, en tête de **À faire**, liste les contacts importés du site qui n'ont pas encore de devis : **Créer un devis** ouvre un devis à leur nom, **Traitée** les retire (annulable) ;
- le bouton ⋯ d'une ligne ouvre WhatsApp, l'appel, la copie du message de relance, la chronologie et la note interne ; **Options & Sauvegarde > Affichage détaillé du suivi** montre tout sur chaque ligne ;
- dans le détail, **Ouvrir le devis** charge le devis dans la caisse ;
- **Relance faite** enregistre une relance confirmée et reprogramme la suivante ; **Refusé** propose le motif en un clic, « Sans motif » compris ; une action peut être annulée depuis la notification ;
- les **filtres avancés** facultatifs (Réglages) filtrent les devis brouillons, prêts à envoyer, envoyés, à relancer, acceptés, refusés ou expirés ;
- la chronologie complète, la prochaine relance et la zone de note interne s'ouvrent depuis le bouton ⋯ ;
- **À relancer** reste un indicateur orange calculé à partir de la date de relance, tandis que le dernier statut commercial demeure **Envoyé** ;
- les compteurs résument les statuts et les relances dans la fenêtre **Mes devis** ;
- les rappels au démarrage signalent les devis arrivés à leur date de relance ;
- après la préparation d'un e-mail, d'un message WhatsApp ou d'Outlook Web, BCDevis demande si le devis doit être marqué comme envoyé ;
- les nouveaux événements indiquent l'utilisateur et le poste disponibles ;
- un devis accepté, refusé ou expiré devient non modifiable ; utilisez **Créer une V2** pour poursuivre sans écraser la version précédente ;
- sur un devis accepté, **Importer la facture envoyée** archive le PDF sous un nom lié au devis, puis fait passer le devis à **Facture envoyée** : il quitte la liste **À faire** et la facture apparaît dans **Factures**. Le statut seul ne fabrique jamais une facture.

L'onglet **Statistiques** mesure la conversion des devis envoyés sur ce mois, le mois dernier ou 12 mois (3 mois et depuis le début en affichage détaillé), avec les motifs de perte et un export CSV de la période. Chaque chaîne de versions compte une seule fois, à la date de son premier envoi.

La désactivation du suivi masque les onglets, les couleurs et les rappels sans supprimer la chronologie enregistrée. Les couleurs sont toujours accompagnées du nom du statut.

En bas de l'historique :

- **Sauvegarde complète** exporte les réglages, l'historique, le brouillon et les soins personnalisés dans un fichier JSON ;
- **Restaurer** importe une sauvegarde JSON complète.



Historique local : réouverture d'un devis, sauvegarde complète et restauration.

La restauration remplace les données locales actuelles après confirmation. Faites une sauvegarde complète avant de transférer l'application vers un autre ordinateur.

Pour déplacer BCDevis sous Windows, copiez **l'EXE et le dossier** `data` ensemble. Pour changer d'ordinateur, de poste Linux, de Mac, de Chromebook ou de plateforme, utilisez toujours la sauvegarde complète JSON.

6. Personnaliser l'application

Ouvrez **Réglages**, choisissez l'onglet concerné, puis cliquez sur **Enregistrer les réglages** après toute modification.

Les cinq onglets disponibles sont :

- **Interface** : thèmes Lumière, Nuit, Forêt ou Bordeaux ; polices Red Hat Display, Roboto, Roboto Slab ou Système ; navigation **Tuiles / Corps interactif** ; familles visibles dans le catalogue ; option **Lancer au démarrage** pour Windows, Linux et macOS ;
- **Entreprise** : nom, sous-titre, adresse, téléphone, e-mail, UID / TVA, logo principal, logo du PDF, préfixes des devis et factures, code poste commun et dossier local des devis PDF. Si le logo PDF est vide, le logo principal est réutilisé ;
- **Tarifs** : taux et mode de TVA, nombre de séances payées et offertes du pack, ainsi que le pourcentage étudiant ;
- **Devis** : conditions de paiement, conditions du tarif étudiant, zones de signature, note de bas de page, suivi commercial facultatif, validité et délai de relance ;

- **Données** : assistant de changement d'adresse du site, activation du mode centralisé, adresse HTTPS de l'API BCDevis, compte, nom de l'appareil, numéros uniques facultatifs, test PostgreSQL, connexion, synchronisation et résolution des conflits.

Le format de numéro par défaut ressemble à `DEV-20260806A001`. Une facture importée pour ce devis est archivée sous `FAC-20260806A001.pdf` : seul le préfixe change, le code poste `A` et la séquence restent identiques. Le choix du dossier PDF est appliqué immédiatement et reste local à l'ordinateur. L'option **Lancer au démarrage** agit sur la session de l'ordinateur et n'est disponible que dans l'application de bureau empaquetée.

Les logos acceptés sont PNG, JPG et WebP, jusqu'à 4 Mo. Un PNG transparent est recommandé. Les logos sont optimisés avant leur enregistrement. En mode centralisé, les réglages métier et les personnalisations du catalogue sont partagés ; le thème, la police, l'affichage et les préférences propres au poste restent locaux.

7. Relier plusieurs postes à PostgreSQL

Le serveur BCDevis Central doit d'abord être déployé par l'administrateur sur une adresse HTTPS. PostgreSQL n'est jamais ouvert directement aux postes : l'application dialogue avec l'API sécurisée, tandis que l'hôte SQL, le port, l'utilisateur et le mot de passe restent uniquement sur le serveur.

Pour connecter un poste :

1. ouvrez **Réglages > Données** et activez **Connecter ce poste** ;
2. saisissez l'adresse HTTPS de l'API, par exemple `https://devis.clinique.example` ;
3. indiquez l'e-mail du compte, son mot de passe et un nom permettant d'identifier l'appareil ;
4. cliquez sur **Tester le serveur** : le résultat doit confirmer l'API V7 et **PostgreSQL prêt** ;
5. cliquez sur **Se connecter**.

Après la première connexion, le panneau affiche l'état en ligne ou hors ligne, le code unique du poste (`P01` , `P02` , etc.), la disponibilité de PostgreSQL, la révision centrale et l'heure de la dernière synchronisation. Le mot de passe du compte n'est pas conservé par BCDevis ; seule la session protégée est mémorisée sur le poste.

Numéros uniques centralisés

Après la connexion, cochez **Numéros uniques centralisés**, puis enregistrez les réglages. PostgreSQL attribue alors une séquence commune à toute l'organisation, au format `DEV-YYYYMMDDC000001`. L'application réserve automatiquement plusieurs numéros à l'avance pour que les nouveaux devis puissent encore être créés pendant une coupure. Ces réservations empêchent les doublons entre postes ; elles peuvent créer des trous si un numéro réservé n'est finalement jamais utilisé.

Sont partagés entre les postes :

- les devis enregistrés et leur suivi commercial ;
- la numérotation et les compteurs de devis ;
- les données d'entreprise, tarifs, conditions, signatures et réglages métier ;
- les soins sur mesure conservés et les personnalisations du catalogue.

Fenêtres Documents partagés et Factures partagées

Après connexion du poste au serveur central, les boutons **Documents partagés** et **Factures partagées** apparaissent dans la barre supérieure avec deux pictogrammes différents. Ils ouvrent deux vues de la même bibliothèque partagée. Sans serveur central, ces boutons restent masqués car les fichiers ne sont pas stockés localement. Vous pouvez :

- cliquer sur **Importer un PDF** pour charger un document de 8 Mo maximum ;
- rechercher par titre, nom de fichier, numéro de devis ou client ;
- sélectionner un document pour l'afficher directement dans BCDevis ;
- utiliser **Télécharger** pour en conserver une copie locale ;
- utiliser **Imprimer** pour lancer l'impression du PDF sélectionné.

Lors d'un import, le devis et le client actuellement ouverts sont associés au document pour faciliter la recherche. Une facture importée depuis un devis accepté est renommée avec le préfixe facture et la référence du devis, puis clôt son suivi actif seulement après la réussite de l'archivage. Par exemple, `DEV-20260806A001` donne `FAC-20260806A001.pdf` avec les réglages par défaut. Les PDF sont conservés dans PostgreSQL et ne sont chargés qu'à la demande par l'API sécurisée. La liste et l'aperçu exigent donc une connexion active ; ils ne font pas partie de la réserve hors ligne.

Plusieurs factures d'un coup. Dans **Factures > Importer des factures**, ou avec **Importer les factures** en tête de la section **Acceptés à facturer**, sélectionnez jusqu'à 30 PDF. Chaque fichier rejoint son devis accepté d'après son nom : la référence (`FAC-20260806A001.pdf`), sinon le nom complet du client s'il n'a qu'un seul devis accepté. Une confirmation liste les rattachements et les fichiers ignorés (devis non accepté, déjà facturé, ambigu, doublon) avant tout archivage ; un fichier non reconnu n'est jamais rattaché par défaut. Un PDF seul dont le nom ne cite aucun devis reste associé au devis ouvert, comme avant.

Le brouillon actuellement ouvert, le thème, la police, la navigation, le confort iPad, l'affichage des prix et le lancement automatique restent propres à chaque appareil.

Travail hors ligne et conflits

Une coupure de réseau ne bloque pas la création d'un devis. Les changements sont enregistrés localement et remis en attente ; BCDevis tente automatiquement de les synchroniser lorsque la connexion revient. Le bouton **Synchroniser maintenant** permet de relancer l'opération manuellement.

Changer l'adresse du site sans perdre les données

Le navigateur isole le stockage local de chaque domaine. Pour passer de l'ancienne adresse à `https://bcd.athys.ch/` , ouvrez **Réglages > Données > Changer l'adresse du site** sur l'ancien site, puis :

1. vérifiez l'adresse HTTPS et cliquez sur **Préparer le transfert** ;
2. après le téléchargement du JSON, cliquez sur **Ouvrir la nouvelle adresse** ;
3. sur la destination, utilisez **Importer ici**, puis contrôlez l'historique, les réglages et le brouillon avant de supprimer le fichier.

Le transfert reprend l'adresse de l'API, l'e-mail et le nom du poste, mais exclut le mot de passe, la session, les numéros réservés et l'identifiant technique. Une nouvelle authentification est donc demandée. BCDevis avertit également si le fichier visait un autre domaine.

Si deux postes modifient le même devis avant de se synchroniser, BCDevis ne choisit pas silencieusement. Le panneau **Conflit à résoudre** propose de conserver la version de ce poste ou celle du serveur. Une sauvegarde JSON complète est créée avant l'application du choix.

Pour revenir au fonctionnement strictement local, utilisez **Déconnecter ce poste** puis désactivez l'option. Les données déjà présentes sur l'appareil restent disponibles.

8. Raccourcis clavier V8

Raccourci	Action
`Alt` + `M`	Ouvrir le menu Catalogue
`Ctrl` + `K` ou `/`	Rechercher
`Alt` + `P`	Afficher ou masquer les prix
`Ctrl` + `Maj` + `N`	Sur mesure
`Ctrl` + `N`	Nouveau devis
`Ctrl` + `S`	Enregistrer le devis
`Ctrl` + `H`	Ouvrir l'historique
`Ctrl` + `D`	Dupliquer
`Ctrl` + `O`	Importer
`Ctrl` + `E`	Exporter
`Ctrl` + `P`	Imprimer le devis
`Ctrl` + `Maj` + `S`	Créer le PDF
`Ctrl` + `Alt` + `W`	Préparer le devis via WhatsApp
`Ctrl` + `,`	Ouvrir les réglages
`?`	Ouvrir le centre d'aide sur les raccourcis
`Échap`	Fermer une fenêtre ou la recherche

Sur Mac, remplacez `Ctrl` par `⌘`. Utilisez les flèches pour parcourir les tarifs, thèmes, onglets et menus. Le bouton **Aide** ouvre le centre HTML embarqué, qui devient la référence à jour et reste disponible hors ligne sans Internet ni PostgreSQL. Sa fonction **Imprimer** fournit au besoin une version papier ; le PDF séparé reste seulement un livrable de secours de la version 8.8.0.

9. Utiliser le modèle de devis

Le livrable contient `MODELE-DEVIS-V8.json`. Ce fichier ne contient ni date fixe ni numéro imposé.

1. Ouvrez le menu `...` dans l'en-tête du devis.
2. Cliquez sur **Importer**.
3. Sélectionnez `MODELE-DEVIS-V8.json`.
4. BCDevis crée un devis vierge avec la date, la numérotation et les réglages actuels.
5. Ajoutez le client et les soins, puis enregistrez.

Pour créer un modèle personnalisé, préparez un devis type puis utilisez `...` > **Exporter**. Ne confondez pas cette fonction avec **Restaurer**, qui remplace toute la base locale par une sauvegarde complète.

10. Résoudre les situations courantes

Le devis n'apparaît pas dans Mes devis.

Cliquez sur **Enregistrer**. Le brouillon en cours est conservé localement sans apparaître dans l'historique. Si vous créez un nouveau devis avant de l'enregistrer, BCDevis prévient que ce brouillon sera remplacé.

Le PDF n'est pas visible.

Sous Windows, Linux et macOS, vérifiez le chemin affiché dans **Réglages > Devis & suivi > Fichiers PDF** ; utilisez **Par défaut** pour revenir à **Téléchargements**. Sous ChromeOS, recommencez puis choisissez **Enregistrer au format PDF** dans l'impression. Un fichier existant n'est pas écrasé dans l'application de bureau.

J'ai changé de tarif par erreur.

Si la confirmation est encore ouverte, cliquez sur **Annuler**. Sinon, rechargez une version enregistrée depuis l'historique ou créez un nouveau devis. Le changement de tarif est appliqué à toutes les lignes après confirmation.

Je ne vois pas le mannequin ou je souhaite revenir aux tuiles.

Ouvrez **Réglages > Interface**, choisissez **Corps interactif** pour afficher le mannequin ou **Tuiles** pour retrouver les familles en accordéon, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Je change d'ordinateur.

Depuis **Historique**, cliquez sur **Sauvegarde complète**, copiez le fichier JSON sur le nouvel appareil, puis utilisez **Restaurer**.

Les données semblent avoir disparu.

Sous Windows, vérifiez que l'EXE a été déplacé avec son dossier `data`. Sous Linux et macOS, vérifiez que vous utilisez le même compte local. Sous ChromeOS, vérifiez le profil Chrome actif. Si la centralisation est active, ouvrez **Réglages > Données** et contrôlez l'état de la session et la dernière synchronisation.

La synchronisation ne démarre pas.

Ouvrez **Réglages > Données**, vérifiez l'adresse HTTPS, puis cliquez sur **Tester le serveur**. La ligne Base de données doit indiquer **PostgreSQL prêt**. Si le serveur répond mais que la session a expiré, renseignez de nouveau le mot de passe et reconnectez le poste.

Le lancement automatique ne s'active pas. Dans la version empaquetée, ouvrez **Réglages > Interface**. Sous Windows, contrôlez aussi le démarrage dans les paramètres du système. Sous Linux, si l'AppImage a été déplacé, désactivez puis réactivez l'option.