




TESTS

AVEC MAUI

PETIT RAPPEL

Un bug coûte cher une fois en production !





LA VALIDATION SE FAIT À PLUSIEURS NIVEAUX


Le développeur est au **MINIMUM** responsable des tests unitaires

Idéalement les parties 2 et 3 sont prises en charge par un spécialiste du testing

La partie 4 est une validation du CDC

STRUCTURE DES TESTS UNITAIRES

- Un projet de test
- Chaque scénario suit le plan en 3 étapes
 - Arrange (contexte de départ)
 - Act (action à tester)
 - Assert (vérification)
- Exemple
 - Pour enregistrer un vœu
 - Quand j'ajoute le vœu "marcher sur la lune"
 - Celui-ci a bien été ajouté



```
public void AddWishTest()
{
    //Arrange
    var wish = "marcher sur la lune";
    var vm = new CrudViewModel();

    //Act
    vm.AddWish(wish);

    //Assert
    Assert.AreEqual(1, vm.Wishes.Count);
    Assert.AreEqual(vm.Wishes[0], wish);
}
```

Three orange arrows point from the 'Arrange', 'Act', and 'Assert' list items to the corresponding code sections in the screenshot.

APRÈS LES TESTS UNITAIRES

LES TESTS D'INTÉGRATION



EXEMPLE DE FEUILLE DE TEST D'ACCEPTATION

- Date
- Version testée
- Description du scénario
- 3 étapes précises
- Résultat

ETNL		
Protocole de test : sucreries		
Version de l'application testée		1.0.0
Date du test		
Nom du testeur		
Scénario 1 : <i>Nombre de dragées par couleur</i>		
Étape	Description	Remarque
Arrange / Given	<i>Un paquet de smarties</i>	Attention si allergie Poids du paquet : ____g
Act / When	<i>Compter le nombre de dragées par couleur</i>	
Assert / Then	<i>Il y a au minimum 3 dragées de chaque couleur (rouge,orange,jaune,vert,bleu clair,rose,violet,brun)</i>	
Résultat : ☐ OK ☐ KO		
Remarque :		

QUESTIONS ?

- Doit-on tester le code des tests unitaires ?
- Est-il pertinent de vérifier les valeurs critiques, par exemple *int.MaxValue* ?
- Les tests d'acceptance peuvent être réalisés sur le *simulateur* Android ?
- Comment garantir que les tests unitaires seront *exécutés* avant une release ?
- ... ?

