



Procedimento passo a passo para criar a tua versão *personalizada* da plataforma

Procedimento passo a passo, em 7 línguas, sem escrever código.

Um guia da Pessoa Academy · Vibe Coding Workflow™

10

PASSOS

7

LÍNGUAS PRONTAS

0

LINHAS ESCRITAS À MÃO TEMPO MÉDIO

~2 h

Você é o *realizador*, a IA é o dactilógrafo

Todo o guia assenta numa só ideia: você descreve em linguagem clara o que quer, o assistente de IA escreve o código no seu editor. Sempre que vir uma secção PROMPT, copie a frase e cole-a no chat do assistente de IA dentro do Visual Studio Code.

Prepare a sua *caixa de ferramentas*

PORQUÊ Antes de escrever o que quer que seja, precisas de um punhado de ferramentas, todas gratuitas e já standard no mundo do software. Não são apps ao acaso: cada uma tem uma função muito concreta e encaixa nas outras. Imagina uma oficina — o **GitHub** é o armazém online, o **Visual Studio Code** a bancada onde abres os ficheiros, o **assistente de IA** o teu aprendiz que escreve o código a ditado, o **GitHub Desktop** o carrinho que leva material entre o armazém e a bancada, o **Supabase** o depósito de dados, o **Netlify** o holofote que põe tudo na montra. Hoje só registos e instalações: ainda não há código.

O QUE FAZER

1. Vai a **github.com** e cria uma conta gratuita (basta um email). O GitHub é o diário onde cada alteração ao teu código fica datada e guardada: se enganares-te, voltas a ontem à tarde com um clique. A partir daqui é a âncora a que tudo o resto se vai prender.
2. Descarrega o **Visual Studio Code** em code.visualstudio.com (Windows/Mac/Linux, ~100 MB). É o programa com que abres, lês e modificas os ficheiros do projeto — pensa nele como um Word para código. Ao abrir pela primeira vez parece um editor de texto qualquer: a magia chega no passo seguinte, quando lhe juntares a IA por cima.
3. No VS Code clica no ícone *Extensions* na barra lateral esquerda (quatro quadrados, atalho Ctrl+Shift+X em Windows/Linux, Cmd+Shift+X em Mac). Procura um assistente de IA gratuito: o mais simples é o **Gemini Code Assist** da Google, mas também servem **Codeium**, **Continue** ou **Cody**. Instala e faz login com uma conta Google: a partir daqui passas a ter um chat dentro do VS Code a quem dás instruções em português corrente.
4. Descarrega o **GitHub Desktop** em desktop.github.com e faz login com a mesma conta do passo 1. É uma app que faz a ponte entre o teu computador e o GitHub: com dois cliques as tuas alterações locais voam para a cloud (commit + push). Sem esta app, terias de aprender comandos do Git pela linha de comandos — poupamo-nos isso.
5. Vai a **supabase.com** e regista-te (com Google ou GitHub é mais rápido). O Supabase é o armazém online onde a tua app vai guardar tudo: utilizadores, participantes, mobilidades, documentos carregados. Por agora basta teres a conta aberta — o projeto a sério crias no passo 03, quando precisarmos das credenciais.
6. Vai a **netlify.com** e regista-te — "Sign up with GitHub" é a via mais rápida, assim os dois serviços ficam logo a falar um com o outro. O Netlify é o que transforma o teu código num site a que qualquer pessoa na internet pode aceder, gratuitamente. Nada de servidores para configurar, nada de FTP, nada: ele recompila e republica sozinho sempre que fizeres push para o GitHub.
7. Descarrega o **Node.js** versão **LTS** (Long Term Support, a estável) em nodejs.org. O Node.js é o motor que faz o site correr no teu computador enquanto o testas: sem ele, no passo 05 o comando `npm run dev` não saberia o que executar. A instalação é guiada — Seguinte, Seguinte, Concluído.

SOSSEGA QUANTO A CUSTOS Todas estas ferramentas são gratuitas para uso pessoal: ninguém te pede cartão de crédito para começar. Se em algum momento te pedirem — pára e revê: estás prestes a ativar um plano pago por engano, e nada nesta guia o exige.

02 FORK & CLONE

Crie a sua *cópia pessoal* do projeto

PORQUÊ "Forkar" significa fazer uma cópia pessoal do projeto Managemob no GitHub: tu trabalhas na tua cópia, o original fica intacto. "Clonar" significa descarregar essa cópia para o teu computador para poderes abri-la no VS Code. Dois cliques e um comando, e no fim deste passo tens o projeto a sério no disco, pronto a arrancar.

O QUE FAZER

1. Vai à página GitHub do template Managemob — ex. github.com/ETN-International/managemob-app, ou o URL do template que te tenham fornecido. Em cima à direita clica **Fork**: o GitHub pergunta a que conta atribuir a cópia (à tua) e que nome lhe dar. Escolhe algo curto e em minúsculas, do tipo *pessoa-mobility*. Em poucos segundos a cópia é tua.
2. Na página do teu novo fork, clica no botão verde <> **Code** em cima à direita. Abre um menu: escolhe **Open with GitHub Desktop**. O browser vai pedir autorização para abrir a app — aceita.
3. O GitHub Desktop sugere uma pasta local para guardar o projeto. Aceita o caminho por defeito ou escolhe um cómodo (ex. *Documentos* ou *Ambiente de Trabalho/Projetos*) e clica **Clone**. Em poucos segundos todos os ficheiros do projeto estão no teu computador.
4. Em cima à direita no GitHub Desktop clica **Open in Visual Studio Code**: o VS Code abre com a pasta certa já carregada. À esquerda vês o *Explorer* com toda a estrutura do projeto.
5. Abre o chat do assistente de IA no VS Code e cola este prompt: `Instala as dependências do projeto. A IA descarrega por ti todas as bibliotecas de que o projeto precisa (uns dois minutos). Quando te disser que terminou sem erros, estás pronto para o passo seguinte.`

PROMPT PARA COLAR NO ASSISTENTE DE IA

"Explica-me num parágrafo o que tem a pasta `src/` — quais são as subpastas principais e para que serve cada uma. Não modifiques nada agora, só quero perceber o mapa do projeto."

Prepare o *armazém de dados*

PORQUÊ O Supabase é o "armazém" online onde a app guarda tudo: utilizadores, participantes, mobilidades, documentos. Neste passo crias o teu espaço Supabase, ficas com as duas credenciais (URL + chave) que o site precisa para falar com ele, e crias o teu primeiro utilizador administrador. O resto — encher a base de dados com as tabelas certas, blindar a segurança — fá-lo o assistente de IA por ti no passo seguinte. Tu pensas só nos cliques.

O QUE FAZER

1. Vai a supabase.com, faz login (ou regista-te se for a primeira vez) e clica **New project**. Escolhe um nome (ex. *pessoa-mobility*), uma **região na Europa** (Frankfurt, Ireland ou Stockholm — quanto mais perto dos teus utilizadores, mais rápida a app responde) e uma palavra-passe forte. **Guarda a palavra-passe** num sítio seguro: não se recupera, e podes vir a precisar dela mais tarde.
2. Espera 1-2 minutos. O Supabase está a preparar-te um espaço dedicado. É normal o painel ficar inativo uns segundos — não está bloqueado.
3. Na barra lateral esquerda clica **Project Settings** → **API**. Encontras dois valores escritos em claro: **Project URL** (um endereço que começa por *https://*) e **anon public key** (uma cadeia longa). Copia ambos para um bloco de notas temporário: vais precisar deles num instante, no passo 04. Nada de técnico — só duas operações de copy-paste.
4. Continuando na barra lateral, vai a **Authentication** → **Providers**. Verifica que **Email** está ativo (geralmente está por defeito). Para os testes, desativa *Confirm email*: assim, quando criares o teu utilizador no passo seguinte, não tens de ir ao email confirmar nenhum link. Vais reativá-lo antes de passar a produção real (ver passo 10).
5. Sidebar → **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**. Cria o teu primeiro acesso de administrador: um email e uma palavra-passe que te lembres. É o utilizador com que vais entrar no passo 05 para experimentar o site.

Deixa o *assistente de IA* ligar tudo

PORQUÊ O site agora sabe que existe um armazém Supabase, mas ainda não tem as credenciais para falar com ele, e o armazém está vazio. Neste passo o assistente de IA faz por ti três coisas técnicas de uma vez: guarda as credenciais no sítio certo, enche a base de dados com as tabelas da app, e ativa a segurança. Tu colas um único prompt e dizes "sim" quando ele te pedir confirmação.

O QUE FAZER

1. Abre o chat do assistente de IA dentro do Visual Studio Code (no Gemini Code Assist é o ícone de estrela na barra lateral; no Cursor prime `Ctrl+L` / `Cmd+L`). Se vires uma opção tipo *Agent mode* ou *@workspace*, ativa-a: significa que a IA pode ver e modificar os ficheiros do projeto.
2. Copia este prompt todo (já está escrito, não precisas de perceber cada palavra) e cola-o no chat da IA:
3. Configura o projeto Managemob com estas credenciais Supabase:
URL = `https://<teu-projeto>.supabase.co`
KEY = `<a tua anon key>`

Por favor faz três coisas: (1) cria o ficheiro `.env` com estas duas variáveis (`VITE_SUPABASE_URL` e `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`) e garante que `.env` está em `.gitignore` para nunca acabar no GitHub; (2) executa o ficheiro `supabase/schema.sql` contra a minha base de dados Supabase para criar as tabelas da app; (3) ativa Row Level Security em todas as tabelas, para que só os utilizadores autenticados possam ler e escrever. Mostra-me passo a passo o que vais fazer e pede confirmação antes de cada ação.

4. Substitui `https://<teu-projeto>.supabase.co` e `<a tua anon key>` pelos dois valores que copiaste do dashboard Supabase no passo 03. Carrega Enter.
5. A IA mostra-te cada operação uma a uma: "Vou criar o ficheiro `.env`, ok?", "Vou executar este SQL, ok?", "Vou ativar a segurança, ok?". A cada pergunta responde **sim** (ou aceita o diff). Quando te disser que terminou, estás pronto: o site está ligado ao Supabase, a base de dados tem as tabelas, a segurança está ativa — e tudo isto sem teres tocado num ficheiro à mão.

SE A IA PEDIR PARA FAZER ALGO QUE NÃO PERCEBES Está perfeitamente bem dizer-lhe "explica-me em português simples o que vais fazer, antes de fazeres". É o trabalho dela — não precisas de aprender SQL nem variáveis de ambiente para concluir esta guia. Se algo te parecer estranho (ex. quer apagar ficheiros que não vêm ao caso), diz "pára, não dei o ok" e tenta de novo com instruções mais precisas.

Corra o site *localmente*

PORQUÊ Antes de pôr o site online, vale a pena testá-lo no teu computador. É a altura em que descobres se o Supabase está bem ligado, se o login funciona, se os dados ficam mesmo guardados. Se algo não bater certo vês aqui — sem fazeres mal a ninguém.

O QUE FAZER

1. No VS Code abre o chat do assistente de IA e cola: `Arranca o site em local para o ver no browser`. A IA vai correr o comando certo (é `npm run dev`, se quiseres saber). Se preferires fazer à mão, abre o Terminal (*View* → *Terminal*), escreve `npm run dev` e carrega Enter.
2. No terminal vai aparecer uma linha tipo `Local: http://localhost:XXXX`. Abre esse endereço no browser (normalmente é `http://localhost:3000`; se a porta estiver ocupada, o Vite escolhe outra e mostra-ta). Se a IA arrancou por ti, diz-te o endereço diretamente no chat.
3. Vais ver o ecrã de login. Entra com email e palavra-passe do administrador criado no passo 03. Se te disser "Invalid login credentials", pede à IA: `O login não está a funcionar, verifica as credenciais Supabase`. Quase sempre é um valor mal copiado ou um espaço a mais.
4. Já dentro, experimenta criar um participante de teste a partir da home (basta nome, apelido, país de destino). Guarda, depois carrega F5 para recarregar: se o participante continuar lá, a base de dados online está mesmo a guardar.
5. Carrega no seletor de idioma (em cima, tanto no login como na sidebar): a interface tem de mudar de idioma instantaneamente nos 7 idiomas. Se faltar alguma tradução ou algo parecer estranho, dás por isso aqui.

SE ALGO FALHAR, PROMPT ÚTIL

"Se algo não funcionar quando arranco o site, diz-me o que diz o terminal e propõe uma correção simples. Não modifiques ficheiros sem me perguntar antes."

Personalize em *7 línguas*

PORQUÊ O Managemob já fala 7 idiomas de origem. Tu não precisas de traduzir do zero — só reescrever os textos visíveis (etiquetas, títulos, textos dos botões) para se adaptarem à TUA organização, e de forma natural em cada idioma. Fá-lo o assistente de IA com um único prompt: tu escolhes o tom, a IA aplica-o aos 7 ficheiros de uma vez.

O QUE FAZER

1. No VS Code abre o chat do assistente de IA. Não tens de abrir os 7 ficheiros de idioma um a um — ele trata disso.
2. Cola este prompt (substituindo "Pessoa Academy" pelo nome da tua organização e descrevendo o tom que queres):
3. Reescreve todos os textos visíveis da app para a marca 'Pessoa Academy', com um tom caloroso e profissional (muda isto se quiseses outro estilo). Abre os 7 ficheiros em `src/locales/` (`it.ts`, `en.ts`, `es.ts`, `fr.ts`, `de.ts`, `pt.ts`, `se.ts`), modifica apenas os valores (as strings entre aspas), não toques nas chaves (os nomes antes dos dois pontos). Traduz de forma natural em cada idioma, não palavra a palavra. Mostra-me o diff antes de aplicar.
4. A IA propõe todas as alterações numa única revisão. Percorre o diff: se gostares das frases, aceita. Se quiseses outro tom (mais formal, mais jovem, menos corporativo), diz-lhe — por exemplo "reescreve mais formal, tratando por você" — e ela refaz tudo.

ADICIONAR UM 8.º IDIOMA Queres um idioma extra (ex. polaco)? Pede à IA: *"Adiciona o polaco como 8.º idioma da app, copiando do en.ts e traduzindo. Adiciona também a bandeira no seletor de idioma."* Fá-lo em 30 segundos, sem teres de mexer em código.

Dê-lhe *a sua identidade visual*

PORQUÊ O aspeto é a primeira coisa que os teus utilizadores notam. Mudando o logótipo, as cores e o título do site, o Managemob deixa de se chamar Managemob e passa a ser visivelmente a TUA plataforma. São alterações puramente estéticas — a lógica fica intacta — mas mudam por completo a perceção.

O QUE FAZER

1. Prepara o teu logótipo como ficheiro `logo.svg` (preferido — vetorial, escala bem em qualquer tamanho) ou `logo.png` (formato quadrado, no mínimo 256×256 pixels, fundo transparente). Arrasta o ficheiro para a pasta `public/` do projeto no VS Code: vês o novo ícone aparecer no Explorer.
2. Decide as tuas duas cores: a **primária** (a cor principal da app, ex. o azul da tua organização) e a **de destaque** (uma complementar para detalhes e botões). Se ainda não tens paleta, vai a coolors.co, brinca até gostares e anota os dois códigos hexadecimais (ex. `#1D72B8` e `#38BDF8`).
3. Abre o chat da IA e cola este prompt (substituindo nome da organização e códigos de cor):
4. Rebrand completo da app para a minha organização 'Pessoa Academy'. (1) Substitui o logótipo placeholder 'M' pelo ficheiro `public/logo.svg` em `Sidebar.tsx` e `Login.tsx`. (2) Atualiza as cores em `src/styles/main.css`: `--primary = #XXXXXX`, `--accent = #YYYYYY`. (3) Muda o título do site (separador do browser) para 'Pessoa Academy' em `index.html`, e faz o favicon apontar para o meu novo logótipo. (4) Substitui a palavra 'Managemob' por 'Pessoa Academy' nos textos visíveis dos 7 ficheiros em `src/locales/`. Mostra-me o diff antes de aplicar.
5. A IA propõe todas as alterações. Aprova. Recarrega o browser em `localhost:3000`: já vês a tua identidade visual aplicada.

Automatize os seus *documentos*

PORQUÊ Uma das coisas mais poderosas do Managemob: pegas num documento Word qualquer (Learning Agreement, Europass Mobility, contrato de mobilidade...) e transformá-lo num modelo que se preenche automaticamente com os dados do participante que seleccionares. Adeus copy-paste manual: 50 participantes, 50 documentos, 30 segundos.

O QUE FAZER

1. Abre o documento Word que queres automatizar no Microsoft Word, LibreOffice ou Google Docs. Se estiver em PDF ou for uma digitalização, primeiro tens de o reconstruir como **.docx** — a app só aceita ficheiros **.docx**.
2. Procura os pontos onde vão os dados variáveis (nome do participante, datas, empresa de acolhimento, país...) e substitui-os por etiquetas entre chavetas. Exemplos práticos:
[Nome] [Apelido] → {name} {surname}
[Data de início] → {arrival_date}
[Email] → {email}
[Empresa de acolhimento] → {host_company_name}. A lista completa de etiquetas disponíveis está na página *Documentos* da app, em "Export Placeholders".
3. Guarda no formato **.docx** (não .doc, não .pdf, não Google Docs). Do Word: *Guardar como* → *Documento Word (*.docx)*.
4. Na app Managemob: *Documentos* → *Carregar Modelo*. Dá um nome ao modelo (ex. "Learning Agreement PT"), selecciona o ficheiro .docx, confirma. O modelo aparece na lista.
5. Selecciona-o, procura e marca um ou vários participantes na lista, clica **Gerar**. Para um participante descarregas um ficheiro único; para vários, um ZIP com um documento por pessoa. A formatação (negrito, itálico, tabelas) é preservada: a app só substitui as etiquetas.

REGRAS IMPORTANTES DAS ETIQUETAS As etiquetas são **sensíveis a maiúsculas**: escreve {name}, não {Name}. Sem espaços dentro das chavetas ({ name } não funciona). Etiquetas inexistentes ficam como texto literal (" {nomeErrado}"): se o documento gerado ainda tem chavetas, escreveste mal o nome de um campo. Para a lista exata vai a *Documentos* → *Export Placeholders (CSV)*.

Publique o site *no Netlify*

PORQUÊ Por agora o site só corre no teu computador e ninguém mais o vê. Para o partilhares com o mundo coloca-lo no Netlify, gratuito, ligado diretamente ao teu repositório GitHub. A partir desse momento, sempre que fizeres push para o GitHub, o Netlify reconstrói o site e redistribui-o automaticamente — nada de FTP, nada de comandos de deploy, nada de nada.

A · Envia as alterações para o GitHub (com GitHub Desktop)

1. Abre o GitHub Desktop. Se modificaste ficheiros (e depois dos passos 06–07 modificaste muitos), em cima à esquerda vês a lista de ficheiros alterados com um diff colorido (verde = adicionado, vermelho = removido).
2. Em baixo à esquerda há um campo para a mensagem de gravação: escreve uma descrição breve do que fizeste (ex. "Personalização Pessoa Academy: logótipo, cores, textos"). Clica **Commit to main**: selaste um ponto de gravação.
3. Em cima, clica **Push origin**. As tuas alterações foram para o teu repositório GitHub — finalmente com cópia de segurança, finalmente prontas para o Netlify.

B · Publica no Netlify (ligado ao teu repositório)

1. Vai a netlify.com e faz login (a via mais rápida é *Sign up with GitHub*). Dashboard → **Add new site** → **Import an existing project** → **Deploy with GitHub**.
2. Da primeira vez o Netlify pede autorização para ler os teus repositórios — concede. Depois seleciona da lista o **fork** que criaste no passo 02.
3. O Netlify deteta automaticamente que é um projeto Vite e propõe as configurações certas. Verifica apenas: *Build command*: `npm run build` · *Publish directory*: `dist` · *Branch*: `main`.
4. Abre **Show advanced** → **Add environment variable**. Adiciona as DUAS variáveis que a IA pôs no teu `.env` no passo 04: `VITE_SUPABASE_URL` e `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` (com os mesmos valores). Sem estas, a app online não saberá como falar com o Supabase.
5. Clica **Deploy**. O primeiro build demora 1–3 minutos — podes ver o log a correr em direto. Quando aparecer "Site is live", terminaste.
6. O Netlify dá-te um endereço aleatório tipo `https://<palavras-estranhas-123>.netlify.app`. **Esse é o teu site online!** Em *Site settings* → *Change site name* podes renomeá-lo (ex. `peessoa-mobility.netlify.app`); em *Domain management* podes ligar um domínio teu se tiveres um (ex. `mobility.peessoa-academy.com`).

PROMPT PARA COLAR NO ASSISTENTE DE IA

"Adiciona ao projeto a configuração que faz com que todas as páginas internas funcionem corretamente quando o site está online no Netlify (de forma que, se eu recarregar uma página como `/dashboard`, não veja o erro 404 Not Found). Mostra-me o ficheiro antes de o criares."

Está **online**, última verificação

PORQUÊ Estás online. Antes de abrir o site a utilizadores reais, verificamos que tudo funciona a partir do URL público do Netlify (já não do localhost). São 7 verificações rápidas: se passarem todas, lanças. Se alguma falhar, ainda há tempo de corrigir — sem que ninguém dê por isso.

ANTES DO LANÇAMENTO OFICIAL Quando passas do beta interno aos utilizadores reais, faz esta limpeza no Supabase: (1) **reativa Confirm email** em Authentication → Providers (assim os novos registos têm de confirmar o email); (2) **roda a palavra-passe da BD** em Project Settings → Database (substitui a que guardaste no passo 03); (3) apaga o **administrador de teste** e cria os reais; (4) faz um **backup** da base de dados (Project Settings → Database → Backups). Vinte minutos de trabalho que te vão salvar a pele cem vezes.

CHECKLIST FINAL

- O login a partir do URL público Netlify funciona (com o administrador criado no passo 03).
- O seletor de idioma mostra os 7 idiomas e os textos mudam mesmo quando carrego.
- Adiciono um participante de teste, carrego F5: se ainda lá estiver, a base de dados online está a guardar.
- Gero um documento Word para um participante: as etiquetas {name} etc. no ficheiro descarregado estão substituídas por dados reais.
- O Calendar mostra o participante nas datas corretas.
- Recarregar uma sub-página como /dashboard não dá erro 404 (= o prompt do passo 09 foi aplicado).
- O logout devolve-me ao ecrã de login sem erros.

Uma plataforma **sua**, em 7 línguas, sem código à mão

O Visual Studio Code abre os ficheiros. O assistente de IA escreve o código. O GitHub Desktop sincroniza online. O Supabase guarda os dados. O Netlify põe o site na montra. Tu orquestras o todo e ficas com as decisões que importam: nome, cores, textos, documentos automatizados, idiomas. É o Vibe Coding Workflow™: zero linhas de código escritas à mão, mas o resultado é uma plataforma a 100% tua.