

Pilotez Managemob depuis *un seul panneau* avec Coolify

Coolify est une plateforme auto-hébergée qui rassemble déploiement, variables d'environnement, domaines et supervision dans un tableau de bord unique. Ce guide prolonge le guide original de Managemob : votre code, votre assistant IA et Supabase restent exactement où ils sont — seule la couche de publication change. Et vous n'écrivez toujours pas une seule ligne de code à la main.

UN GUIDE DE PESSOA ACADEMY · PROLONGE LES ÉTAPES 01-10 DE « FAÇONNEZ MANAGEMOB À VOTRE IMAGE »

4

NOUVELLES ÉTAPES
(11-14)

1

PANNEAU DE
CONTRÔLE

0

LIGNES DE CODE
ÉCRITES À LA
MAIN

~1h

TEMPS MOYEN

Ce qu'est Coolify — et ce qu'il *remplace*

Coolify est une plateforme auto-hébergée de déploiement et de gestion d'applications conçue pour simplifier la façon dont les applications web sont publiées, configurées, mises à jour et maintenues. Dans le flux de travail que vous avez suivi dans le guide original, Managemob est développé en local avec Visual Studio Code, synchronisé via GitHub Desktop, connecté à Supabase pour les données et publié sur Netlify.

Adopter Coolify ne remplace ni le code de l'application, ni le flux de travail assisté par l'IA, ni Supabase comme couche de données. Il remplace la couche de publication centrée sur Netlify par un environnement opérationnel unifié : déploiement, configuration d'exécution, domaines, variables d'environnement et supervision des services, le tout géré depuis un seul panneau de contrôle.

POURQUOI AJOUTER COOLIFY

D'une chaîne d'outils à *un seul endroit*

Le guide original repose sur une chaîne de plusieurs outils : GitHub stocke le code, Visual Studio Code est l'environnement d'édition, un assistant IA écrit le code, GitHub Desktop synchronise les modifications, Supabase stocke les utilisateurs et les mobilités, et Netlify publie le site final en ligne.

Ce modèle est efficace pour démarrer rapidement, mais il répartit les responsabilités sur plusieurs interfaces. La personne qui personnalise Managemob doit naviguer entre développement local, synchronisation du dépôt, gestion des variables d'environnement, paramètres de build, configuration du déploiement et gestion des domaines, dans des outils séparés. Avec Coolify, tout ce qui se passe **après** le push vit dans un tableau de bord unique qui vous appartient.

Périmètre de la nouvelle architecture

COUCHE 01 • INCHANGÉE

VS Code + assistant IA

Personnalisation et modifications du code. Vous décrivez, l'IA tape — exactement comme aux étapes 01–10.

COUCHE 02 • INCHANGÉE

Dépôt GitHub

Contrôle de version et gestion des sources. GitHub Desktop continue de synchroniser vos commits.

COUCHE 03 • INCHANGÉE

Supabase

Authentification, base de données et données applicatives. Rien ne bouge, rien n'est migré.

COUCHE 04 • NOUVELLE

Coolify

Déploiement, configuration d'exécution, domaines, variables d'environnement et contrôle opérationnel — à la place de Netlify.

Prérequis techniques

Avant de mettre en place Coolify, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Elles correspondent toutes à des étapes que vous avez déjà accomplies dans le guide original.

-
- 01** Le dépôt Managemob (votre fork) est déjà disponible sur GitHub — étape 02.
 - 02** Supabase est déjà configuré : schéma importé, authentification en place, utilisateur administrateur créé — étape 03.
 - 03** L'application fonctionne correctement en développement local : `npm install` terminé et `npm run dev` vérifié dans le navigateur — étape 05.
 - 04** Le fichier `.env` reste exclu du contrôle de version via `.gitignore` — étape 04.
 - 05** Un serveur ou une machine virtuelle capable d'héberger Coolify est disponible, puisque l'organisation choisit un modèle de déploiement auto-hébergé.
-

BONUS

Coolify est open source et gratuit à auto-héberger. Le seul coût est celui du serveur sur lequel il tourne — une petite VM cloud suffit pour commencer.

Installez votre *salle de contrôle*

Pourquoi

Coolify est la couche opérationnelle qui simplifie la publication et la maintenance de Managemob. Elle offre à l'organisation un endroit unique pour connecter le dépôt, définir le comportement de build, stocker les variables d'environnement, attribuer des domaines et superviser l'application en cours d'exécution.

Actions

- 01** Préparez un **serveur ou une machine virtuelle cloud** sur lequel Coolify tournera (Ubuntu LTS est le choix le plus simple).
- 02** Installez Coolify sur ce serveur selon le modèle de déploiement choisi par l'organisation, en suivant le script d'installation officiel sur coolify.io.
- 03** Accédez au tableau de bord Coolify et créez un **projet ou un espace de travail** dédié à Managemob.
- 04** Vérifiez que le serveur peut **atteindre à la fois le fournisseur Git et les endpoints Supabase** utilisés par l'application.

PROMPT À COLLER DANS L'ASSISTANT IA

« Explique-moi ce que je dois vérifier sur un serveur Ubuntu fraîchement créé avant d'installer Coolify : ports ouverts, règles de pare-feu, enregistrements DNS pointant vers l'IP du serveur. Donne-moi une courte checklist, ne modifie aucun fichier. »

Même build, *nouvelle maison*

Pourquoi

Coolify déploie directement depuis votre fork GitHub, exactement comme le faisait Netlify. L'application doit conserver les mêmes hypothèses de build déjà utilisées sur Netlify — il n'y a donc rien à changer dans le code, seulement des paramètres à reproduire.

Actions

- 01** Dans votre projet Coolify, ajoutez une **nouvelle application** et connectez-la à votre fork GitHub de Managemob (la première fois, Coolify demandera l'autorisation, comme Netlify à l'étape 09).
 - 02** Configurez l'étape d'installation pour utiliser les dépendances de `package.json` (`npm install`).
 - 03** Définissez la **commande de build** sur `npm run build`.
 - 04** Définissez le **dossier de publication** sur `dist` (site statique).
 - 05** Laissez Coolify gérer l'**exposition à l'exécution** via HTTP ou son reverse proxy intégré — les certificats SSL sont gérés automatiquement.
-

PROMPT À COLLER DANS L'ASSISTANT IA

« Vérifie le routage SPA pour un déploiement statique sur Coolify avec nginx ou son proxy par défaut : quelle configuration faut-il pour qu'un rafraîchissement sur une sous-page comme /dashboard ne renvoie pas d'erreur 404 ? »

VARIABLES D'ENVIRONNEMENT · 13

Déplacez les **clés** dans Coolify

Pourquoi

Le guide original stocke les identifiants Supabase dans un fichier `.env` local pendant le développement et vous demande de définir à nouveau les mêmes variables dans Netlify lors de la publication. Avec Coolify, les variables de production sont gérées dans les **paramètres de l'application de l'environnement de déploiement** plutôt que dans Netlify. Votre `.env` local continue de fonctionner pour le développement — rien ne change sur votre ordinateur.

Actions

- 01 Dans Coolify, ouvrez votre application Managemob → **Environment Variables**.
 - 02 Ajoutez `VITE_SUPABASE_URL` avec le Project URL copié depuis Supabase à l'étape 03.
 - 03 Ajoutez `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` avec la clé anon public de la même page.
 - 04 Marquez les deux comme **variables de build** : Vite les lit pendant la build, pas à l'exécution.
 - 05 Lancez un **déploiement** et attendez la fin de la build. Ouvrez l'URL fournie par Coolify et vérifiez que l'écran de connexion s'affiche.
-

IMPORTANT

Ne committez jamais le fichier `.env` sur GitHub et ne collez jamais la clé *service role* de Supabase dans une variable du front-end. Seule la clé anon public a sa place dans le navigateur — c'est la Row Level Security (étape 03) qui protège vos données.

DOMAINE & MISE EN LIGNE · 14

Votre adresse, vos *règles*

Pourquoi

Pour l'instant, l'application répond sur l'URL générée par Coolify. Pour la confier à de vrais utilisateurs, vous connectez votre propre domaine et effectuez la même vérification finale qu'à l'étape 10 — cette fois depuis l'URL de Coolify.

Actions

- 01 Chez votre fournisseur DNS, créez un **enregistrement A** (par ex. `mobility.pessoa-academy.com`) pointant vers l'IP du serveur Coolify.
 - 02 Dans Coolify, ouvrez l'application → **Domains** → ajoutez le domaine. Coolify émet le certificat SSL automatiquement.
 - 03 Activez les **déploiements automatiques** : chaque push sur votre fork GitHub déclenche une nouvelle build, exactement comme le faisait Netlify.
 - 04 Refaites la **checklist finale** depuis le domaine public.
-

Checklist

-
- ☐ La connexion sur le domaine public fonctionne.
 - ☐ Le sélecteur de langue fonctionne dans les 7 langues.
 - ☐ J'ajoute un participant et après F5 il est toujours là.
 - ☐ Je génère un document Word avec un participant : les balises sont remplies.
 - ☐ Rafraîchir /dashboard ne renvoie pas d'erreur 404.
 - ☐ Le certificat SSL est valide (cadenas dans le navigateur).
 - ☐ Un push depuis GitHub Desktop déclenche un nouveau déploiement dans Coolify.
-

AVANT LA MISE EN LIGNE OFFICIELLE

Réactivez la confirmation par e-mail dans Supabase Auth. Changez le mot de passe de la BD. Invitez les vrais utilisateurs. Supprimez l'admin de test. Faites une sauvegarde — et désormais, faites-la aussi depuis le tableau de bord Coolify.

CONCLUSION

Une plateforme, un panneau, *toujours zéro code* écrit à la main

Visual Studio Code ouvre les fichiers. L'assistant IA écrit le code. GitHub Desktop synchronise. Supabase stocke les données. **Coolify met désormais le site en ligne et le maintient en fonctionnement** — déploiements, variables, domaines et supervision en un seul endroit qui vous appartient. Vous coordonnez tout et prenez les décisions qui comptent. C'est le Vibe Coding Workflow™, étendu aux opérations.

VIBE CODING • PESSOA ACADEMY • MANAGEMOB • COOLIFY • AUTO-HÉBERGÉ • GITHUB • SUPABASE •
ERASMUS+ • LEARNING MOBILITY