

Gira o Managemob a partir de *um só* *painel* com o Coolify

O Coolify é uma plataforma self-hosted que reúne deployment, variáveis de ambiente, domínios e monitorização num único painel. Este guia prolonga o guia original do Managemob: o teu código, o teu assistente de IA e o Supabase ficam exatamente onde estão — só muda a camada de publicação. E continuas sem escrever uma única linha de código à mão.

UM GUIA DA PESSOA ACADEMY · CONTINUA OS PASSOS 01-10 DE "MOLDA O MANAGEMOB À TUA IMAGEM"

4

NOVOS PASSOS
(11-14)

1

PAINEL DE
CONTROLO

0

LINHAS DE CÓDIGO
ESCRITAS À MÃO

~1h

TEMPO MÉDIO

O que é o Coolify — e o que *substitui*

O Coolify é uma plataforma self-hosted de deployment e gestão de aplicações concebida para simplificar a forma como as aplicações web são publicadas, configuradas, atualizadas e mantidas. No fluxo de trabalho que seguiste no guia original, o Managemob é desenvolvido localmente no Visual Studio Code, sincronizado através do GitHub Desktop, ligado ao Supabase para os dados e publicado no Netlify.

Adotar o Coolify **não** substitui o código da aplicação, o fluxo de trabalho assistido por IA nem o Supabase como camada de dados. Substitui a camada de publicação centrada no Netlify por um ambiente operacional unificado: deployment, configuração de runtime, domínios, variáveis de ambiente e monitorização de serviços, tudo gerido a partir de um único painel de controlo.

PORQUÊ ADICIONAR O COOLIFY

De uma cadeia de ferramentas para *um só lugar*

O guia original assenta numa cadeia de várias ferramentas: o GitHub guarda o código, o Visual Studio Code é o ambiente de edição, um assistente de IA escreve o código, o GitHub Desktop sincroniza as alterações, o Supabase guarda utilizadores e mobilidades, e o Netlify publica o site final online.

Este modelo é eficaz para começar depressa, mas distribui a responsabilidade por várias interfaces. Quem personaliza o Managemob tem de se mover entre desenvolvimento local, sincronização do repositório, gestão de variáveis de ambiente, definições de build, configuração de deployment e gestão de domínios, em ferramentas separadas. Com o Coolify, tudo o que acontece **depois** do push vive num único painel que é teu.

Âmbito da nova arquitetura

CAMADA 01 • INALTERADA

VS Code + assistente de IA

Personalização e alterações ao código. Tu descreves, a IA escreve — exatamente como nos passos 01–10.

CAMADA 03 • INALTERADA

Supabase

Autenticação, base de dados e dados da aplicação. Nada se move, nada é migrado.

CAMADA 02 • INALTERADA

Repositório GitHub

Controlo de versões e gestão do código-fonte. O GitHub Desktop continua a sincronizar os teus commits.

CAMADA 04 • NOVA

Coolify

Deployment, configuração de runtime, domínios, variáveis de ambiente e controlo operacional — no lugar do Netlify.

Pré-requisitos técnicos

Antes de implementar o Coolify, garante que as seguintes condições estão cumpridas. Correspondem todas a passos que já completaste no guia original.

-
- 01** O repositório **Managemob** (o teu fork) já está disponível no GitHub — passo 02.
 - 02** O **Supabase** já está configurado: esquema importado, autenticação definida, utilizador administrador criado — passo 03.
 - 03** A aplicação corre corretamente em desenvolvimento local: `npm install` concluído e `npm run dev` verificado no browser — passo 05.
 - 04** O ficheiro `.env` permanece **excluído do controlo de versões** através do `.gitignore` — passo 04.
 - 05** Está disponível um **servidor ou máquina virtual** capaz de alojar o Coolify, uma vez que a organização escolhe um modelo de deployment self-hosted.
-

BÓNUS

O Coolify é open source e gratuito para self-hosting. O único custo é o servidor onde corre — uma pequena VM na cloud chega para começar.

Monta a tua *sala de controlo*

Porquê

O Coolify é a camada operacional que simplifica a publicação e a manutenção do Managemob. Dá à organização um único lugar para ligar o repositório, definir o comportamento de build, guardar as variáveis de ambiente, atribuir domínios e monitorizar a aplicação em execução.

Ações

- 01** Prepara um servidor ou máquina virtual na cloud onde o Coolify vai correr (Ubuntu LTS é a escolha mais simples).
- 02** Instala o Coolify nesse servidor de acordo com o modelo de deployment escolhido pela organização, seguindo o script de instalação oficial em coolify.io.
- 03** Acede ao painel do Coolify e cria um projeto ou workspace dedicado ao Managemob.
- 04** Verifica que o servidor consegue alcançar tanto o fornecedor Git como os endpoints do Supabase usados pela aplicação.

PROMPT PARA COLAR NO ASSISTENTE DE IA

"Explica-me o que devo verificar num servidor Ubuntu acabado de criar antes de instalar o Coolify: portas abertas, regras de firewall, registos DNS a apontar para o IP do servidor. Dá-me uma checklist curta, não alteres nenhum ficheiro."

A mesma build, *nova casa*

Porquê

O Coolify faz o deploy diretamente a partir do teu fork no GitHub, exatamente como fazia o Netlify. A aplicação deve preservar os mesmos pressupostos de build já usados no Netlify — por isso não há nada a mudar no código, apenas definições a replicar.

Ações

- 01** No teu projeto Coolify, adiciona uma **nova aplicação** e liga-a ao teu fork GitHub do Managemob (na primeira vez, o Coolify pede autorização, como o Netlify no passo 09).
 - 02** Define a fase de instalação para usar as dependências do `package.json` (`npm install`).
 - 03** Define o comando de build como `npm run build`.
 - 04** Define a pasta de publicação como `dist` (site estático).
 - 05** Deixa o Coolify gerir a **exposição em runtime** via HTTP ou o seu reverse proxy integrado — os certificados SSL são geridos automaticamente.
-

PROMPT PARA COLAR NO ASSISTENTE DE IA

"Verifica o routing SPA para um deployment estático no Coolify com nginx ou o seu proxy por omissão: que configuração é necessária para que atualizar uma subpágina como /dashboard não devolva um erro 404?"

VARIÁVEIS DE AMBIENTE · 13

Leva as *chaves* para o Coolify

Porquê

O guia original guarda as credenciais do Supabase num ficheiro `.env` local durante o desenvolvimento e pede-te para definir as mesmas variáveis novamente no Netlify na publicação. Com o Coolify, as variáveis de produção são geridas nas **definições da aplicação do ambiente de deployment** em vez de no Netlify. O teu `.env` local continua a funcionar para o desenvolvimento — no teu computador nada muda.

Ações

- 01 No Coolify, abre a tua aplicação Managemob → **Environment Variables**.
 - 02 Adiciona `VITE_SUPABASE_URL` com o Project URL que copiaste do Supabase no passo 03.
 - 03 Adiciona `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` com a chave anon public da mesma página.
 - 04 Marca ambas como **variáveis de build**: o Vite lê-as durante a build, não em runtime.
 - 05 Lança um **deploy** e espera que a build termine. Abre o URL que o Coolify te dá e verifica que o ecrã de login aparece.
-

IMPORTANTE

Nunca faças commit do ficheiro `.env` para o GitHub e nunca coles a chave *service role* do Supabase numa variável do front-end. No browser só entra a chave anon public — é a Row Level Security (passo 03) que protege os teus dados.

DOMÍNIO E ENTRADA EM PRODUÇÃO · 14

O teu endereço, as tuas *regras*

Porquê

Neste momento, a aplicação responde no URL gerado pelo Coolify. Para a entregares a utilizadores reais, ligas o teu próprio domínio e fazes a mesma verificação final do passo 10 — desta vez a partir do URL do Coolify.

Ações

- 01 No teu fornecedor de DNS, cria um **registo A** (p. ex. `mobility.pessoa-academy.com`) a apontar para o IP do servidor Coolify.
 - 02 No Coolify, abre a aplicação → **Domains** → adiciona o domínio. O Coolify emite o certificado SSL automaticamente.
 - 03 Ativa os **deploys automáticos**: cada push para o teu fork GitHub dispara uma nova build, exatamente como fazia o Netlify.
 - 04 Repete a **checklist final** a partir do domínio público.
-

Checklist

-
- ☐ O login no domínio público funciona.
 - ☐ O seletor de idioma funciona nas 7 línguas.
 - ☐ Adiciono um participante e depois de F5 continua lá.
 - ☐ Gero um documento Word com um participante: as tags são preenchidas.
 - ☐ Atualizar /dashboard não dá erro 404.
 - ☐ O certificado SSL é válido (cadeado no browser).
 - ☐ Um push do GitHub Desktop dispara um novo deploy no Coolify.
-

ANTES DA ENTRADA EM PRODUÇÃO OFICIAL

Reativa a confirmação por email no Supabase Auth. Roda a palavra-passe da BD. Convida os utilizadores reais. Apaga o admin de teste. Faz um backup — e a partir de agora, fá-lo também a partir do painel do Coolify.

CONCLUSÃO

Uma plataforma, um painel, *sempre zero código* escrito à mão

O Visual Studio Code abre os ficheiros. O assistente de IA escreve o código. O GitHub Desktop sincroniza. O Supabase guarda os dados. O Coolify põe agora o site online e mantém-no a funcionar — deployments, variáveis, domínios e monitorização num único lugar que é teu. Tu coordenas tudo e tomas as decisões que importam. É este o Vibe Coding Workflow™, estendido às operações.

VIBE CODING • PESSOA ACADEMY • MANAGEMOB • COOLIFY • SELF-HOSTED • GITHUB • SUPABASE •
ERASMUS+ • LEARNING MOBILITY