

Driv Managemob från *en enda panel* med Coolify

Coolify är en självhostad plattform som samlar driftsättning, miljövariabler, domäner och övervakning i en enda instrumentpanel. Den här guiden bygger vidare på den ursprungliga Managemob-guiden: din kod, din AI-assistent och Supabase stannar exakt där de är — bara publiceringslagret byts ut. Och du skriver fortfarande inte en enda rad kod för hand.

EN GUIDE FRÅN PESSOA ACADEMY · FORTSÄTTER STEG 01-10 I "FORMA MANAGEMOB EFTER DIN EGEN BILD"

4

NYA STEG (11-14)

1

KONTROLLPANEL

0RADER KOD
SKRIVNA FÖR HAND**~1 h**GENOMSNITTLIG
TID

Vad Coolify är — och vad det *ersätter*

Coolify är en självhostad plattform för driftsättning och applikationshantering, utformad för att förenkla hur webbapplikationer publiceras, konfigureras, uppdateras och underhålls. I arbetsflödet du följde i den ursprungliga guiden utvecklas Managemob lokalt i Visual Studio Code, synkroniseras via GitHub Desktop, kopplas till Supabase för data och publiceras på Netlify.

Att införa Coolify ersätter **inte** applikationskoden, det AI-stödda arbetsflödet eller Supabase som datalager. Det ersätter publiceringslagret kring Netlify med en samlad driftmiljö: driftsättning, runtime-konfiguration, domäner, miljövariabler och tjänsteövervakning — allt hanterat från en enda kontrollpanel.

VARFÖR LÄGGA TILL COOLIFY

Från en verktygskedja till *en enda plats*

Den ursprungliga guiden bygger på en kedja av flera verktyg: GitHub lagrar koden, Visual Studio Code är redigeringsmiljön, en AI-assistent skriver koden, GitHub Desktop synkroniserar ändringarna, Supabase lagrar användare och mobiliteter, och Netlify publicerar den färdiga webbplatsen online.

Den här modellen fungerar bra för att komma igång snabbt, men den sprider ansvaret över flera gränssnitt. Den som anpassar Managemob måste röra sig mellan lokal utveckling, repositorysynkronisering, hantering av miljövariabler, byggprocesser, driftsättningskonfiguration och domänhantering i separata verktyg. Med Coolify bor allt som händer **efter** pushen i en enda instrumentpanel som du äger.

Den nya arkitekturens omfattning

LAGER 01 • OFÖRÄNDRAT

VS Code + AI-assistent

Anpassning och kodändringar. Du beskriver, AI:n skriver — precis som i steg 01–10.

LAGER 03 • OFÖRÄNDRAT

Supabase

Autentisering, databas och applikationsdata. Inget flyttas, inget migreras.

LAGER 02 • OFÖRÄNDRAT

GitHub-repository

Versionshantering och källkodshantering. GitHub Desktop fortsätter att synkronisera dina commits.

LAGER 04 • NYTT

Coolify

Driftsättning, runtime-konfiguration, domäner, miljövariabler och driftkontroll — i stället för Netlify.

Tekniska förutsättningar

Innan du inför Coolify, se till att följande villkor är uppfyllda. De motsvarar alla steg som du redan har genomfört i den ursprungliga guiden.

01 Managemob-repositoryt (din fork) finns redan på GitHub — steg 02.

02 Supabase är redan konfigurerat: schema importerat, autentisering på plats, administratörsanvändare skapad — steg 03.

03 Applikationen fungerar korrekt i lokal utveckling: `npm install` genomfört och `npm run dev` verifierat i webbläsaren — steg 05.

04 Filen `.env` förblir utesluten från versionshanteringen via `.gitignore` — steg 04.

05 En server eller virtuell maskin som kan hosta Coolify finns tillgänglig, eftersom organisationen väljer en självhostad driftsättningsmodell.

BONUS

Coolify är open source och gratis att hosta själv. Den enda kostnaden är servern det körs på — en liten molnbaserad VM räcker för att komma igång.

Bygg ditt *kontrollrum*

Varför

Coolify är driftslagret som förenklar hur Managemob publiceras och underhålls. Det ger organisationen en enda plats för att koppla repositoryt, definiera byggbeteendet, lagra miljövariabler, tilldela domäner och övervaka den körande applikationen.

Åtgärder

- 01** Förbered en server eller molnbaserad virtuell maskin där Coolify ska köras (Ubuntu LTS är det enklaste valet).
- 02** Installera Coolify på den servern enligt den driftsättningsmodell organisationen valt, genom att följa det officiella installationsskriptet på coolify.io.
- 03** Öppna Coolify-panelen och skapa ett projekt eller workspace dedikerat till Managemob.
- 04** Kontrollera att servern kan nå både Git-leverantören och de Supabase-endpoints som applikationen använder.

PROMPT ATT KLISTRA IN I AI-ASSISTENTEN

"Förklara vad jag bör kontrollera på en nyinstallerad Ubuntu-server innan jag installerar Coolify: öppna portar, brandväggsregler, DNS-poster som pekar på serverns IP. Ge mig en kort checklista, ändra ingen fil."

Samma bygge, *nytt hem*

Varför

Coolify driftsätter direkt från din GitHub-fork, precis som Netlify gjorde. Applikationen ska behålla samma byggförutsättningar som redan användes i Netlify — så det finns inget att ändra i koden, bara inställningar att återskapa.

Åtgärder

- 01 I ditt Coolify-projekt, lägg till en ny applikation och koppla den till din GitHub-fork av Managemob (första gången ber Coolify om behörighet, precis som Netlify i steg 09).
 - 02 Ställ in installationssteget att använda beroendena i `package.json` (`npm install`).
 - 03 Sätt byggkommandot till `npm run build`.
 - 04 Sätt publiceringsmappen till `dist` (statisk webbplats).
 - 05 Låt Coolify hantera exponeringen i runtime via HTTP eller dess inbyggda reverse proxy — SSL-certifikat hanteras automatiskt.
-

PROMPT ATT KLISTRA IN I AI-ASSISTENTEN

"Kontrollera SPA-routningen för en statisk driftsättning på Coolify med nginx eller dess standardproxy: vilken konfiguration behövs för att en uppdatering av en undersida som /dashboard inte ska ge ett 404-fel?"

MILJÖVARIABLER · 13

Flytta *nycklarna* till Coolify

Varför

Den ursprungliga guiden lagrar Supabase-uppgifterna i en lokal `.env`-fil under utvecklingen och ber dig definiera samma variabler igen i Netlify vid publiceringen. Med Coolify hanteras produktionsvariablerna i applikationsinställningarna för driftsättningsmiljön i stället för i Netlify. Din lokala `.env` fortsätter att fungera för utveckling — inget ändras på din dator.

Åtgärder

- 01 I Coolify, öppna din Managemob-applikation → **Environment Variables**.
 - 02 Lägg till `VITE_SUPABASE_URL` med den Project URL du kopierade från Supabase i steg 03.
 - 03 Lägg till `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` med anon public-nyckeln från samma sida.
 - 04 Markera båda som **byggvariabler**: Vite läser dem under bygget, inte i runtime.
 - 05 Starta en **driftsättning** och vänta tills bygget är klart. Öppna URL:en som Coolify ger dig och kontrollera att inloggningsskärmen visas.
-

VIKTIGT

Committa aldrig `.env`-filen till GitHub och klistra aldrig in Supabases *service role*-nyckel i en front-end-variabel. Endast anon public-nyckeln hör hemma i webbläsaren — det är Row Level Security (steg 03) som skyddar dina data.

DOMÄN & LANSERING · 14

Din adress, dina *regler*

Varför

Just nu svarar applikationen på URL:en som Coolify har genererat. För att lämna över den till riktiga användare kopplar du din egen domän och gör samma slutkontroll som i steg 10 — den här gången från Coolify-URL:en.

Åtgärder

- 01 Hos din DNS-leverantör, skapa en **A-post** (t.ex. `mobility.pessoa-academy.com`) som pekar på Coolify-serverns IP.
 - 02 I Coolify, öppna applikationen → **Domains** → lägg till domänen. Coolify utfärdar SSL-certifikatet automatiskt.
 - 03 Aktivera **automatiska driftsättningar**: varje push till din GitHub-fork utlöser ett nytt bygge, precis som med Netlify.
 - 04 Gör om den **slutliga checklisten** från den publika domänen.
-

Checklista

-
- ☐ Inloggningen på den publika domänen fungerar.
 - ☐ Språkväljaren fungerar på alla 7 språk.
 - ☐ Jag lägger till en deltagare och efter F5 finns den kvar.
 - ☐ Jag genererar ett Word-dokument med en deltagare: taggarna fylls i.
 - ☐ Att uppdatera /dashboard ger inget 404-fel.
 - ☐ SSL-certifikatet är giltigt (hänglås i webbläsaren).
 - ☐ En push från GitHub Desktop utlöser en ny driftsättning i Coolify.
-

FÖRE DEN OFFICIELLA LANSERINGEN

Återaktivera e-postbekräftelsen i Supabase Auth. Byt databaslösenordet. Bjud in de riktiga användarna. Ta bort test-adminkontot. Gör en säkerhetskopia — och från och med nu, gör den även från Coolify-panelen.

SLUTSATS

En plattform, en panel, *fortfarande noll kod* skriven för hand

Visual Studio Code öppnar filerna. AI-assistenten skriver koden. GitHub Desktop synkroniserar. Supabase lagrar data. Coolify lägger nu ut webbplatsen online och håller den igång — driftsättningar, variabler, domäner och övervakning på en enda plats som du äger. Du samordnar allt och fattar de beslut som spelar roll. Det är Vibe Coding Workflow™, utökat till driften.

VIBE CODING • PESSOA ACADEMY • MANAGEMOB • COOLIFY • SELF-HOSTED • GITHUB • SUPABASE • ERASMUS+ • LEARNING MOBILITY