

Fiche de Données de Sécurité Conformément au règlement de la Commission (UE) 2020/878 et à l'article 31 du règlement REACH de l'UE	Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat	Révision : 20.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 3.1 Page 1 sur 7
---	---	--

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identifiant du produit

Grafen Professional Cockpit Shiner Spray, Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Spray pour nettoyer et protéger la planche de bord et les surfaces en cuir ; polit et prévient les craquelures.

Utilisations déconseillées : Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Sp. Komandytowa
Adresse : Makuszyńskiego 28
Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie
Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67
E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro de téléphone d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

Aerosol1 H222 ; H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. (Aérosols, catégorie de danger 1)

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances satisfaisant aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH à une concentration $\geq 0,1$ % m/m.

Le mélange ne contient pas de substance(s) ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

Fiche de Données de Sécurité Conformément au règlement de la Commission (UE) 2020/878 et à l'article 31 du règlement REACH de l'UE	Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat	Révision : 20.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 3.1 Page 2 sur 7
---	---	--

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Sans objet.

3.2 Mélanges :

Ce mélange ne contient aucune substance devant être mentionnée selon les critères de la section 3.2 de l'annexe II du règlement REACH.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer de retirer les lentilles de contact avant de rincer. Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'inhalation : Transporter immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos en position assise confortable. Consulter un médecin si la gêne persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer immédiatement la bouche. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

4.3 Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si des symptômes persistent, consulter un médecin et lui montrer la FDS ou l'étiquette.

Conseils au médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, brouillard d'eau.

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet.

5.2 Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des fumées toxiques.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales : Porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome.

Équipement de protection : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, fossés ou cours d'eau. Éliminer les matières conformément à la réglementation locale.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les personnes non membres du personnel de secours :

Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les intervenants d'urgence :

Porter les vêtements de protection décrits à la section 8.

Fiche de Données de Sécurité Conformément au règlement de la Commission (UE) 2020/878 et à l'article 31 du règlement REACH de l'UE	Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat	Révision : 20.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 3.1 Page 3 sur 7
---	---	--

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, cours d'eau ou dans le sol. Informer les autorités locales en cas d'exposition à l'environnement.

6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage

Collecter mécaniquement dans un récipient à déchets. Éliminer les déchets conformément à la réglementation locale et nationale applicable.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les EPI. Voir la section 13 pour l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter d'inhalier les vapeurs ou aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Utiliser l'EPI approprié (voir section 8). Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer ! Ne pas manger ni boire pendant l'utilisation.

Conseils d'hygiène générale au travail :

Assurer une bonne ventilation/aspiration. Ne pas manger, boire ou fumer. Se laver les mains avant et après le travail. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans le récipient d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et bien ventilé (température inférieure à 50 °C). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière solaire et des flammes nues.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Spray pour nettoyer et protéger.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites internationales : non déterminées

DNEL, PNEC – Aucune donnée disponible

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures techniques appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer.

Protection des yeux et du visage

Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique homologuées lorsqu'une exposition oculaire est raisonnablement probable. Norme EN 166.

Protection de la peau :

Protection des mains : Porter des gants. Les gants doivent être inspectés avant utilisation. Les gants doivent satisfaire aux spécifications de la directive 89/686/CEE et de la norme EN 374.

Autre : Porter des vêtements de protection. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire : Si l'évaluation des risques montre que des respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utiliser un respirateur facial. Il est recommandé d'utiliser un équipement respiratoire avec filtre.

Risques thermiques : Aucune protection requise ; le produit ne présente pas de risque thermique.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Les directives locales relatives aux limites d'émission pour les substances volatiles doivent être respectées. Ne pas rejeter dans les égouts, cours d'eau ou dans le sol.

Fiche de Données de Sécurité Conformément au règlement de la Commission (UE) 2020/878 et à l'article 31 du règlement REACH de l'UE	Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat	Révision : 20.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 3.1 Page 4 sur 7
--	--	---

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Liquide sous pression (aérosol)
Couleur	Aucune donnée disponible
Odeur	Aucune donnée disponible
Température de fusion/solidification	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition ou temp. initiale et intervalle	Aucune donnée disponible
Inflammabilité	Aucune donnée disponible
Limites inférieure et supérieure d'explosivité	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Viscosité cinématique	Aucune donnée disponible
Solubilité	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (log)	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité et/ou densité relative	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative	Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations :

Aucune donnée disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Non réactif dans les conditions normales de stockage et d'utilisation. Peut exploser si chauffé ou surchauffé.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse attendue dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

10.4 Conditions à éviter

Éviter la chaleur, les flammes et autres sources d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

Fiche de Données de Sécurité Conformément au règlement de la Commission (UE) 2020/878 et à l'article 31 du règlement REACH de l'UE	Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat	Révision : 20.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 3.1 Page 5 sur 7
--	--	---

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger (règlement (CE) N° 1272/2008)

Toxicité aiguë

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Corrosion/irritation cutanée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Mutagénicité sur cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité spécifique – exposition unique

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité spécifique – expositions répétées

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

11.2 Informations sur d'autres dangers

Le mélange ne contient pas de substance(s) ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Le mélange ne contient pas de substances satisfaisant aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH à une concentration $\geq 0,1$ % m/m.

12.6 Propriétés de perturbation endocrinienne

Le mélange ne contient pas de substance(s) ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

12.7 Autres effets néfastes

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans une décharge agréée conformément à l'autorité locale de gestion des déchets.

Fiche de Données de Sécurité Conformément au règlement de la Commission (UE) 2020/878 et à l'article 31 du règlement REACH de l'UE	Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat	Révision : 20.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 3.1 Page 6 sur 7
---	---	---

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
14.2. Désignation officielle de transport ONU	Aérosol	Aérosol	Aérosol	Aérosol, inflammable
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1	2.1
14.4. Groupe d'emballage	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.5. Dangers pour l'environnement	Non	Non	Non	Non
14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.7. Transport maritime en vrac selon instruments IMO	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et environnement

Règlement de la Commission (UE) 2020/878 du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH).

Directive de la Commission 2000/39/CE du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives.

Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH).

Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges (CLP).

2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la liste des déchets.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008

Aerosol1 H222 ; H229

Informations supplémentaires

Les informations fournies dans cette FDS sont exactes au meilleur de notre connaissance à la date de publication. Elles sont destinées à guider la manipulation sécurisée et ne constituent pas une garantie de qualité. Les informations ne concernent que le matériau spécifique désigné.

Il incombe aux destinataires de s'assurer que les informations sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'entrer en contact avec le produit.

Fiche de Données de Sécurité Conformément au règlement de la Commission (UE) 2020/878 et à l'article 31 du règlement REACH de l'UE	Grafen Professional Cockpit Shiner Spray Mat	Révision : 20.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 3.1 Page 7 sur 7
--	---	---

Toutes les informations et instructions fournies dans cette FDS sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date indiquée sur la présente FDS. Cette FDS a été préparée conformément au droit européen applicable. Si vous achetez ce matériau en dehors de l'Europe, vous devez recevoir de votre fournisseur local une FDS applicable au pays dans lequel le produit est vendu et destiné à être utilisé. Veuillez noter que l'apparence et le contenu de la FDS peuvent varier, même pour le même produit d'un pays à l'autre.

Sections mises à jour : 1, 2, 3, 11, 12, 13, 16.