

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 1 sur 10
---	--	---

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identifiant du produit

Grafen Professional Contact Cleaner Spray

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Le spray est utilisé pour les contacts et câbles électriques. Il les protège contre la rouille et la corrosion.

Utilisations déconseillées : Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Sp. J.
Adresse : ul. Makuszyńskiego 28
Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie
Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67
E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro de téléphone d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

Classification du mélange	Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Dangers	
Propriétés physico-chimiques	Flam. Aerosol1 H222, H229
Pour l'homme	Asp.Tox.1 H304 Skin Irrit.2 H315 Eye Irrit.2 H319 STOT SE.3 H336 Repr.2 H361 STOT RE.2 H373
Pour l'environnement	Aquatic Chronic2 H411

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riches en n-hexane, alcool isopropylique.

Informations supplémentaires sur l'étiquette :

Sans objet

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 2 sur 10
---	--	---

DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la chose est aisée. Continuer à rincer.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P405 Garder sous clé.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Sans objet

3.2 Mélanges : Contient du dioxyde de carbone.

Nom	Identifiants	[% en poids]	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riches en n-hexane (100%)*	N° index : --- N° CE : 925-292-5 N° CAS : --- N° enreg. REACH : 01-2119474209-33-0002	60-70	Flam.Liq.2 H225 Asp.Tox.1 H304 Skin Irrit.2 H315 STOT SE.3 H336 Repr.2 H361 STOT RE.2 H373 Aquatic Chronic2 H411
Alcool isopropylique	N° index : 603-117-00-0 N° CE : 200-661-7 N° CAS : 67-63-0 N° enreg. REACH : -	15-20	Flam.Liq.2 H225 Eye Irrit.2 H319 STOT SE.3 H336

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 3 sur 10
--	--	---

*Les hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riches en n-hexane (100%) constituent une substance UVCB et incluent :

Nom	Identifiants	[% en poids]	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
n-hexane	N° index : 601-037-00-0 N° CE : 203-777-6 N° CAS : 110-54-3 N° enreg. REACH : -	<55	Flam.Liq.2 H225 Asp.Tox.1 H304 Skin Irrit.2 H315 STOT SE.3 H336 Repr.2 H361f STOT RE.2 H373 Aquatic Chronic2 H411

Substance UVCB – substance de composition variable inconnue, produits de réaction complexes.

Le texte complet de toutes les mentions H figure à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer de retirer les lentilles de contact avant de rincer. Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

En cas d'inhalation : Transporter immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos en position assise confortable. Consulter un médecin si la gêne persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer immédiatement la bouche. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Système respiratoire :

L'inhalation de vapeurs à forte concentration peut provoquer une dépression du système nerveux central (SNC) se traduisant par des vertiges, une sensation de tête légère, des maux de tête, des nausées et une perte de coordination. Une inhalation prolongée peut entraîner la perte de conscience et la mort.

Les signes et symptômes d'irritation des voies respiratoires peuvent inclure une sensation temporaire de brûlure dans le nez et la gorge, de la toux et/ou des difficultés respiratoires.

Peau :

Les signes et symptômes d'irritation cutanée peuvent inclure une sensation de brûlure, des rougeurs, des gonflements et/ou des cloques.

Yeux :

Les signes et symptômes d'irritation oculaire peuvent inclure une sensation de brûlure, des rougeurs, des gonflements et/ou un trouble de la vision.

4.3 Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si des symptômes persistent, consulter un médecin et lui montrer la FDS ou l'étiquette.

Conseils au médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, brouillard d'eau.

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet.

5.2 Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange

La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz toxiques.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales : Porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome.

Équipement de protection : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, fossés ou cours d'eau.

Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'article 31 et à l'annexe II
du règlement REACH de l'UE

**GRAFEN PROFESSIONAL
CONTACT CLEANER SPRAY**

Révision : 22.12.2016
Date de mise à jour : 07.02.2017

Version 2.0
Page 4 sur 10

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Pour les personnes non membres du personnel de secours :**

Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter d'inhalier les vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les intervenants d'urgence :

Porter les vêtements de protection décrits à la section 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, cours d'eau ou dans le sol. Informer les autorités locales en cas d'exposition à l'environnement.

6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant liquide (p. ex. sciure de bois, sable). Recueillir dans un récipient à déchets. Éliminer les déchets conformément à la réglementation locale et nationale applicable.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les EPI. Voir la section 13 pour l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Mesures de protection :**

Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter d'inhaler les vapeurs ou aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Utiliser l'EPI approprié (voir section 8). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ne pas fumer ! Ne pas manger ni boire pendant l'utilisation.

Conseils d'hygiène générale au travail :

Assurer une bonne ventilation/aspiration. Ne pas manger, boire ou fumer. Se laver les mains avant et après le travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éviter les déversements.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans le récipient d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et bien ventilé (température inférieure à 50 °C). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière solaire et des flammes. Ne pas stocker avec des agents oxydants et des matières combustibles. Tenir à l'écart des acides et des bases.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle****Valeurs limites internationales :**

Substance	N° CAS	Base / Pays	Valeur CT [mg/m³]	Valeur CT [ppm]	VME [mg/m³·8h]	VME [ppm]
Alcool isopropylique	67-63-0	Allemagne UE	1 000 -	400 -	500 -	200 -
n-hexane	110-54-3	Allemagne UE	1 440 80	400 50	72 -	20 -
Dioxyde de carbone	124-38-9	Allemagne UE	18 200 -	10 000 -	9 100 9 000	5 000 5 000

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 5 sur 10
---	--	---

Niveau sans effet dérivé (DNEL) selon le règlement (CE) N° 1907/2006 :

n-hexane		TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
Voie d'exposition		Effet local aigu	Effets systémiques aigus	Effet local aigu	Effets systémiques aigus
Orale		Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	4 mg/kg pc/jour
Inhalation		Aucune donnée	75 mg/m³	Aucune donnée	16 mg/m³
Cutanée		Aucune donnée	11 mg/kg pc/jour	Aucune donnée	5,3 mg/kg pc/jour

Alcool isopropylique		TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
Voie d'exposition		Effet local aigu	Effets systémiques aigus	Effet local aigu	Effets systémiques aigus
Orale		Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	26 mg/kg pc/jour
Inhalation		Aucune donnée	500 mg/m³	Aucune donnée	89 mg/m³
Cutanée		Aucune donnée	888 mg/kg pc/jour	Aucune donnée	319 mg/kg pc/jour

Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riches en n-hexane		TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
Voie d'exposition		Effet local aigu	Effets systémiques aigus	Effet local aigu	Effets systémiques aigus
Orale		Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	6 mg/kg pc/jour
Inhalation		Aucune donnée	93 mg/m³	Aucune donnée	20 mg/m³
Cutanée		Aucune donnée	13 mg/kg pc/jour	Aucune donnée	7 mg/kg pc/jour

Concentration prévisible sans effet (PNEC) selon le règlement (CE) N° 1907/2006 :

Alcool isopropylique	
Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	140,9 mg/L
Sédiments d'eau douce	552 mg/kg sédiment ps
Eau marine	140,9 mg/L
Sédiments marins	552 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	160 mg/kg aliment

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 6 sur 10
--	--	---

Alcool isopropylique (suite)	
Cible de protection environnementale	PNEC
Micro-organismes en station d'épuration	Aucune donnée
Sol (agricole)	28 mg/kg sol ps
Air	Aucune donnée

Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riches en n-hexane

Aucune donnée disponible.

n-hexane

Aucune donnée disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures techniques appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer.

Protection des yeux et du visage

Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique homologuées lorsqu'une exposition oculaire est raisonnablement probable.

Protection de la peau :

Protection des mains : Porter des gants de protection. Le gant le plus approprié doit être choisi en consultation avec le fournisseur de gants, qui peut indiquer le temps de percée du matériau.

Autre : Porter des vêtements de protection. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire : La protection respiratoire doit être utilisée si la contamination de l'air dépasse le niveau acceptable. Il est recommandé d'utiliser un équipement respiratoire avec filtre.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Les directives locales relatives aux limites d'émission pour les substances volatiles doivent être respectées. Ne pas rejeter dans les égouts, cours d'eau ou dans le sol.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Aérosol
Odeur	Aucune donnée disponible
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Température de fusion/solidification	Aucune donnée disponible
Température initiale d'ébullition et intervalle	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative	Aucune donnée disponible
Solubilité(s)	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau	Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations :

Aucune donnée disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Non réactif dans les conditions normales. Peut exploser si chauffé ou surchauffé.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réagit avec les agents oxydants, les acides et les bases.

10.4 Conditions à éviter

Éviter tout rejet dans l'environnement. Éviter la chaleur, les flammes et autres sources d'inflammation. Les récipients peuvent exploser à des températures supérieures à 50 °C.

10.5 Matières incompatibles

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riches en n-hexane

LD50 (rat, oral) > 25 mL/kg pc

LC50 (rat, inhalation) 73 860 ppm

LD50 (lapin, cutané) > 5 mL/kg pc

n-hexane

LD50 (rat, oral) 43,5 mL/kg pc

LC50 (rat, inhalation) > 31,86 mg/L air

LD50 (lapin, cutané) > 2 000 mg/kg pc

Alcool isopropylique

LD50 (rat, oral) 5,84 g/kg pc

LC50 (rat, inhalation) > 10 000 ppm

LD50 (lapin, cutané) 16,4 mL/kg pc

Corrosion/irritation cutanée

Le mélange a été classé comme irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Le mélange a été classé comme irritant pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Mutagénicité sur cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour la reproduction

Le mélange a été classé pour la toxicité reproductive – susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité spécifique – exposition unique

Le mélange a été classé comme pouvant provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique – expositions répétées

Le mélange a été classé STOT expositions répétées – risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées.

Danger par aspiration

Le mélange a été classé comme danger par aspiration – peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Informations supplémentaires

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 8 sur 10
---	--	---

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Hydrocarbures C6, n-alcane, iso-alcane, cycliques, riches en n-hexane

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LL50 > 13,3 mg/L 96 h

Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 45 mmol/m³ 48 h

Algues et bactéries (Chlorella pyrenoidosa) EC50 2,66 % v/v 10 j

n-hexane

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LL50 13,37 mg/L 96 h

Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 31,9 mg/L 48 h

Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 9,947 mg/L 72 h

Alcool isopropylique

Poissons (Leuciscus idus melanotus) LC50 8 970 mg/L 48 h

Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 > 10 000 mg/L 24 h

Algues et bactéries (Scenedesmus quadricauda) TGK 1 800 mg/L 8 j

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans une décharge agréée conformément à l'autorité locale de gestion des déchets.

Code de déchets proposé

07 01 04* Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères

16 05 04* Gaz en récipients sous pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 9 sur 10
---	--	---

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU	UN1950	UN1950	UN1950
14.2. Désignation officielle	Aérosol, inflammable	Aérosol, inflammable	Aérosol, inflammable
14.3. Classe de danger	2.1	2.1	2.1
14.4. Groupe d'emballage	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.5. Dangers environnementaux	OUI	OUI	OUI
14.6. Précautions particulières	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.7. Transport en vrac selon MARPOL et IBC	Sans objet	Sans objet	Sans objet

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières

Directive de la Commission 2000/39/CE du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives.

Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH).

Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges (CLP).

2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la liste des déchets.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008

Procédure de classification : méthode de calcul

Flam.Aérosol 1 H222, H229

Asp.Tox.1 H304

Skin Irrit.2 H315

Eye Irrit.2 H319

STOT SE.3 H336

Rep.2 H361

STOT RE.2 H373

Aquatic Chronic2 H411

Mentions H pertinentes (numéro et texte complet)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 2.0 Page 10 sur 10
---	--	--

Informations supplémentaires

Les informations fournies dans cette FDS sont exactes au meilleur de notre connaissance à la date de publication. Elles sont destinées à guider la manipulation sécurisée et ne constituent pas une garantie de qualité. Les informations ne concernent que le matériau spécifique désigné.

Il incombe aux destinataires de s'assurer que les informations sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'entrer en contact avec le produit.

Toutes les informations sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Cette FDS a été préparée conformément au droit européen applicable.