

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	Révision : 21.01.2019
	Date de mise à jour : -
	Version 1.0
GRAFEN PROFESSIONAL LABEL REMOVER SPRAY	Page 1 de 7

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur du produit

Grafen Professional Label Remover Spray

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Grafen Professional Label Remover Spray possède une formule spéciale pour le retrait rapide et efficace des étiquettes autocollantes et autocollants sur divers types de surfaces.

Utilisations déconseillées : Aucune donnée disponible.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Madejski Sp. J.
Adresse : ul. Makuszyńskiego 28
Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie
Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67
E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro d'appel d'urgence

112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Aérosol 1 H222 Aérosol extrêmement inflammable (Aérosols) — Catégorie de danger 1

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur (Aérosols) — Catégorie de danger 1, 2, 3

Irrit. cutan. 2 H315 Provoque une irritation cutanée (Corrosion/irritation cutanée) — Catégorie de danger 2

Sensib. cutan. 1 H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée (Sensibilisation — cutanée) — Catégorie de danger 1, 1A, 1B

STOT exp. unique 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges (Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique) — Catégorie de danger 3

Aquatique chronique 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (— Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique) — Catégorie 2

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : Hydrocarbures C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2 % aromatiques ; 4-isopropényl-1-méthylcyclohexène.

Informations supplémentaires sur l'étiquette : Sans objet.

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	Révision : 21.01.2019
	Date de mise à jour : -
	Version 1.0
GRAFEN PROFESSIONAL LABEL REMOVER SPRAY	Page 2 de 7

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.
P405 Garder sous clef.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C/122 °F.
P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant PBT ou vPvB.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Sans objet.

3.2 Mélanges :

Composants dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et/ou substances pour lesquelles il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle de l'Union :

Nom	Identificateurs	[% masse]	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Gaz de pétrole, liquéfiés (GPL)	N° Index : 649-202-00-6 N° CE : 270-704-2 N° CAS : 68476-85-7 N° enreg. REACH : —	<60	Gaz inflammable 1 H220 Gaz sous pression (compr.) H280 Note U, K
Hydrocarbures C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2 % aromatiques	N° Index : — N° CE : 919-857-5 N° CAS : 64742-48-9 N° enreg. REACH : 01-2119463258-33-0009	<40	Liq. inflammable 3 H226 Tox. par asp. 1 H304 STOT exp. unique 3 H336
4-Isopropényl-1-méthylcyclohexène (extrait d'orange)	N° Index : — N° CE : 232-433-8 N° CAS : 8028-48-6 N° enreg. REACH : 01-2119493353-35-0013	<15	Liq. inflammable 3 H226 Tox. par asp. 1 H304 Irrit. cutan. 2 H315 Sensib. cutan. 1 H317 Aquatique chronique 1 H410

Note K — La classification en tant que cancérigène ou mutagène n'est pas nécessaire si l'on peut démontrer que la substance contient moins de 0,1 % m/m de 1,3-butadiène (N° EINECS 203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérigène ou mutagène, au moins les conseils de prudence (P102-)P210-P403 (tableau 3.1) ou les phrases S (2-)9-16 (tableau 3.2) doivent s'appliquer. Cette note s'applique uniquement à certaines substances complexes dérivées du pétrole dans la partie 3.

Note U — Lors de la mise sur le marché, les gaz doivent être classés comme « gaz sous pression » dans l'un des groupes suivants : gaz comprimé, gaz liquéfié, gaz liquéfié réfrigéré ou gaz dissous. Le groupe dépend de l'état physique dans lequel le gaz est conditionné et doit donc être déterminé au cas par cas.

Les aérosols ne doivent pas être classés comme gaz sous pression (voir annexe I, partie 2, section 2.3.2.1, note 2).

Un numéro d'enregistrement n'est pas disponible pour cette substance car la substance ou ses utilisations sont exemptées d'enregistrement, ou le tonnage annuel ne nécessite pas d'enregistrement.

Le texte complet de toutes les phrases H et mentions de danger figure à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Vérifier que la personne ne porte pas de lentilles de contact avant de rincer. Rincer immédiatement les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin si les symptômes apparaissent et persistent après le lavage.

En cas d'inhalation : Transporter la personne exposée à l'air frais immédiatement. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos, de préférence en position assise confortable. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau abondamment à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si les symptômes apparaissent et persistent après le lavage.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Ne rien donner par voie orale à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	Révision : 21.01.2019
	Date de mise à jour : -
	Version 1.0
GRAFEN PROFESSIONAL LABEL REMOVER SPRAY	Page 3 de 7

En cas d'inhalation : peut provoquer somnolence ou vertiges.

Contact avec la peau : les signes et symptômes d'irritation cutanée peuvent inclure une sensation de brûlure, des rougeurs. Peut provoquer une réaction allergique.

4.3 Indication sur les soins médicaux urgents et les traitements particuliers nécessaires

Si des symptômes persistent, consulter un médecin en présentant la FDS ou l'étiquette.

Remarque pour le médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : Mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, eau pulvérisée.

Agents extincteurs inappropriés : Ne pas utiliser d'eau en jet.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aérosol extrêmement inflammable. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone, du dioxyde de carbone.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures particulières de lutte contre l'incendie : Porter une tenue de protection complète et un appareil respiratoire autonome.

Équipement de protection pour les pompiers : Maintenir les contenants au frais en les arrosant d'eau. Si possible, retirer les contenants de la zone de danger. Empêcher tout déversement dans les égouts, fossés ou cours d'eau. Éliminer les matières recueillies conformément aux réglementations locales.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non urgentiste :

Éloigner de la zone dangereuse toutes les personnes non impliquées dans l'intervention d'urgence. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les équipes d'intervention :

Porter les équipements de protection décrits à la section 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Informer les autorités locales en cas de contamination de l'environnement.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Recueillir mécaniquement dans un conteneur de déchets. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales et nationales applicables. Nettoyer les surfaces exposées avec un excès d'eau.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle.

Voir la section 13 pour les informations sur l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lors de la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8). Tenir à l'écart du feu, ne pas fumer. Ne pas manger ni boire pendant l'utilisation. Éviter tout contact direct avec le produit.

Conseils relatifs à l'hygiène générale au travail :

Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail. Ne pas manger, boire ni fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant et après avoir travaillé avec le produit. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Assurer une ventilation d'extraction appropriée.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière directe du soleil, des flammes nues et des fumeurs. Conserver sous clef à une température inférieure à 50 °C.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Décolleur d'étiquettes.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	Révision : 21.01.2019
	Date de mise à jour : -
	Version 1.0
GRAFEN PROFESSIONAL LABEL REMOVER SPRAY	Page 4 de 7

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites internationales :

Substance	N° CAS	Pays	VLCT [mg/m³]	VLCT [ppm]	VME [mg/m³]	VME [ppm]
Gaz de pétrole, liquéfiés (GPL)	68476-85-7	Belgique Royaume-Uni	— 2 180	— 1 250	1 826 1 750	1 000 1 000

DNEL, PNEC — aucune donnée disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures techniques appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste de travail et avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes. Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ni fumer pendant l'utilisation.

Mesures de protection individuelle, notamment équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de sécurité chimique agréées lorsqu'un contact oculaire est raisonnablement probable. Utiliser un équipement de protection des yeux testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que EN 166.

Protection de la peau :

Protection des mains : Porter des gants. Les gants doivent être inspectés avant utilisation. Gants recommandés : les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la directive européenne 89/686/CEE et de la norme EN 374 qui en dérive.

Autre : Porter des vêtements de protection. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

Protection respiratoire : Lorsque l'évaluation des risques montre que les appareils respiratoires à épuration d'air sont appropriés, utiliser un masque respiratoire.

Contrôles de l'exposition environnementale

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Informer les autorités locales en cas de contamination de l'environnement.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Liquide sous pression — Aérosol
Odeur	Aucune donnée disponible
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Point de fusion / point de congélation	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation	Sans objet
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative	Aucune donnée disponible
Solubilité(s)	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations

Aucune donnée disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Non réactif dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	Révision : 21.01.2019
	Date de mise à jour : -
	Version 1.0
GRAFEN PROFESSIONAL LABEL REMOVER SPRAY	Page 5 de 7

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information complémentaire disponible.

10.4 Conditions à éviter

Éviter les températures élevées supérieures à 50 °C, la lumière directe du soleil, les surfaces chaudes et les flammes nues.

10.5 Matières incompatibles

Aucune information complémentaire disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait se former.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Hydrocarbures C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2 % aromatiques

DL50 (rat, oral) > 15 000 mg/kg pc

CL50 (rat, inhalation) > 4 951 mg/m³

DL50 (lapin, cutané) > 5 000 mg/kg pc

4-Isopropényl-1-méthylcyclohexène

DL50 (rat, oral) > 5 000 mg/kg pc

CL50 (inhalation) Aucune donnée disponible

DL50 (lapin, cutané) > 5 000 mg/kg pc

Corrosion/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

STOT — exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

STOT — expositions répétées

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Informations complémentaires

Aucune information complémentaire disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Hydrocarbures C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2 % aromatiques

Poissons (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LL50	> 1 000 mg/L — durée d'exposition : 96h
---	------	---

Invertébrés aquatiques (<i>Daphnia magna</i>)	EL50	> 1 000 mg/L — durée d'exposition : 48h
---	------	---

Algues et bactéries (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	EL50	> 1 000 mg/L — durée d'exposition : 72h
--	------	---

4-Isopropényl-1-méthylcyclohexène

Poissons (<i>Danio rerio</i>)	LL50	5,25 mg/L — durée d'exposition : 96h
---------------------------------	------	--------------------------------------

Invertébrés aquatiques (<i>Daphnia magna</i>)	EL50	1,1 mg/L — durée d'exposition : 48h
---	------	-------------------------------------

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	Révision : 21.01.2019
	Date de mise à jour : -
	Version 1.0
GRAFEN PROFESSIONAL LABEL REMOVER SPRAY	Page 6 de 7

Algues et bactéries (*Desmodesmus subspicatus*)

EL50

150 mg/L — durée d'exposition : 72h

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information complémentaire disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information complémentaire disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information complémentaire disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information complémentaire disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Éliminer dans un site d'élimination agréé conformément aux directives de l'autorité locale en matière d'élimination des déchets.

Code de déchets proposé :

14 06 03* Autres solvants et mélanges de solvants

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU	1950	1950	1950	1950
14.2 Désignation officielle de transport ONU	Aérosol	Aérosol	Aérosol	Aérosol
14.3 Classe(s) de danger pour le transport / étiquette	2.1	2.1	2.1	2.1
14.4 Groupe d'emballage	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.5 Dangers pour l'environnement	OUI	OUI	OUI	OUI
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Code de restriction tunnel : D	Sans objet	EmS: F-D, S-U	Sans objet
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de Marpol et au recueil IBC	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive de la Commission 2000/39/CE du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de la directive 98/24/CE du Conseil.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables (REACH).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets conformément à la directive 2008/98/CE.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

Procédure de classification : méthode de calcul

Aérosol 1 — H222, H229

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	Révision : 21.01.2019
	Date de mise à jour : -
	Version 1.0
GRAFEN PROFESSIONAL LABEL REMOVER SPRAY	Page 7 de 7

Irrit. cutan. 2 — H315

Sensib. cutan. 1 — H317

STOT exp. unique 3 — H336

Aquatique chronique 2 — H411

Phrases H pertinentes (numéro et texte intégral)

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations complémentaires

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont correctes à notre meilleure connaissance à la date de publication. Les informations ne constituent qu'un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et le rejet en toute sécurité et ne sont pas à considérer comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations se rapportent uniquement au matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus, sauf si spécifié dans le texte.

Il est de la responsabilité des personnes recevant cette fiche de données de sécurité de veiller à ce que les informations qu'elle contient soient correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'utiliser, de manipuler, d'éliminer ou d'entrer en contact avec le produit.

Toutes les informations et instructions fournies dans cette fiche de données de sécurité (FDS) sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date indiquée. Cette fiche a été préparée conformément au droit européen applicable. Si vous achetez ce matériau en dehors de l'Europe, où les lois de conformité peuvent différer, vous devriez recevoir de votre fournisseur local une FDS applicable dans le pays où le produit est vendu et destiné à être utilisé.