

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ [CE 1907/2006 (REACH) tel que modifié] GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY (DÉROUILLANT EN AÉROSOL)	Date d'élaboration : 04.10.2023 Date de révision : - Version : 1.0 Page 1 / 7
---------------------------------------	--	--

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY (Dérouillant en aérosol)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Grafen Professional Dérouillant sans silicone, dérouillant lubrifiant efficace sous forme d'aérosol protecteur.

Utilisations déconseillées : Aucune information supplémentaire disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fabricant : Madejski Spółka Komandytowa

Adresse : Makuszyńskiego 28, 31-752 Cracovie, Pologne

Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67

Adresse e-mail de la personne compétente responsable de la FDS : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 998, 999, 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Aérosol 1 H222 ; H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. (Aérosols, catégorie de danger 1)

STOT SE.3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. (Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie de danger 3)

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % aromatiques.

Pictogrammes de danger :



GHS02



GHS07

Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P201 Se procurer les instructions spécifiques avant utilisation.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation.

P251 Ne pas perforer ou brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C / 122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales/régionales/nationales/internationales.

2.3 Autres dangers

Le produit ne contient aucun composant répondant aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ [CE 1907/2006 (REACH) tel que modifié] GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY (DÉROUILLANT EN AÉROSOL)	Date d'élaboration : 04.10.2023 Date de révision : - Version : 1.0 Page 1 / 7
---------------------------------------	--	--

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Non applicable

3.2 Mélanges :

Nom de la substance	Identifiants	[% poids]	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % aromatiques	N° Index : - N° CE : 919-857-5 N° CAS : 64742-48-9 N° d'enregistrement : -	> 40 – < 45	Liq. inflammable 3 H226 STOT SE.3 H336 Asp. Tox. 1 H304
LPG (gaz de pétrole liquéfié)	N° Index : 649-202-00-6 N° CE : 270-704-2 N° CAS : 68476-85-7 N° d'enregistrement : 01-2119457558-25-0000	≥ 40 – < 45	Gaz inflammable 1A H220 Gaz sous pression (Comp.) H280 Notes K, S, U
Huiles lubrifiantes ; Huile de base – non spécifiée	N° Index : 649-484-00-0 N° CE : 278-012-2 N° CAS : 74869-22-0 N° d'enregistrement : -	> 16 – < 19	Note L

Note K : La classification harmonisée comme cancérigène ou mutagène s'applique sauf s'il peut être démontré que la substance contient moins de 0,1 % en poids de 1,3-butadiène (n° EINECS 203-450-8), auquel cas une classification conformément au titre II du présent règlement doit également être effectuée pour ces classes de danger. Si la substance n'est pas classée comme cancérigène ou mutagène, au moins les conseils de prudence (P102-)P210-P403 doivent être utilisés.

Note L : La classification harmonisée comme cancérigène s'applique sauf s'il peut être démontré que la substance contient moins de 3 % d'extrait au diméthylsulfoxyde, tel que mesuré par la méthode IP 346 (Institute of Petroleum, Londres), auquel cas une classification conformément au titre II du présent règlement doit également être effectuée pour cette classe de danger.

Note S : Cette substance ne doit pas nécessairement être étiquetée conformément à l'article 17 (voir section 1.3 de l'annexe I [tableau 3]).

Note U : Les gaz mis sur le marché doivent être classés comme « gaz sous pression » dans l'un des groupes : gaz comprimé, gaz liquéfié, gaz liquéfié réfrigéré ou gaz dissous. L'appartenance à un groupe dépend de l'état physique du gaz dans l'emballage et doit donc être déterminée au cas par cas. Les aérosols ne doivent pas être classés comme gaz sous pression (voir annexe I partie 2 section 2.3.2.1, note 2).

Le texte intégral des phrases H figure à la section 16 de la fiche.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau : Laver soigneusement à l'eau les parties de peau touchées. Enlever les vêtements contaminés. Les vêtements souillés doivent être lavés avant réutilisation. En cas de symptômes alarmants, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Éviter un jet d'eau puissant - risque de lésions de la cornée. En cas de symptômes alarmants, consulter un ophtalmologue.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche à l'eau. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin et lui présenter cet emballage ou l'étiquette.

En cas d'inhalation accidentelle : Transporter la victime à l'air frais et la laisser au repos. En cas de symptômes alarmants, consulter un médecin.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Symptômes/effets : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Le médecin décide des mesures d'urgence après une évaluation minutieuse de l'état de la victime.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : les agents extincteurs doivent être adaptés aux substances stockées dans l'environnement.

Agents extincteurs inappropriés : jet d'eau - risque de propagation de l'incendie.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de combustion, des gaz nocifs peuvent se former, contenant notamment des oxydes de carbone. Éviter l'inhalation des produits de combustion qui peuvent présenter un risque pour la santé.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement de protection individuelle typique en cas d'incendie. Ne pas rester dans la zone à risque sans vêtements appropriés résistant aux produits chimiques et un appareil de protection respiratoire à circulation d'air indépendante. Les récipients exposés au feu ou à une température élevée doivent être refroidis avec un jet d'eau depuis une distance sûre. Recueillir l'agent extincteur utilisé.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non impliqué dans les secours :

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ [CE 1907/2006 (REACH) tel que modifié] GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY (DÉROUILLANT EN AÉROSOL)	Date d'élaboration : 04.10.2023 Date de révision : - Version : 1.0 Page 1 / 7
---------------------------------------	--	--

Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles, pas de tabagisme. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Pour les secouristes : Ne pas tenter d'agir sans équipement de protection approprié. Pour plus d'informations, voir la section 8.

6.2 Précautions pour l'environnement

En cas de déversement de grandes quantités de produit, prendre des mesures pour empêcher la dispersion du produit dans l'environnement. Avertir les services de secours en cas de déversement important. Protéger les égouts, les installations d'eau et l'accès aux caves ou autres espaces confinés.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir le produit par voie mécanique. Avertir les autorités si le produit pénètre dans le système d'égouts et les eaux publiques. Confier les matériaux et les résidus solides à une installation agréée.

6.4 Référence à d'autres sections

Le cas échéant, se reporter aux sections 8 et 13.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations de manipulation :

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation. Ne pas perforer ou brûler, même après usage. Se procurer les instructions spécifiques avant utilisation. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir lu et compris les consignes de sécurité. Utiliser un équipement de protection individuelle. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Mesures d'hygiène :

Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Toujours se laver les mains après toute manipulation.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris les incompatibilités

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C / 122 °F. Conserver sous clé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Le récipient doit être bien fermé. Conserver au frais.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Dérouillant.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Non établi pour la substance dans le mélange.
DNEL, PNEC - Aucune donnée.

8.2 Contrôle de l'exposition

Mesures techniques de contrôle appropriées

Respecter les principes généraux de santé et de sécurité. Assurer une bonne ventilation. L'aspiration locale est préférable, car elle élimine les contaminants à l'endroit où ils sont produits et empêche leur dispersion. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation. Se laver soigneusement les mains avant la pause et après le travail. Une douche oculaire doit être installée à proximité du lieu de travail.

Mesures de protection individuelle, par exemple équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de protection ajustées.

Protection de la peau :

Protection des mains : Porter des gants de protection. Lors de l'utilisation de gants de protection en contact avec des produits chimiques, il faut garder à l'esprit que les performances indiquées et les temps de percée correspondants ne sont pas égaux au temps réel de protection sur un poste de travail donné, car cette protection est influencée par de nombreux facteurs tels que la température, l'action d'autres substances, etc. Il est recommandé de changer immédiatement de gants en cas de signes d'usure, de dommage ou de changement d'apparence (couleur, élasticité, forme).

Autre protection : Pour éviter tout type de risque, il convient de porter des vêtements de protection appropriés selon la tâche. Porter des vêtements de protection.

Protection respiratoire : [En cas de ventilation insuffisante], utiliser une protection respiratoire.

Danger thermique : Aucune donnée.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Empêcher tout déversement direct dans les égouts/eaux de surface. Éviter le rejet dans l'environnement, ni dans les égouts. Les émissions provenant de la ventilation ou des équipements sur le lieu de travail doivent être contrôlées pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois environnementales.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique	Liquide
---------------	---------

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ [CE 1907/2006 (REACH) tel que modifié] GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY (DÉROUILLANT EN AÉROSOL)	Date d'élaboration : 04.10.2023 Date de révision : - Version : 1.0 Page 1 / 7
-------------------------------	---	---

Couleur	Incolore.
Odeur	Caractéristique
Point de fusion/point de congélation	Aucune donnée.
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	Aucune donnée.
Inflammabilité	Inflammable, Aérosol extrêmement inflammable.
Limite inférieure et supérieure d'explosivité	Aucune donnée.
Point d'éclair	Aucune donnée.
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée.
Température de décomposition	Aucune donnée.
Valeur pH	Aucune donnée.
Viscosité cinématique	Aucune donnée.
Solubilité	Insoluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Aucune donnée.
Pression de vapeur	Aucune donnée.
Densité et/ou densité relative	0,8 g/cm ³ ± 0,03.
Densité de vapeur relative	Aucune donnée.
Caractéristiques des particules	Aucune donnée.

9.2 Autres informations : Aucune donnée.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions de stockage et d'utilisation recommandées. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

10.2 Stabilité chimique

Lors d'une utilisation et d'un stockage corrects, le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.

10.4 Conditions à éviter

Éviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Éliminer toutes les sources d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles

Aucune information supplémentaire disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait se former dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

ATE mix (par ingestion) > 2000 mg/kg

ATE mix (cutané) > 2000 mg/kg

ATE mix (par inhalation, vapeurs) > 20 mg/l

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion/irritation cutanée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ [CE 1907/2006 (REACH) tel que modifié] GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY (DÉROUILLANT EN AÉROSOL)	Date d'élaboration : 04.10.2023 Date de révision : - Version : 1.0 Page 1 / 7
---------------------------------------	--	--

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2 Informations sur d'autres dangers

Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune information supplémentaire disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information supplémentaire disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information supplémentaire disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Le mélange ne contient aucune substance classée comme PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune information supplémentaire disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Gérer les déchets conformément à la réglementation en vigueur. Les résidus doivent être conservés dans des récipients. Transférer le produit de déchet vers une installation désignée pour la valorisation et l'élimination des déchets. Le code de déchet doit être indiqué à l'endroit où le déchet est produit. Les déchets doivent être classés comme déchets dangereux.

La valorisation/réutilisation/élimination des déchets d'emballage est réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Seuls les emballages entièrement vides peuvent faire l'objet d'une valorisation. Ne pas mélanger avec d'autres déchets.

Législation communautaire : Directives du Parlement européen et du Conseil : 2008/98/CE telle que modifiée et 94/62/CE telle que modifiée.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	1950	1950	1950	1950
14.2 Désignation officielle de transport	AÉROSOLS	AÉROSOLS	AÉROSOLS	AÉROSOLS
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1	2.1
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement	Non	Non	Non	Non
14.6 Précautions particulières	Code de restriction en tunnels (ADR) : D	Non applicable	N° EmS : F-D N° EmS : S-U	Non applicable
14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières pour la substance ou le mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ [CE 1907/2006 (REACH) tel que modifié] GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY (DÉROUILLANT EN AÉROSOL)	Date d'élaboration : 04.10.2023 Date de révision : - Version : 1.0 Page 1 / 7
---------------------------------------	--	--

Ne contient aucune substance figurant sur la liste des substances candidates REACH.

Ne contient aucune substance figurant à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation).

Ne contient aucune substance figurant sur la liste PIC (règlement UE 649/2012 relatif à l'exportation et à l'importation de produits chimiques dangereux).

Ne contient aucune substance figurant sur la liste POP (règlement (CE) n° 2019/1021 relatif aux polluants organiques persistants).

Réglementations nationales suédoises : Ce produit est conforme au règlement 1998:944.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (telles que modifiées).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (tel que modifié).

Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

SECTION 16 : Autres informations

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Aérosol 1 H222 ; H229

STOT SE.3 H336

Texte intégral des phrases H

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Liq. inflammable 3 Liquides inflammables, catégorie de danger 3

Gaz sous pression 1A Gaz inflammables, catégorie de danger 1A

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie de danger 1

STOT SE.3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie de danger 3

Abréviations et acronymes

PBT - Substance persistante, bioaccumulable et toxique

vPvB - Substance très persistante et très bioaccumulable

DNEL - Niveau dérivé sans effet

PNEC - Concentration prévisible sans effet

DL50 - Dose létale pour 50 % d'une population testée (dose létale médiane)

CL50 - Concentration létale pour 50 % d'une population testée

CE50 - Concentration efficace moyenne

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses

IATA - Association du transport aérien international

Informations complémentaires

La fiche a été élaborée à partir des fiches de données des composants individuels, de données bibliographiques, des bases de données en ligne de l'ECHA, ainsi que sur la base de connaissances et d'une expérience approfondies, y compris des règles légales en vigueur.

Les informations ci-dessus sont basées sur les données produit actuellement disponibles ainsi que sur l'expérience et les connaissances du fabricant dans ce domaine. Elles ne constituent pas une description qualitative du produit ni une garantie de certaines propriétés du produit. Les informations doivent être utilisées comme support pour un transport, un stockage et une utilisation sûrs du produit. L'utilisateur n'est pas dégagé de sa responsabilité en cas de mauvais usage des informations ci-dessus et du respect de toutes les normes juridiques applicables dans ce domaine.

Formation et cours

Avant de travailler avec le produit, l'utilisateur doit lire les règles de santé et de sécurité relatives à la manipulation des produits chimiques, et en particulier suivre une formation appropriée pour un poste donné.