

Estructura Raíz y Contenedores Principales

Campo	Tipo JSON	Requerido	Descripción	Valores posibles / Rango
incidents	array[object]	Sí	Lista de incidentes que intersecan el bbox o coinciden con los ids.	Array de objetos GeoJSON Feature
incidents[].type	string	Sí	Tipo de entidad geoespacial según la especificación GeoJSON.	Siempre "Feature"
incidents[].geometry	object	Sí	Objeto geométrico GeoJSON del incidente.	Objeto con campos type y coordinates
incidents[].geometry.type	string	Sí	Tipo de primitiva espacial.	"Point" o "LineString"
incidents[].geometry.coordinates	array	Sí	Coordenadas en formato EPSG:4326 [lon, lat].	Para punto: [lon, lat]. Para línea: [[lon, lat], ...]

incidents[].properties	object	Sí	Atributos, métricas y detalles asociados al incidente.	Objeto IncidentProperties
------------------------	--------	----	--	---------------------------

Detalle de Atributos: incidents[].properties

Campo	Tipo JSON	Requerido	Descripción	Valores posibles / Rango
id	string	Opcional *	Identificador único global del incidente de tráfico.	Cadena alfanumérica (ej. hash hex de 32 chars)
iconCategory	integer	Sí	Categoría visual del evento principal (primer evento de la lista).	0: Unknown, 1: Accident, 2: Fog, 3: Dangerous Conditions, 4: Rain, 5: Ice, 6: Jam, 7: Lane Closed, 8: Road Closed, 9: Road Works, 10: Wind, 11: Flooding, 14: Broken Down Vehicle
magnitudeOfDelay	integer	Opcional *	Gravedad/magnitud del retraso vehicular.	0: Unknown, 1: Minor, 2: Moderate, 3: Major, 4: Undefined (ej.

				corte de vía total)
startTime	string (ISO 8601)	Opcional *	Marca temporal del inicio del incidente.	Formato YYYY-MM-DD Thh:mm:ssZ
endTime	string (ISO 8601)	Opcional *	Marca temporal estimada o real de finalización.	Formato YYYY-MM-DD Thh:mm:ssZ
from	string	Opcional *	Nombre de la intersección/calle donde comienza el atasco/incidente.	Texto libre (ej. "Paleisstraat")
to	string	Opcional *	Nombre de la intersección/calle donde finaliza el incidente.	Texto libre (ej. "Rosmarijnsteeg")
length	float	Opcional *	Longitud física del segmento afectado.	Metros (≥ 0)
delay	integer	Opcional *	Tiempo de demora añadido frente al flujo libre (<i>free-flow</i>).	Segundos (≥ 0)
roadNumbers	array[string]	Opcional *	Códigos de las vías o carreteras impactadas.	ej. ["A10", "E35"]

timeValidity	string	Opcional *	Vigencia temporal del registro.	"present", "future"
probabilityOfOccurrence	string	Opcional *	Nivel de certeza sobre la ocurrencia del incidente.	"certain", "probable", "risk_of", "improbable"
numberOfReports	integer	Opcional *	Conteo de reportes enviados por usuarios en campo.	Entero ≥ 0 (puede ser null)
lastReportTime	string (ISO 8601)	Opcional *	Fecha y hora del reporte más reciente recibido de la comunidad.	Formato YYYY-MM-DD Thh:mm:ssZ (o null)
events	array[object]	Opcional *	Conjunto de eventos específicos que describen el incidente.	Lista de objetos Event
tmc	object	Opcional *	Datos de georreferenciación según el estándar <i>Traffic Message Channel</i> .	Objeto de localización TMC (o null)
aci	object	Opcional *	Atributos comunitarios agregados	Objeto ACI (o null)

			(Community Attributes).	
--	--	--	-------------------------	--

**Nota de API:* Su presencia en la respuesta depende de si se solicitaron explícitamente en el parámetro de consulta fields.

Objetos Anidados Específicos

Objeto Evento: `properties.events[]`

Campo	Tipo JSON	Descripción	Valores posibles
code	integer	Código normalizado de alerta de tráfico.	Entero según catálogo TPEG/Alert-C (ej. 401)
description	string	Texto explicativo del suceso en el idioma solicitado (language).	Cadena de texto (ej. "Closed", "Accidente")
iconCategory	integer	Categoría iconográfica específica del suceso.	Mismos valores 0-11, 14 que el iconCategory principal

Objeto ACI / Calidad Comunitaria: `properties.aci`

Campo	Tipo JSON	Descripción	Valores posibles
probabilityOfOccurrence	string	Certeza informada por los reportes de usuarios.	"certain", "probable", "risk_of", "improbable"

numberOfReports	integer	Número consolidado de avisos recibidos de clientes.	Entero ≥ 0
lastReportTime	string	Timestamp ISO 8601 de la última confirmación de usuario.	Cadena de fecha UTC

Objeto TMC: properties.tmc

Campo	Tipo JSON	Descripción
countryCode	string	Código de país para la tabla TMC.
tableNumber	string	Identificador de la tabla de ubicaciones TMC.
tableVersion	string	Versión de la base de datos TMC.
direction	string	Dirección del flujo sobre el segmento de red TMC.
points	object	Nodos TMC de inicio/fin (location, offset).