

NVH Source Locator —

快速入门指南

NVH Source Locator — 快速入门指南

NVH Source Locator 是一款基于 TDOA (Time Difference of Arrival) 技术的 NVH 源定位软件。它可以帮助您快速定位 NVH 源，并提供详细的定位结果。本指南将帮助您快速上手使用 NVH Source Locator。

快速入门指南

quick-reference.md

目录

- 快速入门指南
- 安装与配置
- 数据收集
- 2-Sensor
- 3-Sensor
- Pro+ (3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+)
- Materials
- 数据后处理
- 报告生成
- 常见问题解答
- Pro
- Help 快速入门指南
- 联系我们

快速入门指南

本指南旨在帮助您快速上手使用 NVH Source Locator。请仔细阅读本指南，以确保您能够正确使用软件并获取准确的定位结果。本指南将为您提供有关软件安装、配置、数据收集、后处理和报告生成的详细步骤。

NVH Source Locator 快速入门指南:

 ()

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

□□□□□□□□ 5 (□□□□□□): □□□□□□□□□□□□□□

1. 在下列各题中， A, B 表示集合， $\mathcal{P}(A)$ 表示集合 A 的幂集， $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ 表示集合 $\mathcal{P}(A)$ 的幂集。

3-Sensor

2D

[Screenshot: 3-Sensor — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□□□□□□□□□□□□ (A-B □□□ A-C) □□□□:

- **tCal:** 時間計算機 (時間計算機)
- **tEvent:** 時間イベント (時間イベント)
- **時間計算機:** 時間計算機

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ X, Y □□□□□□□□□□□□□□□□ A (□□□□□□□□ A
□□□□□□□□□□, □□□□□□□ B □□□□ X)
□□□

[Screenshot: — see HTML version]

□□□□ **Pro+**

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor 3D 3D (A-B, A-C, B-C) TDOA —

4-Sensor

[illegible]

- A-B = 00000000 (00000000/0000)
- C-D = 0000000000 (000000/0000)

Figure A-B shows (left) Figure C-D (right) 2D plots of
the two-dimensional probability density function —

4-Sen+ (2D □□□□□□)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□ A
□□ B, C, D □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□

3D

Figure 3D illustrates the four 3D models (X, Y, Z) of the proposed structure (A-B, A-C, A-D).

3D+ (Pro)

3D 6 (A F) LSQ 3D

Materials

20 °C

[Screenshot: Materials — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

~340 人/日 (約 13,000 人/年)

□ □

14
 20 °C
 :

- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇, Mild (1020)
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (304)
- 〇〇〇〇〇 (〇〇〇〇)
- 〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇

- 
- 

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2-Sensor

2-sensor

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□ ☺) → □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
°C (□□□□ -40 □□□ +200)

[Screenshot: ████████████████████ — see HTML version]

[illegible]

- [illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 同位素示踪法 (同位素标记法)
- 同位素示踪法 (同位素标记法)
- 同位素示踪法 (同位素标记法)
- 同位素示踪法 (同位素标记法)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- Android:  PDF                               

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$\text{CO}_2 \rightarrow \text{CH}_4$ $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}$, $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{C=O}$,
 $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{NCHO}$

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□ → □□□□□□□□□□□□ → □□ "□□□□□□□□□□□□□□□□" □□□□□□□□□□ JSON
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (Google Drive, iCloud,
OneDrive), □□□

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

[Screenshot: ██████████ — see HTML version]

📌 重要資訊	📌 產品特點
🔥 全新升級 Pro	🔥 全新升級 Pro (\$19.99)
📺 大螢幕	📺 大螢幕 (螢幕尺寸 30 吋)
🔋 長續航	🔋 長續航, 電池, 電池容量 (電池容量)
🔧 易於維修	🔧. 易於維修
🌡️ 溫度控制	🌡️ 溫度控制 (溫度範圍, -40 至 +200 °C)
🔒 安全鎖	🔒 安全鎖 (安全鎖功能, 安全鎖功能)

support@evdiag.net

- 16bit OS
- 32bit OS (32bit OS → 64bit OS)
- 64bit OS
- 64bit OS

NVH Source Locator EVDiag <https://evdiag.net>
