

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator 提供多種定位方法，包括 TDOA (Time Difference of Arrival) 定位。

請參考以下說明，以瞭解如何設定及操作 NVH Source Locator。

目錄

- 簡介
- 安裝
- 硬體
- [2-Sensor](#)
- [3-Sensor](#)
- [Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials](#)
- 設定
- 測試
- 數據
- 報告
- [Help](#)
- 常見問題

簡介

NVH Source Locator 2 提供多種定位方法，包括 TDOA (Time Difference of Arrival) 定位。

NVH Source Locator 提供多種定位方法：

- 定位：提供多種定位方法，包括 TDOA (Time Difference of Arrival) 定位。
- 測試：提供多種測試方法，包括 TDOA (Time Difference of Arrival) 測試。

請參考以下說明，以瞭解如何設定及操作 NVH Source Locator。

請參考以下說明，以瞭解如何設定及操作 NVH Source Locator：

- 2D → 2D
- 3D → 2D (X, Y)
- 4D → 3D (X, Y, Z)

2D

2D:

- 2D (μs) 2D
- 2D 2D (2D)
- 2D (2D)
- 2D (2D)

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

2D

2D:

[Screenshot: 2D — see HTML version]

2D	2D	2D
2-Sensor	2D 1D	2D
3-Sensor	3D 2D	
3-Sen+	3-Sensor	
4-Sensor	2D (A-B + C-D)	
4-Sen+	2D 4	LSQ
3D	XYZ 4 3D	3D
3D+	6 3D LSQ	
Materials	+	1
Help		

2D vs Pro: 2-Sensor Pro

2D

2-Sensor

2D:

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

1: 2D

Materials: 100% Mild (1020)

2

2: 2-Sensor

A-B A-C 2 A-B

:

- (d): cm
- (tCal): —

3: 3-Sensor

- (tEvent):
- (A-B)

4: 4-Sensor

A

- = 0: A
- = : B
- : toast

A B

5: 5-Sensor

A B

3-Sensor

3 2D

[Screenshot: 3-Sensor — see HTML version]

3 —

(A-B A-C B-C)

(A-B A-C):

- tCal:
- tEvent:
- :

図 1

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。A は左下、B は右下、C は右上、D は左上の位置にある。図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。A は左下、B は右下、C は右上、D は左上の位置にある。

[Screenshot: 図 1 — see HTML version]

Pro+ 図 1

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

4-Sensor

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

• A-B = 図 1 / 図 1

• C-D = 図 1 / 図 1

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

4-Sen+ (図 1 2D)

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

3D

3D は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

3D+ (Pro)

3D は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

Materials 図 1

20 °C は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

[Screenshot: Materials 図 1 — see HTML version]

図 1

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

図 1 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

14 は、A、B、C、D の 4 つの点からなる正方形の頂点を示す。

- 
- 
- 
- 

□ □ □ □

- Android: `Intent.ACTION_SEND` PDF `Intent.ACTION_SEND`
- iOS: `UIActivityViewController` → PDF `UIActivityViewController` AirPrint `UIActivityViewController`

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

□ □ □ □ □ □

□□ → □□□□□□ →

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□JSON□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Google
Drive□iCloud□OneDrive□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11

[illegible]

11

[illegible]

[Screenshot: — see HTML version]

項目	詳細情報
プロダクト名	Proシリーズ (¥19,990)
仕様	最大出力300W
サイズ	幅100mm x 高さ150mm x 奥行50mm
重量	2.5kg
動作温度	動作温度範囲: -40℃ ~ +200℃
保証期間	3年間の無償保証
付属品	取扱説明書、保証書
備考	本製品はProシリーズに属します

Pro

NVH Source Locatorのfreemium版の機能:

- 2-Sensorの機能
- Pro: 3Dの機能、paywallの機能

Proの機能

Proの機能:

- 3-Sensor、3-Sen+、4-Sensor、4-Sen+
- 3D、3D+の機能
- PDFの機能
- 3Dの機能
- PDFの機能
- 3Dの機能

Proの機能のスクリーンショット

[Screenshot: Proの機能 — see HTML version]

Paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

Paywallの機能:

- PROの機能
- 3Dの機能
- \$19.99の機能; 3Dの機能
- Android — iOSのOffer Codeの機能
- 3Dの機能

Pro

Proの機能のスクリーンショット Proの機能のスクリーンショット AndroidのGoogle Play、iOSのApple App Storeの機能

Proの機能

1. Proの機能:

- GoogleのAndroidのApple IDのiOSの機能
- NVH Source Locatorの機能
- 3D → 3Dの機能
- Proの機能

Proの機能

NVH Source Locator [Google Play Store](#) [App Store](#) [Pro](#) — [Download](#)

[Download](#)

Android: [paywall](#) [Google Play](#) [Google](#)
[Play](#)

iOS: App Store [3.1.1](#) [Apple](#) [Google](#)
[Play](#) [iOS](#) [App Store](#)

Help

Help [Screenshot: Help](#) — [see HTML version](#)

[Screenshot: Help — see HTML version]

[Download](#):

- [Download](#)
- [Download](#)
- [Download](#)
- [Download](#)
- [Download 3D](#)
- [Download](#)

[Download](#)

[Download](#)

- [Download tCal](#) [Download](#) — [Download in-situ](#):
[Download](#)
- [Download](#) [Download](#) — [Download](#)
- [Download mm](#)

Toast

[Download](#):

- [Download](#)
- [Download 1](#)
- [Download](#)

[Download](#)

[Download](#) [50 m/s](#) [20,000 m/s](#) —
[Download tCal](#)

Materials

20 °C ref X @ 20°C

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.75 20 °C

[illegible]

—

□□□□□/□□□□□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

0

0

--	--	--	--	--	--	--	--

support@evdiag.net □□□□□□□□□□:

- OS
- →
-
-

NVH Source Locator EVDiag <https://evdiag.net>