

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator 支援基於 TDOA (Time Difference of Arrival) 的聲源定位功能。

支援以下硬體配置：

支援

- 4-Sensor
- 3-Sensor
- 2-Sensor
- 2-Sensor 3D
- 3-Sensor 3D
- Pro+ (3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+)
- Materials
- 4-Sensor
- 3-Sensor
- 2-Sensor
- 2-Sensor 3D
- 3-Sensor 3D
- Pro
- Help
- 4-Sensor

安裝

安裝 NVH Source Locator 時，請確保您的系統已安裝以下軟體：

NVH Source Locator 安裝

- 安裝 NVH Source Locator 軟體
- 安裝 NVH Source Locator 驅動程式

安裝 NVH Source Locator 時，請確保您的系統已安裝以下軟體：

NVH Source Locator 安裝

- 2-Sensor → 3-Sensor

- 3 軸 → 2D 位置 (X, Y)
- 4 軸 → 3D 位置 (X, Y, Z)

概要

仕様

- 測定時間 (μs) 短時間測定可能
- 2 軸測定時の位置精度 = 0.01mm
- 測定範囲
- 測定精度

[Screenshot: 2-Sensor 概要 — see HTML version]

機能

測定モード

[Screenshot: 測定モード — see HTML version]

項目	説明	単位
2-Sensor	2 軸測定時の 1D 位置	mm
3-Sensor	3 軸測定時の 2D 位置	mm
3-Sen+	3-Sensor	mm
4-Sensor	(A-B + C-D) の 2D 位置	mm
4-Sen+	2D 位置 4 軸測定時の LSQ	LSQ
3D	XYZ 軸 4 軸測定時の 3D 位置	3D 位置
3D+	6 軸測定時の 3D 位置 LSQ	LSQ
Materials	材料 + 測定モード	材料
Help	ヘルプ	ヘルプ

2-Sensor vs Pro2-Sensor 測定精度比較 Pro 測定精度比較 Pro 測定精度比較

設定 ⚙ 測定モード

2-Sensor 概要

測定モード

[Screenshot: 2-Sensor 測定モード — see HTML version]

1 軸測定

Materials 測定モード "Mild (1020)" 測定モード

測定モード "2 軸測定モード"

Step 2: Sensor 1

2-Sensor 1: Sensor 1 (A-B) and A-C (2) Sensor 1 (A-B) Sensor 1

- Sensor 1 (d) Sensor 1 (d) Sensor 1 (d) Sensor 1 (d)
- Sensor 1 (tCal) Sensor 1 (tCal) Sensor 1 (tCal) — Sensor 1 (tCal)

Step 3: Sensor 2

- Sensor 2 (tEvent) Sensor 2 (tEvent) Sensor 2 (tEvent)
- Sensor 2 (tEvent) Sensor 2 (tEvent) A B

Step 4: Sensor 3

Sensor 3: Sensor 3 (A) Sensor 3

- Sensor 3 = 0 Sensor 3 (A) Sensor 3
- Sensor 3 = Sensor 3 (B) Sensor 3
- Sensor 3 (A) Sensor 3
- Sensor 3 (A) Sensor 3 toast Sensor 3

Sensor 3: Sensor 3 (A) Sensor 3 (B) Sensor 3

Step 5: Sensor 4

Sensor 4: Sensor 4 (A-B) Sensor 4

3-Sensor 1

Sensor 1: 2D Sensor 1

[Screenshot: 3-Sensor 1 — see HTML version]

Sensor 1

Sensor 1: Sensor 1 (A-B, A-C, B-C) Sensor 1

Sensor 1

Sensor 1: Sensor 1 (A-B, A-C, B-C) Sensor 1

Sensor 1: A-B A-C Sensor 1

- tCal Sensor 1
- tEvent Sensor 1
- Sensor 1

Sensor 1

Sensor 1: A X, Y Sensor 1 A Sensor 1 B X Sensor 1

[Screenshot: Sensor 1 — see HTML version]

Pro+ ☐ ☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor (A-B, A-C, B-C) 3 TOA —

4-Sensor

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- $A-B = \square\square\square\square/\square\square\square$
- $C-D = \square\square\square\square/\square\square\square$

□□□□ A-B □□□□□□□□ C-D □□□□□□2D □□□□□□□□□□ — □□□□□□□□□□

4-Sen+ (2D 2D)

[illegible]

3D

□□□□ 3D □□□□ 4 □□□□□□□□ 3D □□□□□□□□□□ (X, Y, Z) □□□□□□□□ (A-B, A-C, A-D) □□□□□□□□

3D+ (Pro)

□□ 3D□□□□□□ 6 □□□□□A □ F□□□□ LSQ□□□ 3D □□□□□□□□

Materials ☐☐☐

20 °C □□□□□□□□□□□□□□□□

[Screenshot: Materials  — see HTML version]

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

- □
- □□Mild (1020)
- □□□ (304)
- □ (□□)
- □
- □
- □□

- [illegible]

[illegible]

□□□□□□□□□□ "ref only" — □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □

2-Sensor 2-sensor

□ □

111

[illegible]

11

□ □

□ □ □ □

□□□□□□□□□□ NVH □□□□□□ 80 °C □□□□□□ -10 °C □□□□□ 200 °C □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□ □□□→ □□□□□ °C □□□□□□□□□□□□□□ -40 □ +200□□

[Screenshot: — see HTML version]

□□□ ≠ 20 °C □□□□□□

- [illegible]

□ □ □ □ □ □ □

[illegible]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ — ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PDF

PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

PDF

PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

[Screenshot: PDF — see HTML version]

PDF

- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

PDF

PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

[Screenshot: PDF — see HTML version]

PDF

- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- PDFを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

PDF

- Androidを参照するためのリンク "ref only" を提供します。
- iOSを参照するためのリンク "ref only" を提供します。

繁體中文

繁體 → 繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器

繁體中文

繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器

繁體

繁體 → 繁體 → 繁體"繁體簡體"繁體簡體 JSON 繁體簡體繁體簡體繁體簡體繁體簡體Google DriveiCloudOneDrive繁體簡體繁體簡體繁體簡體繁體簡體

繁體

繁體 → 繁體 → 繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

△ 繁體繁體繁體繁體 繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

繁體

繁體繁體 ⚙ 繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

[Screenshot: 繁體 — see HTML version]

繁體	繁體
繁體 Pro	繁體 Pro 繁體 (\$19.99)
繁體	繁體繁體 30 繁體
繁體	繁體繁體繁體繁體
繁體	繁體
繁體	繁體繁體-40 ™ +200 ™C
繁體	繁體繁體繁體
繁體	繁體繁體繁體
繁體	繁體繁體
繁體	繁體繁體 Pro

Pro 繁體

NVH Source Locator 繁體繁體繁體繁體

- 繁體2-Sensor 繁體繁體繁體繁體
- Pro繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

繁體中文

繁體 Pro 繁體繁體

- 3-Sensor3-Sen+4-Sensor4-Sen+

- 3D 3D+
-
- PDF
-
-

Pro

[Screenshot: Pro — see HTML version]

[Screenshot: — see HTML version]

- PRO
-
- \$19.99
- Android — iOS Apple Offer Code
-

Pro

ProAndroid Google PlayiOS Apple App Store

Pro

Pro

- Google (Android) Apple ID (iOS)
- NVH Source Locator
- →
- Pro

NVH Source Locator Google Play Store App Store
 Pro —

Android" Google Play " Google Play

iOSApp Store 3.1.1 Apple "Google Play iOS App Store "

Help

帮助

- 帮助
- 帮助
- 帮助
- 帮助
- 帮助 3D 帮助
- 帮助

帮助

帮助

- 帮助 tCal 帮助 — 帮助
- 帮助 帮助 — 帮助
- 帮助

Toast "帮助"

帮助

- 帮助/帮助
- 帮助
- 帮助

帮助

帮助 50 m/s 帮助 20,000 m/s帮助 — 帮助 tCal 帮助

Materials 帮助

帮助 20 °C帮助"ref X @ 20°C"帮助

帮助

帮助 1.75 帮助 20 °C 帮助

帮助

帮助 — 帮助

帮助/帮助

帮助

帮助"帮助"

- 帮助

- [illegible]

00000000

0 -40/+200

□□□□□□

support@evdiag.net

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ → □□□□□
- □□□□□□
- □□□□□□□

NVH Source Locator □ EVDiag □□□□□ <https://evdiag.net> □□□□□□□□