

NVH Source Locator — ■■ ■■

NVH Source Locator — ■■ ■■

■ ■■■ ■■. ■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■.

■■ ■■ (2-Sensor, ■■)

- ■■ ■■ — Materials ■ → ■■■ ■
- ■■ ■■ 2-Sensor ■■■: - ■■ ■■ (d) - ■■ ■■ ■■ (tCal) — ■■■■ ■■ ■■■
- ■■■ ■■ — tEvent ■ ■■■ ■■ (A ■■ B)
- ■■ ■■ — ■■ A■■■■ ■■

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator

PRO

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor ■



■	■■	Pro ■■?
2-Sensor	■■ ■■ ■■	■■■■ (■■ ■■)
3-Sensor	■■ ■■ X, Y	■
3-Sen+	3■■ ■■ LSQ■ ■■ X, Y	■

4-Sensor	■ ■ ■ ■ ■ X, Y (A-B + C-D)	■
4-Sen+	4■ ■ ■ ■ ■ X, Y, ■ ■ ■ ■	■
3D	4■ ■ ■ ■ ■ X, Y, Z	■
3D+	■ ■ 6■ ■ ■ ■ ■ X, Y, Z	■
Materials	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Help	■ ■ ■ ■	■ ■ ■

■■: ■■ → ■■ → ■■ ■■ ■■.

■ ■■■■ Pro ■■

■■■ ■■■ Google ■■ (Android) ■■ Apple ID (iOS) → ■■ → ■■ ■■ → ■ ■ ■■ ■■ ■■.

■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■ ■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■.

■■ ■■ ■■

- ■■■ ■■■ ■■■? tEvent ■■ / ■ ■■ ■■ / ■■ ■■■ ■■■■
- ■■ ■■■ ■■■ ■■■? ■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■ ■■■■ — ■■■ ■■■■
- ■■ ■■ ■■? ■■■ ■■■ ■■ ■■; ■■■■ ■■■
- ■■■ 0■■ ■■■? ■/■■ ■■■ ■■■■ ■■ ■ ■■■■ ■■■■ — ■■ ■■ ■■
- ■■■ ■■■ ■■■? data-step■ ■■ ■■ ■■ ■■■■ — ■■■ ■■ ■ ■■■
- ■■■ ■■ ■■? ■■■ ■■■ 20■■ ■■■■ — ■ ■■■ ■■ ■■ ■■

support@evdiag.net ■■ — ■■ ■■, ■ ■■ (■■ → ■■), ■■■ ■■ ■■■ ■■■■.