

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator 透過接收來自車輛各個位置的麥克風訊號，並利用 TDOA (Time Difference of Arrival) 技術來定位噪音源。

此工具可協助工程師快速定位噪音源，並進行後續的降噪工作。

目錄

- 簡介
- 安裝說明
- 使用說明
- [2-Sensor 設定](#)
- [3-Sensor 設定](#)
- [Pro+ 設定 \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials 設定](#)
- 常見問題
- 支援的硬體
- 輸出格式
- 系統需求
- 聯絡資訊
- [Pro 版本](#)
- [Help 與支援](#)
- 隱私權政策

快速上手 {#how-it-works}

1. 安裝 NVH Source Locator 軟體，並連接麥克風陣列。

NVH Source Locator 運作原理：

- 接收：接收來自車輛各個位置的麥克風訊號。
- 分析：透過 TDOA 技術分析訊號的時間差。

定位結果將顯示在軟體介面。

如需更多資訊，請參閱說明文件：

- 2Sensor → 2D
- 3Sensor → 2D (X, Y)
- 4Sensor → 3D (X, Y, Z)

{#before-you-start}

- Notes:
- Sensor (μs) ...
 - ...2D ...
 - ... (...)
 - ... (...)
 - ... (...)
- [Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

{#the-main-tabs}

Notes:

[Screenshot: — see HTML version]

2-Sensor	2D	
3-Sensor	3D	
3-Sen+	3-Sensor	
4-Sensor	2D (A-B + C-D)	
4-Sen+	2D	LSQ
3D	XYZ	3D
3D+	6	
Materials	+	1
Help		

vs Pro: 2-Sensor Pro

Pro

⚙️

{#2-sensor-mode}

Notes: 2

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

1:

2

2-Sensor □□□□□□ A-B □ □□ A-C □²□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□²□□□□□□□□ A-B □□□□□□□□

- 直径 (d): 1.5 cm
- 热流 (tCal): 100 W/m² — 热流计

- `onEvent` (tEvent): 이벤트 발생 시 호출되는 콜백 함수
- `onError`: 에러 발생 시 호출되는 콜백 함수 (A or B)

[illegible][illegible]

[Screenshot: 3-Sensor — see HTML version]

- tCal: 0000000000000000
- tEvent: 0000000000000000
- 00000000: 00000000

□□□□□

A B X Y A B X

3

[Screenshot:  — see HTML version]

Pro+ {#pro-modes}

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor (A-B, A-C, B-C) —

4-Sensor

 4 :

- A-B = 000000/000
- C-D = 000000/000

☐ A-B ☐ C-D ☐ 2D ☐ —
☐

4-Sen+ (□□□2D)

[illegible]

3D

3D□□□□□□□□4□□□□□□□□□□3D□□□□□□□□ (X, Y, Z) □□□□□□□ (A-B□A-C□A-D)
□□□□□□□□□□□□□□□□

3D+ (Pro)

3D LSQ 6 (A F) 3D

Materials {#the-materials-tab}

20 °C

[Screenshot: Materials — see HTML version]

□□□□□

~340 m/s ~13,000 m/s

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

14: 20 °C:

- toast温度: 温度 (6,284 m/s @ 60 °C) — N 温度
- 温度
- 温度
- 温度: 温度: 60 °C温度

温度

温度 20 °C温度
温度

温度 — 温度

温度

温度 "ref only" 温度 — 温度
温度 in-situ温度

温度 {#photo-annotation}

温度 温度 温度

[Screenshot: 温度 — see HTML version]

温度

- 温度 温度 — 温度
- 温度
- 温度
- 温度A温度B温度C温度D温度E温度F温度 — 温度6温度
- 温度
- 温度 温度

温度PDF温度

温度 {#reports}

温度 温度 温度

[Screenshot: PDF温度 — see HTML version]

温度

- 温度 → 温度
- 温度
- 温度
- 温度
- 温度

- 
- 
- 
- 

□□□□

- Android: `Intent.ACTION_SEND` PDF `Intent.ACTION_SEND`
- iOS: `UIActivityViewController` → PDF `UIActivityViewController` AirPrint `UIActivityViewController`

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A diagram illustrating a mapping from a single box to a long row of 25 boxes. The first box is followed by an arrow pointing to a long horizontal row of 25 boxes, representing a linearization of a set.

□□□□□□□□ {#backup-and-restore}

[illegible]

□ □ □ □ □ □

□□ → □□□□□□ →

JSON Google Drive iCloud OneDrive

11

$\square\square \rightarrow \square\square \rightarrow$

[illegible]

□□ {#settings}

[illegible]

[Screenshot: — see HTML version]

項目	詳細情報
Pro	Pro (\$19.99)
30	30
100	100
cm	cm
400	400-400+200 °C
1000000	1000000
1000000	1000000
100	100
Pro	Pro

Pro {#pro-features}

NVH Source Locator [freemium](#) app features:

- 2-Sensor [2-Sensor](#) app
- Pro: [Pro](#) app [paywall](#)

Pro app features

Pro app features:

- 3-Sensor [3-Sen+](#) [4-Sensor](#) [4-Sen+](#)
- 3D [3D](#) [3D+](#)
- [PDF](#)
- [PDF](#)
- [PDF](#)
- [PDF](#)

[Screenshot: Pro app features](#) — see HTML version

[Screenshot: Pro app features — see HTML version]

Paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

[Screenshot: Paywall](#) — see HTML version

- PRO [PRO](#) app
- [PRO](#) app
- [PRO](#) app \$19.99; [PRO](#) app
- [PRO](#) app Android — iOS [Apple](#) Offer Code [Offer Code](#)
- [PRO](#) app

Pro app

[Screenshot: Pro app](#) — see HTML version

Pro app

1. [Screenshot: Pro app](#) — see HTML version

- [Screenshot: Pro app](#) — see HTML version
- [Screenshot: Pro app](#) — see HTML version
- [Screenshot: Pro app](#) — see HTML version
- [Screenshot: Pro app](#) — see HTML version

Pro app

NVH Source Locator [Google Play Store](#) [App Store](#) [Pro](#) — [Download](#)

[Download](#)

Android: [paywall](#) [Google Play](#) [Google Play](#)

iOS: App Store [3.1.1](#) [Apple](#) [Google Play](#) [iOS](#) [App Store](#)

Help [{#help-tab-and-tutorials}](#)

Help [Screenshot: Help](#) — [see HTML version](#)

[Screenshot: Help — see HTML version]

[Download](#):

- [Download](#)
- [Download](#)
- [Download](#)
- [Download](#)
- [Download 3D](#)
- [Download](#)

[Troubleshooting](#) {#troubleshooting}

[Download](#)

- [Download tCal](#) [in-situ](#)
- [Download](#) — [Download](#)
- [Download mm](#)

Toast [Download](#)

[Download](#):

- [Download](#)
- [Download 1](#)
- [Download](#)

[Download](#)

[Download](#) 50 m/s [Download](#) 20,000 m/s — [Download tCal](#)

Materials [Download](#)

20 °C ref X @
 20°C

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.75 20 °C

□ □

[illegible]

□□□□□□/□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

0

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □

support@evdiag.net □□□□□□□□:

- 操作系统
- 操作系统 → 系统
- 系统
- 系统

NVH Source Locator EVDiag <https://evdiag.net>