

NVH Source Locator —

NVH Source Locator — □□□□□□□□□□□□

NVH Source Locator
TDOA (Time Difference of Arrival)

--	--	--	--	--	--

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□ 2-Sensor
- □□□□ 3-Sensor
- □□□□ Pro+ (3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+)
- □□□□ Materials
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ Pro
- □□□□ Help □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ {#how-it-works}

[illegible]

NVH Source Locator

- ()

- [illegible]

[illegible]

- 2  $\rightarrow$  2D (X, Y)
- 3  $\rightarrow$  3D (X, Y, Z)

□□□□□□□□□□:

- (μs)

- 2000 年 2 月 28 日，美国国家科学基金会（National Science Foundation）宣布，已经成功地把 4 个氮原子拼成分子（ N_4 ）。

- 0000000000000000 00000000000000000000000000000000 (00000000000000000000000000000000, 00000000000000, 00000000000000000000000000000000)

[Screenshot:  2-Sensor — see HTML version]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[Screenshot:  — see HTML version]

項目	説明	備考
2-Sensor	1D 1センサーのみ、2D 2センサーのみ、3D 3センサーのみ	2-Sensorは、1D 1センサーのみ、2D 2センサーのみ、3D 3センサーのみを指します。
3-Sensor	2D 3センサーのみ、3D 3センサーのみ	3-Sensorは、2D 3センサーのみ、3D 3センサーのみを指します。
3-Sen+	3-Sensor 3センサーのみ	3-Sen+は、3-Sensor 3センサーのみを指します。
4-Sensor	2D 4センサーのみ (A-B+C+D)	4-Sensorは、2D 4センサーのみ (A-B+C+D) を指します。
4-Sen+	2D 4センサーのみ、3D 4センサーのみ	4-Sen+は、2D 4センサーのみ、3D 4センサーのみを指します。
3D	3D 4センサーのみ	3Dは、3D 4センサーのみを指します。
3D+	3D 4センサーのみ、LSQ 4センサーのみ	3D+は、3D 4センサーのみ、LSQ 4センサーのみを指します。
Materials	3D 4センサーのみ + 3D 4センサーのみ	Materialsは、3D 4センサーのみ + 3D 4センサーのみを指します。
Help	3D 4センサーのみ	Helpは、3D 4センサーのみを指します。

 ()

2-Sensor {#2-sensor-mode}

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

□□□□□□□□ **1:** □□□□□□□□

000 "00000"
000 2

2:

- **Temperature (tCal):** °C

3:

- **時間イベント (tEvent):**
時間イベントは、時間軸上の特定の時刻に発生するイベント。例えば、時刻 10 時に会議が始まる。
- **空間イベント:** 空間イベントは、空間上の特定の位置に発生するイベント (A から B)

□□□□□□□□ 4: □□□□□□□□□□

- $\text{count} = 0$: 開始時間を記録する
- $\text{count} = \text{count} + 1$: 1秒経過したらカウントアップ
- $\text{count} \geq \text{count_limit}$: 制限時間を超えたら終了
- $\text{count} \geq \text{count_limit}$: 制限時間を超えたら終了 (toast 表示)

[illegible]

□□□□□□□□ 5 (□□□□□□): □□□□□□□□□□□□□□□□

1. 在下列各题中， A, B 表示集合， $\mathcal{P}(A)$ 表示集合 A 的幂集， $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ 表示集合 $\mathcal{P}(A)$ 与 $\mathcal{P}(B)$ 的笛卡尔积。

3-Sensor {#3-sensor-mode}

2D

[Screenshot: 3-Sensor — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

10/10

[illegible]

□□□□□□□□□□□□ (A-B □□□ A-C) □□□□:

- **tCal:** 時間計算機 (時間計算機)
- **tEvent:** 時間イベント (時間イベント)
- **時間計算機:** 時間計算機

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ X, Y □□□□□□□□□□□□□□□□ A (□□□□□□□□ A
□□□□□□□□□□, □□□□□□□ B □□□□ X)
□□□

[Screenshot: — see HTML version]

Pro+ {#pro-modes}

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor 3D 3D (A-B, A-C, B-C) TDOA —

4-Sensor

[illegible]

- A-B = □□□□□□□□ (□□□□□□□□/□□□)
- C-D = □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□/□□□□)

Figure A-B shows (left) Figure C-D (right) 2D plots of
the two-dimensional probability density function —

4-Sen+ (2D □□□□□□)

[illegible]

3D

[illegible]

3D+ (Pro)

3D 6 (A F) LSQ 3D

Materials {#the-materials-tab}

20 °C

[Screenshot: Materials — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

14
 20 °C
 :

- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇, Mild (1020)
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (304)
- 〇〇〇〇〇〇 (〇〇〇〇)
- 〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇
- 〇〇〇〇〇〇〇〇

- 
- 

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2-Sensor

2-sensor

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

{#temperature-compensation}

[illegible][illegible]

200 °C

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□ ☼) → □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
°C (□□□□ -40 □□□ +200)

[Screenshot: ████████████████████ — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ≠ 20 °C

- [illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

- Өзіндік жұмысқа бағытталған — өзіндік жұмысқа бағытталған
- Өзіндік жұмысқа бағытталған — өзіндік жұмысқа бағытталған
- Өзіндік жұмысқа бағытталған — өзіндік жұмысқа бағытталған
- Өзіндік жұмысқа бағытталған (A, B, C, D, E, F — өзіндік жұмысқа бағытталған 6 өзіндік жұмысқа бағытталған)
- Өзіндік жұмысқа бағытталған — өзіндік жұмысқа бағытталған
- Өзіндік жұмысқа бағытталған — өзіндік жұмысқа бағытталған

- □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ → □□□□□□□□□□□□)
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

- 設定 (Settings)
- 設定 (Settings) (設定)
- 設定 (Settings) (設定)
- 設定 (Settings)

設定 (Settings)

- Android: 設定 (Settings) PDF 設定 (Settings) 設定 (Settings)
- iOS: 設定 (Settings) 設定 (Settings) → 設定 (Settings) PDF, AirPrint, 設定 (Settings)

設定 (Settings)

設定 (Settings) → 設定 (Settings) 設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings)

設定 (Settings) {#backup-and-restore}

設定 (Settings) 設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings)

設定 (Settings)

設定 (Settings) → 設定 (Settings) → 設定 (Settings) "設定 (Settings)" 設定 (Settings) JSON 設定 (Settings) (Google Drive, iCloud, OneDrive), 設定 (Settings), 設定 (Settings)

設定 (Settings)

設定 (Settings) → 設定 (Settings) → 設定 (Settings) 設定 (Settings) 設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings)

△ 設定 (Settings) 設定 (Settings) 設定 (Settings) 設定 (Settings) 設定 (Settings)

設定 (Settings) {#settings}

設定 (Settings) 設定 (Settings) 設定 (Settings) 設定 (Settings)

[Screenshot: 設定 (Settings) — see HTML version]

設定 (Settings)	設定 (Settings)
設定 (Settings) Pro	設定 (Settings) Pro (\$19.99)
設定 (Settings)	設定 (Settings) (設定 (Settings) 30 設定 (Settings))
設定 (Settings)	設定 (Settings), 設定 (Settings), 設定 (Settings) (設定 (Settings))
設定 (Settings)	設定 (Settings)
設定 (Settings)	設定 (Settings), -40 設定 (Settings) +200 °C
設定 (Settings)	設定 (Settings)

support@evdiag.net

- OS
- (OS →)
-
-

NVH Source Locator EVDiag <https://evdiag.net>