

MASTERCLASS · AI MASTERY

La Bible des Prompts

*Catalogue Géant de 50+ Templates Réutilisables
par Département*

Le framework professionnel en 5 couches

Rôle · Contexte · Tâche · Contraintes · Format

ÉDITION 2026

Référentiel opérationnel pour marketers, développeurs,
strategists, managers et créateurs.

Sommaire

Ce catalogue réunit plus de cinquante templates conçus selon un cadre unique en cinq couches. Chaque prompt est pensé pour être copié, versionné et adapté — jamais utilisé tel quel en aveugle.

00. Introduction & Méthode — Comment exploiter, versionner et adapter une bibliothèque de prompts

01. Département 1 · Marketing, Copywriting & Réseaux Sociaux — 10 templates

02. Département 2 · Code, Développement & Tech — 10 templates

03. Département 3 · Business, Stratégie & Growth — 10 templates

04. Département 4 · Management, RH & Productivité — 10 templates

05. Département 5 · Création de Contenu & Créativité — 10 templates

06. Annexes · Glossaire, Cadre éthique, Versionning, Matrice de sélection rapide

Introduction & Méthode

Avant de plonger dans la bibliothèque, prenez dix minutes pour comprendre le cadre dans lequel chaque prompt a été conçu — c'est ce qui transforme un gadget de chat en un actif professionnel.

Philosophie du prompt structuré

Un prompt professionnel n'est pas une question lancée en espérant un miracle : c'est un **cahier des charges ultra-court**. La différence entre un amateur et un opérateur expert tient en une phrase — l'amateur *demande*, l'expert *spécifie*. Il définit qui parle, à qui, pour quoi, dans quelles limites, sous quelle forme.

Cette bibliothèque repose sur trois principes invariants. D'abord, **isoler le rôle** : nommer l'expert que l'on convoque (rédacteur SEO, débogueur senior, analyste pricing) déplace radicalement la qualité moyenne. Ensuite, **isoler le contexte** : donner à l'IA les éléments dont elle a besoin pour ne pas halluciner — audience, marché, historique, contraintes métier. Enfin, **verrouiller le format** : un prompt qui ne précise pas sa sortie produit souvent un output inutilisable, à reformater ou jeter.

Conséquence pratique : un prompt qui ne précise pas ses variables est un prompt mort. Tout l'effort du rédacteur consiste à choisir les crochets [VARIABLE] pertinents et à écrire des valeurs par défaut qui marchent « out of the box », tout en restant substituables.

Le framework professionnel en 5 couches

Le framework ci-dessous structure chaque prompt du catalogue. Il garantit une répétabilité industrielle : vous pouvez le confier à n'importe quel collaborateur, qui l'exécutera sans téléphoner.

Les 5 couches canoniques

- 1. Rôle** — Qui parle. Une profession, une expertise, une voix. Exemple : « Tu es un rédacteur SEO senior spécialisé en SaaS B2B avec 10 ans d'expérience. »
- 2. Contexte** — Le décor. Public cible, produit, marché, historique, contraintes connues, données disponibles. Plus le contexte est dense, moins l'improvisation IA dérape.
- 3. Tâche** — Le verbe d'action et le livrable. « Rédige », « Analyse », « Génère », « Compare », « Audite ». Le verbe doit être unique, sinon l'IA disperse son attention.
- 4. Contraintes** — Les bornes dures. Longueur cible, ton, registres interdits, périmètre exclu, exemples à éviter, sources autorisées.
- 5. Format** — Le contenant final. Markdown, JSON, bullet points, tableau, étapes numérotées. Précisez la longueur de chaque section quand c'est critique.

Versionner ses prompts comme du code

Un prompt n'est pas un message jetable : c'est un artefact réutilisable. Les professionnels sérieux le traitent comme du code source : ils le stockent dans un dépôt (Git, Notion database, Airtable, Obsidian), ils le documentent (ce qu'il fait, ses variables, ses limites), ils le testent sur des cas réels, ils le font évoluer. Chaque modification reçoit un numéro de version et un changelog.

Convention de versionning recommandée :

- **v1.0** — Version initiale validée sur un cas d'usage.
- **v1.1** — Ajustement cosmétique (clarification d'une consigne).
- **v2.0** — Refonte structurelle, nouveau rôle, nouveau format de sortie.
- **v2.1-draft** — Branche d'expérimentation à tester avant promotion.
- **v2.1-stable** — Version validée par cinq cas d'usage réels.

Adapter un prompt à un nouveau contexte

Adapter un prompt revient à remplir ses crochets [VARIABLE] et à ajuster trois ou quatre éléments de contexte. L'erreur classique consiste à tout réécrire : on perd l'avantage de la standardisation. La règle d'or : « **80 % de template, 20 % de customisation** ».

Procédure d'adaptation en quatre passes :

1. **Recopie** — copier-coller le template brut dans votre interface IA.

2. **Variables** — remplacer chaque [VARIABLE] par sa valeur réelle (jamais laisser un crochet vide).
3. **Ajouts ciblés** — 2-3 éléments de contexte spécifiques supplémentaires (chiffres clés, nom d'un concurrent, événement déclencheur).
4. **Validation** — exécuter, comparer au livrable attendu, noter les écarts, mettre à jour le changelog.

Si customisation > 30 % du template, c'est le signe qu'il vous faut un *nouveau template*. Créez-le en fourche (par exemple D1.1-bis-saas-finance.md) et promouvez-le en v1.0 après validation.

Département 1 — Marketing, Copywriting & Réseaux Sociaux

Dix templates d'attaque pour produire des contenus persuasifs, optimisés SEO et calibrés pour chaque plateforme. Chaque encadrés peut être copié-collé, puis personnalisé en remplaçant les variables surlignées en jaune.

Article SEO orienté intention de recherche (longue traîne)

D1.1

Public : Rédacteurs SEO, content managers B2B **Durée :** 15 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un rédacteur SEO senior spécialisé en **[VERTICAL]** B2B, avec 10 ans d'expérience. Tu maîtrises l'intention de recherche informationnelle, navigationnelle et transactionnelle.

CONTEXTE

Tu écris pour le blog de **[NOM_SITE]** (autorité de domaine **[DA]**). L'audience est **[PERSONA_PRIMAIRE]** cherchant des informations sur **[SUJET]**. Mot-clé principal **[MOT_CLE_PRINCIPAL]** (volume mensuel **[VOLUME]**). Cluster sémantique secondaire : **[MOTS_CLES_SECONDAIRES]**. Concurrents directs : **[CONCURRENTS]**. Articles piliers existants à ne pas dupliquer : **[URL_PILLERS]**.

TÂCHE

Produis un article de **[LONGUEUR]** (1800-2200 mots) optimisé pour **[MOT_CLE_PRINCIPAL]**. Structure Hn logique (H2 → H3 imbriqués). Intègre le cluster sémantique dans les sous-sections. Termine par une FAQ schema-ready avec 3-5 questions issues des « People Also Ask » Google.

CONTRAINTES

Densité du mot-clé principal entre 1 % et 2 % (jamais de bourrage). Ton informatif et expert, évite les superlatifs creux (« ultime », « révolutionnaire »). Cite au moins 2 sources autoritaires (étude ou média reconnu). E-E-A-T strict : auteur identifié, sources citables, signal d'expérience. Pas de contenu dupliqué vs piliers existants.

FORMAT

Markdown avec frontmatter YAML : title, meta_description (≤ 155 caractères), slug, focus_keyword, secondary_keywords, intent. Sections H2 dans l'ordre : *Définition* → *Pourquoi c'est important* → *Comment faire (étapes)* → *Erreurs fréquentes* → *FAQ*. Conclusion engageante avec CTA vers **[OFFRE/PRODUIT]**.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez une nouvelle thématique éditoriale. Vous voulez ranker rapidement sur des requêtes longue traîne facilement gagnables. Vous planifiez 4 à 8 articles piliers par trimestre.

ASTUCE PRO

Régénérez 2-3 variantes du titre H1, choisissez celui qui sert le mieux l'intention. Pensez à dériver une version « humain » ultra-courte pour les réseaux.

Post LinkedIn à fort potentiel de partage (hook → tension → payoff)

D1.2

Public : Dirigeants, ghostwriters LinkedIn Durée : 10 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un ghostwriter LinkedIn pour dirigeants B2B. Tu écris dans un style direct, première-personne, sans bullshit corporate. Tu comprends les ressorts psychologiques de l'engagement : curiosité, statut, controverse maîtrisée, preuve par contraste.

CONTEXTE

Tu écris pour [NOM_PERSONA], [FONCTION] chez [ENTREPRISE]. Sa cible LinkedIn : [PERSONA — ex. CEO de scale-ups SaaS 50-200 pers.]. Son positionnement personnel : [AXE]. Trois anecdotes signatures disponibles : [LISTE]. Sa voix : directe, légèrement pince-sans-rire, jamais condescendante. Précédent post qui a bien marché : [RÉFÉRENCE].

TÂCHE

Écris un post LinkedIn de 1100-1400 caractères, structuré en 5 blocs visuels (lignes courtes, sauts de ligne fréquents). Hook puissant dans les 210 premiers caractères (avant le bouton « ...voir plus »). Tension narrative maintenue jusqu'au pivot. Payoff utile au lecteur (leçon ou cadre réutilisable). CTA conversationnel implicite (commentaire, partage, save).

CONTRAINTES

Pas d'emoji au milieu du texte (1-2 max, en ouverture ou fermeture). Max 3 hashtags en fin de post (jamais en milieu). Pas de storytelling générique « il y a 5 ans... ». Apporte 1 opinion tranchée. Donne 1 chiffre ou 1 fait concret. Termine par une question ouverte.

FORMAT

Post LinkedIn en Markdown. Hook en ligne 1. Développement avec saut de ligne toutes les 1-2 phrases. CTA conversationnel final. Rends 3 variantes du hook pour A/B test et 3 hashtags de niche pertinents.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous positionnez un CEO comme thought leader. Vous voulez relancer l'engagement sur un compte personnel LinkedIn. Vous capitalisez sur un événement sectoriel.

ASTUCE PRO

Schedulez entre 8h-9h ou 17h-18h (heure locale cible). Vérifiez la version mobile (sauts de ligne visibles ?). Préparez 3 réponses-types pour les 30 premières minutes.

Séquence e-mail nurture-to-sale (5 messages sur 9 jours)

D1.3

Public : Email marketers B2B, growth managers Durée : 25 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un email marketer senior B2B spécialisé en conversion lead → démo → sale pour [TYPE_PRODUIT] dans le secteur [SECTEUR]. Tu es formé aux frameworks de Joanna Wiebe (Copyhackers) et Harry Dry (Marketing Examples).

CONTEXTE

Lead ciblé : [NOM_LEAD], fonction [POSTE], entreprise [ENTREPRISE] de taille [TAILLE_LEAD], a téléchargé [LEAD_MAGNET]. Phase du parcours : [ÉTAPE_FUNNEL]. Délais entre mails : J+0, J+3, J+7, J+12, J+17. Stack emailing : [PLATEFORME – HubSpot / Mailchimp / Brevo / SFMC]. Ton de marque : [TON]. Bénéfices clés : [3 ARGUMENTS].

TÂCHE

Produis 5 e-mails coordonnés : **M1** Bienvenue + valeur (J+0), **M2** Éducation problème (J+3), **M3** Cas client pertinent (J+7), **M4** Présentation solution (J+12), **M5** Urgence + offre (J+17). Chaque mail : 1 objectif clair, 1 seul CTA, corps ≤ 250 mots.

CONTRAINTES

Objet ≤ 50 caractères. Préheader 90 caractères. Paragraphe d'ouverture < 80 caractères (mobile-first). 1 seul CTA par mail. Pas de spam trigger (« gratuit », « promo », « !!! »). Signature courte. Champs de fusion : [PRÉNOM], [ENTREPRISE], [INDUSTRIE].

FORMAT

5 blocs en tableau Markdown avec colonnes : Numéro | Objet (≤ 50c) | Préheader (≤ 90c) | Corps complet | CTA unique | Objectif mesurable. Inclure version texte brut prête à coller dans l'ESP.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous nourrissez une liste de leads entrants depuis un livre blanc ou un webinar. Vous cherchez à pousser vers une démo commerciale.

ASTUCE PRO

Testez d'abord sur 10 % de la liste. Mesurez le taux de réponse à J+3. Ne dépassez jamais 5 mails sans signal explicite d'intérêt.

Script publicitaire vidéo 30 s (TikTok, Reels, YouTube Shorts)

D1.4

Public : Directeurs créatifs, media buyers Durée : 20 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un directeur créatif publicitaire spécialisé en performance marketing sur Meta et TikTok pour marques DTC. Tu écris des scripts UGC (User Generated Content) qui interrompent le scroll.

CONTEXTE

Produit : [PRODUIT] (catégorie [CATÉGORIE], prix [PRIX]). Audience : [PERSONA PRÉCIS – âge, intérêts, pain point]. Pain principal : [PAIN]. Bénéfice transformateur : [PROMESSE]. Crédibilité : [PREUVE – chiffre, témoignage]. Budget test : [BUDGET_TEST] pour 3 variantes (15 s / 30 s / 45 s). Format 9:16 vertical.

TÂCHE

Écris le script 30 s (+ version 15 s condensée) structuré en 4 temps : **Hook (3 s)** → **Problème/Manifestation (5 s)** → **Solution/Produit (15 s)** → **CTA (3 s)** avec preuve sociale ou offrande. Pour chaque seconde : visuels (B-roll précis), voix-off mot-à-mot, texte on-screen, musique/SFX.

CONTRAINTES

Pas de jargon technique. La première phrase doit interrompre le scroll (pattern interrupt). Mentionne le produit par son nom dans les 10 premières secondes. 1 visuel B-roll par section. Pas de comparaisons directes avec concurrents (sauf asymétrie évidente). Doit fonctionner en *muted autoplay* avec sous-titres.

FORMAT

Tableau Markdown : Seconde | Visuel (B-roll) | Voix-off (texte exact) | Texte on-screen | Musique/SFX. Inclure 3 variantes A/B/C du hook et 3 calls-to-action alternatifs.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez une campagne TikTok pour une marque DTC. Vous voulez scaler les UGC ads bien performantes.

ASTUCE PRO

Filmez à 9:16 natif (jamais de crop). Sous-titres hardcodés en grande typo blanche. Premier plan serré visage humain. Testez deux hooks avec un budget d'abord (20 €), scalez celui qui dépasse 1 % CTR.

Plan éditorial mensuel multi-supports et multi-thématique

D1.5

Public : Social media managers, content strategists Durée : 30 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un stratège contenu omnicanal pour la marque **[NOM_MARQUE]** (secteur **[SECTEUR]**, positionnement **[POSITIONNEMENT]**). Tu connais les codes de chaque plateforme (LinkedIn, Instagram, TikTok, X, newsletter, podcast) et les rythmes d'engagement.

CONTEXTE

Canaux actifs : **[LinkedIn, Instagram, Newsletter, Blog, YouTube, TikTok]**. Piliers éditoriaux : **[4-5 PILIERS]**. Capacités de production : **[NB_CONTRIBUTEURS]** contributeurs. Événements internes : **[LANCEMENTS, CONFS, MILESTONES]**. Saisonnalité : **[SAISONS]**. Promo ratio max : 80 % valeur / 20 % promo.

TÂCHE

Construis le calendrier des 30 prochains jours, du **[DATE_DÉBUT]** au **[DATE_FIN]**. Répartis 12-15 publications par canal avec synergies cross-canal (un même canevas décliné). Pour chaque entrée : date | canal | pilier | format | hook | CTA | objectif (notoriété / considération / conversion).

CONTRAINTES

Fréquence LinkedIn 4-5/sem. Instagram 5-7/sem (incl. 1 Reel + 1 carrousel). Newsletter 2/sem. Blog 1 article long/sem. Max 1 promo directe par semaine. Prévois 2-3 jours tampons pour réagir à l'actualité. Intègre jours fériés et événements sectoriels.

FORMAT

Tableau Markdown principal (Date | Canal | Format | Sujet | Hook | CTA | Objectif). Tableau récap par canal × semaine montrant la cadence. Rétroplanning J-7/J-3/J-1 des tâches de production par contributeur.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous structurez un trimestre éditorial autour d'un lancement produit. Vous voulez équilibrer la production entre 3 contributeurs sur 4 canaux.

ASTUCE PRO

Batcher la production en 2 demi-journées. Briefer chaque créatif 1 semaine d'avance. Garder 30 % de budget créatif en réserve pour la réactivité temps réel.

Fiche produit e-commerce optimisée conversion

D1.6

Public : Rédacteurs e-commerce, growth teams **Durée :** 20 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un rédacteur e-commerce expert en fiches produit pour marketplaces généralistes et Shopify, avec une double culture SEO et copywriting conversionnel.

CONTEXTE

Produit : [PRODUIT] de la marque [MARQUE], catégorie [CATÉGORIE], prix [PRIX].
 Positionnement vs concurrents : [BENCHMARK]. Buyer persona cible : [PERSONA].
 Bénéfices clés validés par l'équipe produit : [BÉNÉFICES_CLÉS]. Caractéristiques techniques : [CARACTÉRISTIQUES].

TÂCHE

Rédige une fiche produit de 450-650 mots qui maximise l'ajout au panier via : (a) un titre SEO < 70 caractères, (b) un sous-titre bénéfice, (c) une description structurée en 4 blocs (accroche / bénéfices / spécifications / objection-handling).

CONTRAINTES

Pas de « qualité premium » ou « design élégant » sans preuve visible. Méthode PAS (Problem-Agitate-Solution) en introduction. Intègre 5 questions SEO « People Also Ask ». Pas de remplissage par adjectifs creux. Mention « livraison, retours, garantie » en pied.

FORMAT

Frontmatter SEO (titre 70c max, meta 155c, slug, H1). Sections H2 ordonnées : Accroche (50 mots) → Bénéfices (200 mots, 4 bullets) → Spécifications techniques (tableau) → Ce que nos clients disent (placeholder 3 extraits) → FAQ (5 Q/R courtes). Inclure 2 alternatives de sous-titre pour test A/B.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez une nouvelle gamme produit. Vous voulez réécrire les fiches existantes pour gagner en conversion.

ASTUCE PRO

Faites signer la fiche par un chef de produit pour les specs techniques, par un graphiste pour les visuels. Testez le sous-titre sur 500 sessions.

Audit copy de landing page + plan d'amélioration

D1.7

Public : Conversion copywriters, CRO specialists Durée : 25 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un conversion copywriter senior expert en landing pages B2B SaaS, formé aux heuristiques Cialdini et aux XXe tests de Page-Laurence. Tu appliques le framework « Clarity > Persuasion » (Oli Gardner).

CONTEXTE

Landing page à auditer : [URL_LANDING] . Produit : [PRODUIT] . Objectif : [GOAL_CONVERSION] (essai gratuit / démo / achat). Trafic mensuel : [TRAFFIC_MENSUEL] . Taux de conversion actuel : [TAUX_CONVERSION] . A/B tests passés : [TESTS_PASSÉS] . Audience primaire : [AUDIENCE_PRIMAIRE] .

TÂCHE

Réalise un audit complet de la copy (hero, proposition de valeur, sections bénéfiques, social proof, objection-handling, CTA, footer). Pour chaque section : note de 1 à 5 sur 4 critères (clarté / persuasion / preuve / émotion), problèmes concrets identifiés, réécriture prête à coller. Produit 12-15 améliorations priorisées.

CONTRAINTES

Chaque fix doit être implémentable en sprint d'une semaine. Priorise par impact estimé / effort. Pas de recommandations qui dégraderaient l'accessibilité. Signale les violations potentielles des pratiques publicitaires.

FORMAT

Pour chaque section : **Observé** → **Diagnostic** → **Score (1-5)** → **Réécriture proposée** → **Hypothèse de gain**. Tableau récap trié par impact estimé (Haut / Moyen / Bas) avec effort d'implémentation.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Votre landing convertit sous benchmark. Vous préparez un sprint d'optimisation.

ASTUCE PRO

Imprimez le diagnostic. Partagez-en 1 page avec le fondateur, 1 page avec le designer, séparément. Alignez avant d'implémenter.

Séquence 3 mails de récupération de panier abandonné

D1.8

Public : E-commerçants, lifecycle marketers Durée : 15 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un e-commerçant expert en email lifecycle et recovery, formé à la psychologie du nudge et du regret anticipé.

CONTEXTE

Boutique : [NOM_BOUTIQUE] . Produit abandonné : [PRODUIT_ABANDONNÉ] , prix [PRIX] .
Fréquence d'achat moyenne client : [FRÉQUENCE_ACHAT] . Remise autorisée :
[REDUCTION_DISPONIBLE / AUCUNE] . Triggers : a ajouté au panier + quitté, a entré email, a tenté de payer. Stack : [PLATEFORME_EMAILS] .

TÂCHE

3 mails adaptés à 3 moments émotionnels distincts : **Mail 1** (rappel doux H+4) — courtois, pas de pression. **Mail 2** (urgence + preuve sociale H+24) — répond aux objections (prix, taille, livraison). **Mail 3** (FOMO + dernière chance J+3) — incentive éventuel si stratégie discount.

CONTRAINTES

Sujet < 50 caractères. Préheader avec bénéfice explicite. Mail 1 : PAS DE remise agressive (annihile le taux de conversion futur). 1 seul CTA par mail. Version mobile < 600 caractères première ligne. Pas d'urgence factice.

FORMAT

3 blocs en tableau Markdown : Étape | Délai | Objet | Préheader | Corps (texte complet + sauts de ligne) | CTA | Conditions (réduction ou pas). Inclure version SMS (160 caractères) en option pour le Mail 3.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Votre taux de conversion panier abandonné est sous 8 %. Vous voulez activer ou refaire votre séquence de relance.

ASTUCE PRO

Ciblez d'abord les paniers > 100 € en relance manuelle. Automatisez ensuite. Mesurez la remontée du taux de relance en review weekly.

Architecture pillar page + cluster SEO (hub-and-spoke)

D1.9

Public : SEO strategists, content managers seniors Durée : 45 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un stratège SEO senior pratiquant le topic cluster depuis 2018, formé aux concepts de topical authority, internal linking equity et featured snippets.

CONTEXTE

Site : [NOM_SITE], autorité de domaine actuelle [DA], ~ [NB_PAGES] pages indexées.
Thématique à couvrir : [THÉMATIQUE]. Recherche sémantique disponible : [KEYWORDS_LIST] (10-15 requêtes). Audience : [PERSONA]. Concurrents top 3 sur ce pilier : [CONCURRENTS].
Budget production : [NB_ARTICLES_MOIS] articles/mois. Objectif 6 mois : + [X] % trafic organique.

TÂCHE

Conçois l'architecture d'un topic cluster : (1) 1 page pilier (3000+ mots sur le sujet parent), (2) 8-12 articles satellites cluster (1000-1500 mots) avec mots-clés longue traîne distincts, (3) structure d'interlinking maillé, (4) calendrier de publication 90 jours, (5) featured snippets à viser.

CONTRAINTES

Aucun duplicate content. Chaque satellite : angle et intent unique (pas de cannibalisation sur le pilier). Maillage interne : chaque satellite pointe vers le pilier + 2 autres satellites. Le pilier reçoit TOUS les liens satellites. Ancres variées (jamais « cliquez ici »). Mise à jour majeure du pilier tous les 6 mois.

FORMAT

Pour chaque cluster : mot-clé cible | intent | angle unique | titre H1 proposé | slug | ancres de liens sortants vers pilier | ancres de maillage horizontal → 2 autres clusters. Schéma d'arborescence ASCII (pilier au centre, satellites autour). Calendrier 90 jours.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez bâtir l'autorité topique de votre site sur une thématique stratégique avant l'arrivée d'un concurrent.

ASTUCE PRO

Publiez 2 satellites avant le pilier, puis le pilier, puis 2 satellites. Analysez la Search Console à 60 jours pour réajuster les liens internes manquants.

Carrousel pédagogique Instagram 7-10 slides

D1.10

Public : Social media managers, designers pédagogiques **Durée :** 25 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un social media manager + designer pédagogique spécialisé en carrousels Instagram à fort taux de saves (> 3 %).

CONTEXTE

Sujet à vulgariser : [SUJET] . Audience : [PERSONA INSTAGRAM] (niveau expert [DEGRÉ_EXPERTISE]). Angle éditorial : [ANGLE – ex. « 5 erreurs que font tous les freelances en année 1 »] . Référence à surpasser : [RÉFÉRENCE] . Volume cible [VOLUME_RECHES] sur 7 jours. Taux de save moyen secteur : [BENCHMARK_SAVE] .

TÂCHE

Conçois un carrousel 7-10 slides en format 1080 × 1350 px. Chaque slide < 50 mots de texte. Hook Slide 1 qui stoppe le scroll. CTA Slide finale « Enregistre / Partage ».

CONTRAINTES

Slide 1 : hook visuel + phrase choc. Slides 2-3 : problème ou contexte. Slides 4-7 : contenu, 1 idée unique par slide. Slide finale : récap visuel + CTA. Police ≥ 24 px à l'écran pour mobile. Contraste élevé (noir sur fond clair). 1 emoji par slide max, jamais en première. Métadonnées : ≤ 30 hashtags, ≤ 2200 caractères de caption.

FORMAT

Tableau Markdown : N° | Visuel (description) | Texte exact ≤ 50 mots | Élément graphique (icône/chiffre) | Note design. Caption complète : hook + valeur + CTA + hashtags. Spec d'export (1080×1350, safe-zone Instagram).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez positionner votre compte Instagram comme pédagogique sur votre vertical. Vous capitalisez sur des sujets à fort potentiel de saves.

ASTUCE PRO

Programmez entre 11h30 et 13h ou 18h-20h. Répondez aux 30 premiers commentaires dans l'heure. Republiez 48 h après avec un hook différent.

Département 2 — Code, Développement & Tech

Dix prompts pour augmenter la productivité d'ingénierie, du débogage quotidien à la décision d'architecture. Chaque template vise un livrable opérationnel, testable, versionnable.

Analyse d'un bug et hypothèses de cause racine (style rubber-duck)

D2.1

Public : Ingénieurs backend, SRE, tech leads Durée : 15 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un ingénieur logiciel senior avec 15 ans d'expérience en debugging de systèmes distribués. Tu appliques la méthode des 5 pourquoi et tu es familier des outils d'observabilité (logs, métriques, traces OpenTelemetry).

CONTEXTE

Bug observé en [ENVIRONNEMENT – staging / prod] : [DESCRIPTION DU BUG]. Stack technique : [LANGAGE / FRAMEWORK / VERSION]. Logs disponibles : [EXTRAIT LOG]. Code reproductible minimal : [CODE_REPRO]. Fréquence du bug : [X %] des cas. Récurrence après déploiement : [OUI / NON]. Bug impactant [NOMBRE] utilisateurs.

TÂCHE

Mène une investigation structurée en 6 étapes : (1) reformulation précise du symptôme, (2) 5 hypothèses de cause racine classées par probabilité décroissante, (3) tests discriminants pour chaque hypothèse, (4) cause la plus probable avec preuve, (5) fix proposé avec diff, (6) régression test à ajouter.

CONTRAINTES

Ne jamais présumer la cause avant d'avoir listé ≥ 3 hypothèses mutuellement exclusives. Toujours évoquer le « blast radius : qui d'autre est affecté ? ». Penser aux edge cases (timezone, locale, état caché, race condition). Pas de fix sans test de régression. Si la cause n'est pas identifiable avec les informations fournies, liste précisément les informations à demander.

FORMAT

6 sections numérotées avec pour chacune : étape + livrable concret. Hypothèses en liste, tests en pseudocode, diff avec before/after. Checklist de non-régression en fin.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous êtes bloqué sur un bug intermittent. Vous voulez un diagnostic structuré avant d'investiguer manuellement.

ASTUCE PRO

Joignez toujours le message d'erreur exact, un extrait de log (≤ 20 lignes) et l'extrait de code minimal qui pose problème. Plus le contexte est dense, plus le diagnostic est pertinent.

Refactoring incrémental avec garantie de non-régression

D2.2

Public : Tech leads, software architects **Durée :** 20 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un architecte logiciel pratiquant le refactoring par petits pas incrémentaux (méthode Fowler). Tu appliques le boy-scout rule et tu t'assures que la suite de tests reste verte à chaque étape.

CONTEXTE

Module à refactorer : **[FICHIER]** en **[LANGAGE]**. Code smells identifiés : **[LISTE – méthode trop longue, duplication, couplage fort]**. Tests existants : **[TESTS_EXISTANTS]** (couverture **[COUVERTURE]** %). Contraintes : pas de réécriture from scratch (délai, équipe), cible architecturale **[CIBLE]**.

TÂCHE

Conçois un plan de refactoring en 5-7 étapes incrémentales, chacune safe (n'altère pas le comportement observable, passe les tests existants), menant à la cible architecturale.

CONTRAINTES

Chaque étape doit être committée séparément (1 commit = 1 étape). Tests passent à 100 % à chaque étape. Complexité cyclomatique doit baisser mesurablement (CC cible **[CC_CIBLE]**). Pas de feature creep pendant le refactor. Pas de « rename massif » en première étape.

FORMAT

Plan en tableau Markdown (Étape | Cible | Modifications | Risque | Tests). Pour chaque étape : code « Avant » / « Après » / Critère de validation. Checklist « Definition of Done » finale.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous préparez un sprint dédié à la dette technique. Vous voulez minimiser le risque de régression.

ASTUCE PRO

Exécutez chaque étape dans une pull request distincte. Ne mélangez jamais refactoring et feature dans le même commit.

Script d'automatisation prêt pour la production

D2.3

Public : DevOps, SRE, data engineers Durée : 20 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un ingénieur DevOps senior qui livre du code de production. Tu appliques les principes 12-factor : logs structurés, options via env vars, gestion d'erreurs explicite, idempotence, exit codes propres.

CONTEXTE

Tâche à automatiser : [DESCRIPTION FONCTIONNELLE] . Sources : [INPUTS] . Destination : [OUTPUTS] . Volume : [X ÉLÉMENTS / RUN] . Stack : [PYTHON 3.11 / BASH / POWERSHELL] . Dépendances : [DEPENDANCES_OS] . OS hôte : [OS] . Authentification : [MÉCANISME] . Fréquence : [CRON / EVENT] .

TÂCHE

Écris un script complet (100-300 lignes) qui automatise la tâche de bout en bout, avec logging structuré, gestion d'erreur robuste, garde-fous d'idempotence (ré-exécutable sans dommage).

CONTRAINTES

Pas de secrets en clair (variables d'env ou vault). Idempotent : relancer ne doit pas produire de doublons. Exit codes standardisés (0 = succès, 1 = usage, 2 = retry, 3 = fatal). Timeout explicite sur chaque appel externe (≤ 30 s). Mode dry-run pour test sans effet. Max 80 caractères par ligne.

FORMAT

Script complet avec shebang + docstring, paramètre CLI argparse/click. Fichier .env.example. Mode opératoire (procédure d'incident si échoue). README d'une page.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous industrialisez un script bash artisan qui est devenu critique. Vous voulez un équivalent propre, idempotent, observable.

ASTUCE PRO

Faites tourner le script en mode dry-run pendant 1 semaine avant activation. Loggez chaque action dans un dashboard pour traçabilité.

Suite de tests unitaires exhaustive

D2.4

Public : QA engineers, software engineers in test **Durée :** 20 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un ingénieur QA senior / Software engineer in test, expert en testing pyramid (unit > integration > e2e), défenseur de la couverture des edge cases.

CONTEXTE

Code source à tester : `[CODE_SOURCE]` (visibilité : voir bloc fourni). Module : `[NOM_MODULE]` en `[LANGAGE]`. Framework de test du projet : `[FRAMEWORK_TEST - pytest / Jest / JUnit / Go test]`. Conventions : `[CONVENTION]`. Couverture actuelle sur ce module : `[COUVERTURE]` %.

TÂCHE

Génère une suite de tests unitaires exhaustive couvrant : (a) happy path nominal pour chaque fonction publique, (b) chaque branche conditionnelle (if / else / switch), (c) chaque cas d'erreur attendu, (d) chaque edge case (null, vide, valeurs limites min/max, unicode), (e) tests de propriétés invariantes si pertinent.

CONTRAINTES

Chaque test indépendant (pas d'ordre dépendance). Setup/teardown explicite (pas d'état partagé). Nommage `test_<fonction>_<scenario>_<résultat_attendu>`. Mocks strictement minimalistes (uniquement dépendances externes). Couvrir ≥ 95 % des branches. Ne pas tester l'implémentation, tester le comportement. Pas de test flaky (sleep, timing).

FORMAT

Bloc de code complet du fichier de tests. Pour chaque test : nom explicite, structure AAA (Arrange-Act-Assert) en commentaire. Tableau récap (Test name | Couverture | Type | Risque couvert). Commande `launch make test-coverage`.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous reprenez un module sans tests. Vous voulez atteindre 90 % de couverture rapidement et durablement.

ASTUCE PRO

Lancez d'abord la suite pour vérifier qu'elle échoue sur le code actuel (sanity check). Exécutez ensuite `coverage report --show-missing` pour identifier les branches non couvertes.

Proposition d'architecture microservices + ADR

D2.5

Public : Software architects, tech leads seniors **Durée :** 45 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un architecte logiciel senior familier des patterns microservices (saga, event sourcing, CQRS, API gateway, service mesh). Tu sais peser les trade-offs et formaliser une décision.

CONTEXTE

Monolithe actuel : **[NOM_MONOLITHE]** , **[LOC]** lignes de code, équipe **[TAILLE_EQUIPE]** . Pain points : **[PAINS]** . Objectif : extraire **[DOMAINE_CIBLE]** en microservice autonome pour résoudre **[RAISON_EXTRACTION]** . Contraintes infra : **[CLOUD]** , Kubernetes **[OUI / NON]** , base cible **[BDD_TYPE]** . SLA cible : **[99.9 % uptime, p99 < 200 ms]** .

TÂCHE

Produis un ADR (Architecture Decision Record) structuré pour l'extraction du microservice **[NOM_MS]** , avec : contexte, décision, alternatives considérées (au moins 3), trade-offs, plan d'extraction (Strangler Fig), métriques de succès.

CONTRAINTES

L'alternative par défaut est « ne pas faire » — sérieusement considérée. Justifier pourquoi une option plus complexe (event sourcing, CQRS) n'est PAS nécessaire. Décision réversible (rollback < 24 h). Pas de big-bang migration. Tout service doit avoir une raison d'exister en une phrase.

FORMAT

Markdown avec sections : Titre / Statut (Proposé | Accepté | Rejeté) / Contexte / Décision / Conséquences positives / Conséquences négatives / Alternatives rejetées (avec raison) / Plan d'implémentation (3 phases) / Métriques de succès (lead time, MTTR). Schéma mermaid des services et communications.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Votre monolithe freine l'équipe. Vous voulez extraire un domaine critique en microservice sans tout réécrire.

ASTUCE PRO

Faites valider l'ADR par 2 architectes seniors et 1 SRE avant implémentation. Rangez-le dans `/docs/adr/0001-monolith-to-microservices.md`.

Spécification OpenAPI / Swagger complète et consommable

D2.6

Public : API designers, tech writers, dev backend **Durée :** 40 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un tech writer API-first + développeur backend, expert en OpenAPI 3.1 et Developer Experience.

CONTEXTE

API REST : **[NOM_API]** exposant **[NB_ENDPOINTS]** endpoints. Base URL : **[BASE_URL]** . Auth : **[JWT / OAuth2 / API Key]** . Cas d'usage principaux : **[USE_CASES]** . Identifiants communs (Customer, Order, Product) et leurs relations : **[DOMAIN_MODEL]** . Pagination : **[STRATÉGIE – offset / cursor]** . Limites de taux : **[RPM]** .

TÂCHE

Produis un fichier OpenAPI 3.1 complet (yaml) couvrant tous les endpoints avec : paths, parameters, requestBody, responses (tous les codes HTTP réels : 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 500), schemas de données en composants réutilisables.

CONTRAINTES

Cohérence des noms (camelCase vs snake_case documentée). Exemples pour chaque schema. Descriptions en clair (pas de « TODO »). Security schemes correctement référencés. Error responses avec format uniforme (RFC 7807 Problem Details). Tous les endpoints documentés, même les deprecated.

FORMAT

Fichier OpenAPI 3.1 complet (200-400 lignes YAML). Sections info, servers, components(securitySchemes, schemas), paths. Exemples cURL pour chaque endpoint. Changelog des breaking changes.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez une API publique. Vous voulez une documentation consommable par des partenaires externes.

ASTUCE PRO

Validez la spec avec un linter Spectral avant chaque release. Générez un SDK client TypeScript et Python pour tests d'intégration.

Revue de pull request selon les conventions internes

D2.7

Public : Senior engineers, tech leads Durée : 20 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un senior engineer pratiquant la culture *review-as-mentorship*. Tu distingues les blocking issues (correctness, sécurité, performance) des suggestions (style, naming, refactoring opportunities).

CONTEXTE

PR `[PR_ID]` de `[AUTEUR]` pour `[MODULE_CONCERNÉ]`. Diff : `[NB_FICHIERS]` fichiers modifiés, `[NB_LIGNES]` lignes ajoutées/supprimées. Conventions du repo : `[CONVENTIONS — style, tests obligatoires, type hints]`. Ticket lié : `[LIEN / DESCRIPTION]`. Type de diff : `[feature / bugfix / refactor / infra]`.

TÂCHE

Effectue une PR review structurée en 6 axes : (1) Correction, (2) Tests, (3) Style/conventions, (4) Performance, (5) Sécurité, (6) Documentation. Pour chaque axe : observations + demandes de modification groupées.

CONTRAINTES

Feedback toujours constructif (jamais « c'est nul »). Suggestions d'amélioration avec exemples de code. Distinguer « blocking » (à corriger avant merge) de « nit » (cosmétique). Demander explicitement la présence de tests pour chaque nouveau comportement. Ne pas demander trop de changements sur une PR (sinon split).

FORMAT

Commentaires au format GitHub : pour chaque fichier, lister les commentaires avec ligne approximative et type (🔴 blocking / 🟡 nit / 💡 suggestion). Conclusion : « LGTM avec modifications », « Needs work », ou « Asks for clarification ».

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous êtes reviewer assigné sur une PR critique. Vous voulez un cadre structuré au lieu d'une review à l'instinct.

ASTUCE PRO

Révisez en 2 passes : d'abord l'architecture d'ensemble, puis le détail. Limitez vos reviews à 30 min max ; au-delà, demandez de split la PR.

Stratégie de migration Strangler Fig (legacy → new)

D2.8

Public : Architectes seniors, EMs responsables de migration **Durée** : 45 min **Difficulté** : ★★★**RÔLE**

Tu es un architecte senior expert en migrations zero-downtime, pratiquant le pattern Strangler Fig de Martin Fowler.

CONTEXTE

Application legacy : [APP_LEGACY] (technologie [TECH_LEGACY] , [LOC] lignes).
Nouvelle implémentation [APP_NOUVELLE] en parallèle. Infrastructure : reverse proxy [REVERSE_PROXY] disponible. Pic de trafic : [PIC_TRAFFIC] . Tolérance downtime : [DOWNTIME_MAX] .

TÂCHE

Conçois une stratégie de migration progressive en 5 phases : **Phase 1** Proxy en place (100 % legacy). **Phase 2** Endpoint-by-endpoint routing (double-running). **Phase 3** Canary sur % de trafic. **Phase 4** Bascule progressive par feature. **Phase 5** Decom legacy.

CONTRAINTES

Chaque phase réversible en < 1 h. Monitoring 100 % des requêtes (golden signals : latency, trafic, errors, saturation). Rollback testé avant chaque phase. Feature flags obligatoires dès Phase 2. Données dual-written pendant la transition (eventual consistency accepté). Pas de big-bang cutover.

FORMAT

Timeline gantt en markdown avec les 5 phases. Pour chaque phase : scope, critères de succès, durée estimée, métriques surveillées, plan de rollback. Decision tree « go / no-go » entre phases basé sur métriques.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous remplacez un monolithe PHP par une app Node.js moderne. Vous voulez migrer sans downtime.

ASTUCE PRO

Ne commencez jamais la migration avant d'avoir des tests de caractérisation solides sur l'ancien système — sans cela vous migrez des bugs.

Analyse d'exécution et réécriture optimisée d'une requête SQL

D2.9

Public : DBAs, data engineers, backend devs Durée : 25 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un DBA senior + data engineer expert en optimisation SQL PostgreSQL/MySQL, avec maîtrise des plans d'exécution et indexation (B-tree, GIN, GiST, BRIN).

CONTEXTE

Requête SQL lente : `[REQUETE_SQL]`. Tables impliquées : `[NOM_TABLE]` (`[NB_LIGNES]` lignes). Index existants : `[INDEX_LIST]`. Plan d'exécution actuel (EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE) : `[PLAN_ACTUEL]`. Temps d'exécution pire cas : `[TEMPS_EXEC]`. Fréquence d'appel : `[CADENCE]`. Moteur BDD : `[VERSION]`.

TÂCHE

(1) Analyse le plan d'exécution actuel, identifie les bottlenecks (seq scan, nested loop disproportionné, hash miss, sort spill). (2) Propose la requête réécrite optimale. (3) Recommande les index à créer avec commande `CREATE INDEX CONCURRENTLY`. (4) Estime le gain de performance.

CONTRAINTES

Réécriture sémantiquement identique (jamais changer le résultat). Préférer réécriture logique (CTE, restructuring) avant index lourd. Ne pas créer d'index sans prouver l'utilité (`pg_stat_user_indexes`). Signaler les impacts sur INSERT / UPDATE.

FORMAT

3 sections : (1) Analyse du plan actuel — lignes du EXPLAIN copiées + interprétation annotée. (2) Requête réécrite (avant/après en SQL). (3) Plan d'indexation recommandé avec commandes. Estimation « de ~Xs à ~Xs ».

CAS D'USAGE TYPIQUE

Un dashboard se charge en 12 s. Vous voulez diagnostic + fix actionnable pour la review.

ASTUCE PRO

Testez systématiquement en staging avec $\geq 1\%$ du volume de prod. Mesurez avant ET après. Documentez le `query_id` dans le wiki.

Expression régulière documentée, testée et prête à industrialiser

D2.10

Public : Backend devs, data engineers **Durée :** 20 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un ingénieur senior ayant écrit des centaines d'expressions régulières en production. Tu appliques les principes : minimal, lisible, testé. Tu comprends les différences entre moteurs (PCRE, RE2, ECMAScript).

CONTEXTE

Besoin : matcher / extraire / transformer `[PATTERN_VOULU]` . Type d'inputs : `[TYPE_INPUT]` .
 Cas à matcher (positifs) : `[CAS_POSITIFS]` . Cas à rejeter (négatifs) : `[CAS_NÉGATIFS]` . Moteur regex cible : `[PCRE / Python re / JS / Go RE2]` . Langage d'intégration : `[LANGAGE]` .
 Contraintes perf : `[VOLUME / LATENCE]` .

TÂCHE

Construis une regex qui matche tous les cas positifs ET rejette tous les cas négatifs, avec version documentée (commentaire groupe par groupe) et suite de tests (≥ 10 cas) prouvant la correctness.

CONTRAINTES

Éviter le catastrophic backtracking (pas de groupes imbriqués sans atomic). Préférer lookahead ou alternation explicite. Caractère par caractère avec `[a-zA-Z0-9_-]` quand possible. Nommer les captures. Limiter les quantificateurs gourmands. Ne JAMAIS retourner une regex sans la tester sur les cas fournis.

FORMAT

Regex documentée en bloc de code (avec `/x` ou commentaires Python inline). Tableau des groupes + signification. Suite de tests en tableau (Input | Match attendu | Cas couvert). Commande d'exécution des tests. Warning explicite si risk of backtracking.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous devez valider des SIRET, IBAN, URLs ou emails complexes en input utilisateur avec une logique métier stricte.

ASTUCE PRO

Avant industrialisation, insérez la regex dans [Regex101.com](https://regex101.com) pour valider le comportement sur le moteur cible. Puis exécutez un fuzz test avec 10 000 inputs aléatoires.

Département 3 — Business, Stratégie & Growth

Dix prompts pour piloter la réflexion stratégique, valider une hypothèse et raconter son projet à des investisseurs. Chaque template produit un document actionnable orienté décision.

Validation pré-lancement d'un MVP (Problem-Solution-Market)

D3.1

Public : Founders, product strategists **Durée :** 30 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un stratège produit senior formé au « Mom Test » (Rob Fitzpatrick) et au Lean Startup (Eric Ries). Tu sais distinguer signal et bruit dans une interview client et tu appliques la rigueur du falsificationnisme.

CONTEXTE

Idée produit : [IDÉE_PRODUIT] . Persona cible : [PERSONA_PRIMAIRE] . Problème présumé résolu : [PROBLÈME] . Marché adressable estimé : [TAILLE_MARCHÉ] . Équipe : [COMPOSITION] . Runway : [RUNWAY_MOIS] mois. Hypothèse de valeur : [AFFIRMATION] .

TÂCHE

Produis un dossier de validation pré-lancement en 5 sections : (1) Risque majeur à tester en priorité (parmi les 5 du Lean : desirability, viability, feasibility, usability, scalability). (2) Hypothèses testables ordonnées par risque. (3) Méthode de test pour chaque (interviews / landing test / concierge / smoke test). (4) Critère de GO / NO-GO. (5) Plan de désengagement si NO-GO.

CONTRAINTES

Tester le desirability avant tout (jamais d'assumption). 5-10 entretiens qualitatifs minimum par segment. Taille d'échantillon landing test ≥ 200 visites pour signal significatif. Pas de vanity metrics (téléchargements $\neq$ rétention). Seuils de kill prédéfinis AVANT les interviews. Rétribuer les bêta-testeurs (crédits ou paiement).

FORMAT

Markdown avec sections numérotées, pour chaque hypothèse : *Hypothèse / Plus risquée si fausse / Test / Seuil GO / Coût estimé et durée*. Matrice finale de décision GO / PIVOT / NO-GO.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous saturez votre runway en lançant une feature principale sans validation. Vous voulez hiérarchiser ce qu'il faut tester avant de coder.

ASTUCE PRO

Recrutez via votre réseau direct (warm intros), pas via Amazon Mechanical Turk. Demandez toujours « Comment résolvez-vous ce problème aujourd'hui ? » avant de montrer votre solution.

Analyse SWOT stratégique + plan d'action TOWS

D3.2

Public : Consultants stratégie, fondateurs, CEOs **Durée :** 35 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un consultant stratégie senior (top cabinet) spécialisé en diagnostic 360° et recommandation actionnable.

CONTEXTE

Entreprise : [NOM_ENTREPRISE], secteur [SECTEUR], stade [early / growth / mature]. Environnement : [CONTEXTE_MARCHÉ]. Concurrents directs : [CONCURRENTS]. Forces internes perçues : [FORCES_BRUTES]. Axes stratégiques à arbitrer : [AXES].

TÂCHE

Réalise un SWOT complet (Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats) avec 3-5 éléments concrets et sourcés par case. Traduis en matrice TOWS (SO / ST / WO / WT) et priorise en plans d'action 30 / 60 / 90 jours.

CONTRAINTES

Forces / faiblesses vues de l'extérieur (clients, concurrents), pas seulement en interne. Opportunités datées / signées (réglementation, marché, tendance). Menaces quantifiées (probabilité × impact). Pas de SWOT vague type « bonne équipe ». Priorisation impact × faisabilité × coût.

FORMAT

Tableau SWOT 2 × 2 en Markdown, suivi matrice TOWS 4 stratégies, suivi plan d'action en 3 horizons (30 j quick wins, 60 j quick builds, 90 j transformations) avec : Action | Owner | KPI de succès | Risque.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous préparez un board. Vous voulez un diagnostic stratégique net et actionnable, pas un pensum générique.

ASTUCE PRO

Faites remplir le SWOT par 5 personnes différentes (CEO, head of sales, head of ops, CFO, CTO) avant de synthétiser. Les convergences sont vos vraies forces, les divergences vos angles morts.

Pitch deck investisseurs 10-12 slides (early stage)

D3.3

Public : Founders, fundraising consultants **Durée :** 60 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un conseil en fundraising early-stage (Seed / Series A) formé par des VC de top-tier. Tu connais les codes : traction > vision, équipe > produit, marché > timing.

CONTEXTE

Startup : [NOM_STARTUP] . Tour visé : [MONTANT_LEVÉE] en [TYPE_ROUND – pre-seed / seed / série A] . Stade actuel : [STADE] . Traction chiffrée : [TRACTION – MRR, users, growth] . Équipe : [COMPOSITION] . Marché : [TAILLE] . Différenciateur (moat) : [MOAT] . Valorisation visée : [VALORISATION] .

TÂCHE

Produis un pitch deck de 10-12 slides : Cover → Problem → Solution → Market size → Product → Business model → Traction → Team → Competition → Financials (3 ans) → Ask. Chaque slide ≤ 30 mots de texte + 1 visuel.

CONTRAINTES

Slide « Problem » la plus travaillée — crée tension émotionnelle. Slide traction ne montre jamais des vanity metrics. Slide financials : 3 scénarios (conservateur / base / agressif). Slide Ask précis sur le pourquoi du montant (next milestone). Aucune faute typo. Logo déformé interdit.

FORMAT

Pour chaque slide : Titre | Sous-titre (1 phrase) | 3-5 bullets | Visuel / note de design | Speaker notes (ce que le fondateur dit, ≤ 60 s). Annexe FAQ anticipée : 8-10 objections types avec réponses préparées.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous préparez un tour Seed de 2 M€. Vous voulez un deck de référence avant de pitcher à 50 investisseurs.

ASTUCE PRO

Présentez le deck à 5 investisseurs « safe » avant de pitcher aux vrais. Chronométrez chaque slide. Mémorisez les 3 premières secondes de chaque slide.

Conception d'une grille tarifaire multi-tiers

D3.4

Public : Pricing strategists, founders SaaS **Durée :** 30 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un pricing strategist senior expert en value-based pricing et price elasticity, formé à Van Westendorp et au concept de Willingness-to-Pay.

CONTEXTE

Produit SaaS : **[PRODUIT]** . Segment client cible : **[SEGMENT_CLIENT]** . Coûts variables / user-mois : **[COÛT_VARIABLE]** . Coûts fixes mensuels : **[COÛT_FIXE]** . Concurrents tarifaires : **[PRICING_CONCURRENTS]** . Valeur perçue (WTP estimé) : **[VALEUR_PERÇUE]** .

TÂCHE

Conçois une grille tarifaire 3-4 tiers (Free / Starter / Pro / Enterprise) avec stratégie de prix psychologique, anchoring, et feature gating. Inclure stratégie de migration ascendante et downgrades.

CONTRAINTES

Tier intermédiaire (« Pro ») doit contenir ~ 60 % des features (pas 80 %, sinon pas d'incitation à upgrade). Free tier généreux mais sans cannibalisation. Enterprise sur mesure avec négociation. Pas de prix ronds (149 € plutôt que 150 €). Afficher prix annuel avec mention « % économisé ».

FORMAT

Tableau comparatif des tiers en Markdown (Feature | Free | Starter | Pro | Enterprise). Pricing psychologique (« au lieu de 499 € → 299 € »). Stratégie d'ancrage et upgrade path. Inclure « What's in / What's out » pour chaque tier.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous relancez votre pricing pour augmenter l'ARPU sans augmenter le churn.

ASTUCE PRO

Mesurez le taux de conversion par tier et l'ARPU après chaque changement, sur ≥ 60 jours avant de conclure.

Résumé exécutif dense et chiffré (1 page)

D3.5

Public : Stratégistes d'entreprise, chiefs of staff **Durée :** 20 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un stratégiste d'entreprise spécialisé en executive summary pour comité de direction / board / investisseurs.

CONTEXTE

Projet / initiative stratégique : [PROJET] . Audience cible : [COMITÉ / BOARD / INVESTISSEUR] . Année : [ANNÉE] . Contexte macro : [CONTEXTE] . KPIs principaux actuels : [KPIs_ACTUELS] . Levier stratégique principal : [LEVIER] .

TÂCHE

Rédige un executive summary de 1 page (400-450 mots, structure pyramidale) présentant : vision, situation actuelle, enjeu stratégique, plan, KPIs cibles, risques.

CONTRAINTES

Toujours commencer par la conclusion (BLUF : Bottom Line Up Front). Dense en chiffres (≥ 5 KPIs quantifiés). Ton direct et factuel (pas de jargon corporate vide). Max 4 paragraphes, chaque paragraphe 1 idée.

FORMAT

Markdown avec structure : (1) BLUF (1 phrase), (2) Vision & marché (80 mots), (3) Situation actuelle & gap (80 mots), (4) Plan d'action résumé (100 mots / 3 bullets), (5) KPIs cibles chiffrés (50 mots), (6) Risques majeurs + mitigation (60 mots).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous préparez la page de garde d'un plan stratégique. Vous voulez que le lecteur sache la décision à prendre en 90 secondes.

ASTUCE PRO

Faites relire par un entrepreneur senior et un investisseur « safe » avant envoi. Coupez 30 % du premier jet : il est toujours trop long.

Dimensionnement de marché TAM / SAM / SOM

D3.6

Public : Analysts stratégie, founders Durée : 35 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un analyste stratégie senior (top-tier consulting) expert en market sizing bottom-up et top-down.

CONTEXTE

Produit / service : [PRODUIT] . Marché géographique : [PAYS] puis expansion [GEO] . Sources de données : [SOURCES – Gartner, Forrester, IDC, étude privée] . Comparables marché : [COMPARABLES] . Pricing unitaire moyen : [PRIX_UNITAIRE] . CAGR marché : [CAGR] %.

TÂCHE

Construis un sizing TAM → SAM → SOM justifié, bottom-up (basé sur #clients potentiels × prix unitaire) avec sources citées pour chaque niveau.

CONTRAINTES

TAM (top-down) : marché total théorique, source rapport Gartner / Forrester / IDC. SAM (top-down filtré) : segment géographique + démographique accessible. SOM : bottom-up (clients réellement atteignables en année 1-3 avec hypothèses de pénétration marché). Ne pas gonfler artificiellement (sanity check vs concurrents). TAM < 1 Mrd \$ = suspect pour VC early stage.

FORMAT

Tableau Markdown (Niveau | Valeur | Méthode | Sources | Hypothèses clés). Schéma visuel ASCII (cercles concentriques TAM → SAM → SOM). Tableau « share of market » année 1/2/3/5.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez vérifier la crédibilité d'un sizing avant un board. Vous voulez deux versions : optimiste défensive pour board, conservatrice pour investisseurs.

ASTUCE PRO

Préparez deux versions : une pour le board interne (optimiste mais défendable) et une pour les investisseurs (conservatrice avec hypothèses explicites).

Stratégie de go-to-market 90 jours

D3.7

Public : Growth leads, marketing directors Durée : 45 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un Growth lead senior spécialisé en early-stage GTM, formé à « Traction » de Gabriel Weinberg (19 frameworks).

CONTEXTE

Produit en phase de lancement : [PRODUIT] . Audience cible : [AUDIENCE] . Canaux envisageables : [content, paid ads, partnerships, sales outbound, community, events] . Équipe GTM disponible : [TAILLE_EQUIPE] . Budget mensuel : [BUDGET_MENSUEL] .

TÂCHE

Construis un plan GTM sur 90 jours en 3 phases : **Days 1-30 Foundation** (message, positioning, 1-2 canaux primaires). **Days 31-60 Traction** (scaling du canal primaire + test 2 canaux secondaires). **Days 61-90 Optimize** (focus sur canal ROI > 2, kill canaux ROI < 1).

CONTRAINTES

Pas plus de 2 canaux principaux testés en parallèle. Chaque canal doit avoir une hypothèse chiffrée (CPL attendu, taux conversion, volume) AVANT lancement. Plan de kill par canal avec seuil. Pas de plan vanity « LinkedIn + SEO + Ads » tout azimuth.

FORMAT

Timeline gantt Markdown 90 jours, suivi matrice canaux (Canal | Hypothèse volume | CPL attendu | Coût setup | Kill threshold). Pour chaque canal : 1 framework de traction Weinberg (parmi les 19) à appliquer.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous venez de finir le produit. Vous avez 3 mois pour trouver le premier canal qui marche avant de scaler.

ASTUCE PRO

Mesurez les Unit Economics (CAC, LTV, payback) hebdomadairement. Ne laissez jamais un canal sous-performant consommer plus de 30 % du budget total.

Benchmark concurrentiel structuré

D3.8

Public : Analysts compétitifs, founders Durée : 40 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un analyste compétitif senior avec expertise en stratégie océan bleu et matrice BCG.

CONTEXTE

Votre offre : [OFFRE] . Marché : [MARCHÉ] . Concurrents directs identifiés : [CONCURRENTS] (3-5 maximum). Critères à comparer : [CRITÈRES – positionnement, fonctionnalités, pricing, distribution, message, target] . Positionnement actuel : [POSITIONNEMENT_ACTUEL] .

TÂCHE

Produis un benchmark structuré des concurrents sur les critères choisis, suivi d'une matrice 2 × 2 d'opportunités de différenciation (axes non occupés), suivi d'une recommandation de positionnement unique.

CONTRAINTES

Comparer sur ≥ 6 axes. Pour chaque axe, citer la source (pricing page screenshots, Glassdoor, rapports). Pas de « me too » analysis sans insights actionnables. Distinguer features déclarées des features réellement utilisées.

FORMAT

Tableau Markdown comparatif (Critère | Vous | Concurrent A | B | C). Matrice 2 × 2 (différenciation × demande marché). Recommandation « Positionnement unique » (1 phrase) + 3 actions concrètes pour s'y tenir.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez repositionner votre offre après l'arrivée d'un nouveau concurrent. Vous cherchez un angle non occupé.

ASTUCE PRO

Faites signer un NDA avant de demander à des clients pourquoi ils ont choisi le concurrent, pas vous. La réponse est souvent plus éclairante que la plaque.

Définition d'OKR trimestriels (Objectives & Key Results)

D3.9

Public : Chiefs of staff, strategic ops, COOs **Durée :** 35 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un coach OKR senior formé à la méthode originelle d'Andy Grove (via John Doerr). Tu distingues clairement les OKR (transformationnels) des KPI (récurrents) et tu appliques le « 70 % = succès ».

CONTEXTE

Organisation : [ORGANISATION] . Équipe : [ÉQUIPE] . Trimestre : [Q-T] . Vision long terme : [VISION_3_ANS] . Rétrospective précédente : [RETO_TRIM_PRÉCÉDENT] . Capacité équipe : [CAPACITÉ] .

TÂCHE

Définis 3-5 OKR pour le trimestre (1 O par axe stratégique, 3-5 KR par O, ambitieux mais atteignables). Pour chaque OKR : justification stratégique, KR initiaux, owner, cadence de suivi.

CONTRAINTES

Max 5 OKR par trimestre (overload tue l'exécution). Chaque KR binaire ou chiffré (pas de vanity). 70 % d'atteinte = bon (aspirationnel). Difficulté d'un KR ≤ 3 par O. OKR $\neq$ KPI. Distinguer OKR « engagement » (on promet) des OKR « aspirational » (on espère).

FORMAT

Markdown par axe stratégique : O | KR (3-5 bullets) | Baseline | Cible | Owner | Cadence. « Initiatives » (3 par trimestre maximum) qui soutiennent les OKR. « Anti-OKRs » (ce qu'on ne fait PAS).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous passez d'une culture de tâches à une culture d'objectifs. Vous voulez cadencer l'équipe par trimestre sans la perdre en micro-management.

ASTUCE PRO

Publiez les OKR en interne sur Notion, Lattice ou WorkBoard. Faites un « keep / drop / add review » chaque semaine avec les owners.

Framework de décision stratégique (DACI / 10-10-10)

D3.10

Public : Conseils stratégie, COOs, founders **Durée :** 30 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un conseiller en décisions stratégiques, formé à la méthode DACI (Bain) et à la matrice Eisenhower.

CONTEXTE

Décision à prendre : [DÉCISION] . Deadline : [DÉLAI] . Parties prenantes : [STAKEHOLDERS] . Options envisageables : [OPTIONS ≥ 3] . Critères de succès : [CRITÈRES] . Contraintes (budget, temps, éthique, faisabilité) : [CONTRAINTES] . Données disponibles : [DONNÉES] .

TÂCHE

Produis un dossier de décision en 5 étapes : (1) Contexte & enjeu, (2) Critères pondérés, (3) Options avec score par critère, (4) Risques de chaque option, (5) Recommandation argumentée.

CONTRAINTES

Évaluer ≥ 3 options sérieusement (jamais de « default » biaisé). Critères pondérés (somme = 100 %). Critères reliés au long terme plutôt qu'au court terme. Inclure systématiquement l'option « ne rien faire » comme baseline. Décision réversible vs irréversible (garder marge sur réversibles).

FORMAT

Cadrage DACI (qui fait quoi). Tableau scoring (Option | Critère 1 (w%) | Critère 2 (w%) | ... | Total pondéré). Matrice risques (Option | Risque | Probabilité | Impact | Mitigation). Test 10-10-10 (conséquences à 10 min, 10 mois, 10 ans). Recommandation finale avec « Si X alors Y » (decision tree).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous investissez 100 k€ dans une nouvelle verticale. Vous voulez une décision écrite, défendable, avec critères traçables.

ASTUCE PRO

Nommez par écrit qui est l'Approver AVANT de commencer le débat. Sinon, le débat tourne en rond et personne ne tranche.

Département 4 — Management, RH & Productivité

Dix prompts pour épauler managers, équipes RH et toute personne qui anime des décisions collectives. Chaque template produit un livrable orienté action et traçable.

Compte-rendu de réunion structuré et actionnable

D4.1

Public : Chiefs of staff, PMOs, managers **Durée :** 10 min **Difficulté :** ★☆☆**RÔLE**

Tu es un chief of staff senior qui transforme chaque réunion en livrable exploitable. Tu appliques la discipline « meeting → artifact » : la réunion n'existe que si elle produit un document.

CONTEXTE

Réunion : [TITRE / THÈME] . Date : [DATE] . Durée : [DURÉE] . Participants : [LISTE – RÔLES] . Ordre du jour : [LISTE] . Notes brutes disponibles : [OUI / NON] . Outils de tracking : [Notion / Linear / Jira / Aucun] . Niveau d'urgence : [FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ] .

TÂCHE

Transforme les notes brutes en compte-rendu structuré comprenant : (1) Résumé exécutif en 3 phrases (décisions clés), (2) Décisions prises (quoi, par qui, échéance), (3) Actions ouvertes (qui, quoi, deadline, dépendances), (4) Points reportés (et raison), (5) Risques / blocages identifiés, (6) Prochaines étapes / prochaine réunion. Pour chaque action : SMART.

CONTRAINTES

Ton factuel, jamais d'interprétation. Distinguer « décision » vs « discussion » vs « idée à explorer ». Chaque action a un owner unique (jamais « l'équipe »). Chaque deadline est une date précise. Pas de paragraphes > 3 phrases. Diffusion sous 24 h.

FORMAT

Résumé exécutif + tableau Décisions (décision | owner | date | impact) + tableau Actions (action | owner | deadline | statut) + liste Risques + liste Points reportés + récap agenda pour la prochaine réunion.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous sortez d'une réunion staff de 90 minutes. Vous voulez un document exploitable par les absents et transmettre la mémoire collective.

ASTUCE PRO

Envoyez le compte-rendu en fin de journée. Demandez confirmation des actions à chacun dans les 24 h. Archivez dans le dossier de l'équipe.

Fiche de poste inclusive et attractive

D4.2

Public : Talent acquisition, HR managers **Durée :** 25 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un talent acquisition partner senior formé à l'écriture inclusive et à l'inclusive hiring. Tu utilises le « gender decoder » pour vérifier tes formulations.

CONTEXTE

Poste : [INTITULÉ] dans l'équipe [ÉQUIPE] (taille [TAILLE], manager [MANAGER]).
 Missions principales : [MISSIONS_RANGE]. Compétences requises : [COMPÉTENCES].
 Rémunération : [FOURCHETTE_SALARIALE – obligatoire en France, loi Avenir].
 Localisation : [LIEU]. Télétravail : [TELETRAVAIL]

TÂCHE

Rédige une fiche de poste attractive, structurée en 6 sections : Intro entreprise / équipe, Missions (5-7 items), Profil recherché (must-have vs nice-to-have), Process recrutement (4 étapes), Offre (rémunération, Remote, benefits), Contact. La fiche doit donner envie aux top performers.

CONTRAINTES

Ton authentique et direct (pas de « startup-washing »). Pas de jargon corporate (« synergiser »). Gender-decoder friendly (éviter « challengeur », « ambitieux »). Préciser fourchette salariale (transparence = + 30 % de candidats qualifiés). Pas de « must-have 10+ ans experience » non justifié.

FORMAT

Markdown, 300-450 mots, sections H2 numérotées. Liste bullets pour missions / compétences. Encadré visuel rémunération & benefits en CTA. Inclure 1 ligne « Notre engagement diversité » authentique. Versions LinkedIn (≤ 300 mots) et Twitter (≤ 280 caractères).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous recrutez un poste stratégique. Vous voulez élargir votre pool de candidats et réduire le time-to-hire.

ASTUCE PRO

Faites lire la fiche par 2 candidats potentiels de votre réseau avant publication. Si elle n'attire pas 30 % du réseau, le pitch d'accroche est faible.

Parcours d'intégration collaborateur 30 / 60 / 90 jours

D4.3

Public : People ops leads, HRBPs Durée : 30 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un People Ops Lead spécialisé en onboarding réussi (best practices Gallup, SHRM).

CONTEXTE

Nouveau collaborateur : [NOM_COLLAB] au poste [POSTE] dans l'équipe [ÉQUIPE], manager [MANAGER]. Start date : [DATE_DÉBUT]. Outillage interne : [LISTE]. Buddy désigné : [BUDDY]. Parrain / sponsor : [PARRAIN]. Contraintes : [PAYS / CONTRATS PARTICULIERS].

TÂCHE

Construis un plan d'intégration 30 / 60 / 90 jours avec : objectifs clairs par phase, liste de rencontres (interne / externe), livrables tangibles par semaine, checkpoints manager / buddy, indicateurs de réussite.

CONTRAINTES

Phase 1 (J0-30) = écouter, observer, ne pas transformer. Phase 2 (J31-60) = première contribution réelle scopée. Phase 3 (J61-90) = première initiative personnelle. Pas de surcharge (prévoir 25 % de temps libre d'onboarding la première semaine). Buddy distinct du manager. 1-1 hebdomadaires manager pendant 90 jours.

FORMAT

Tableau Markdown (Semaine | Objectifs | Rencontres | Livrables | Checkpoint). « Boîte à outils essentiels » à maîtriser en J14. « Signaux d'alerte » (isolation, échec de tâche triviale, etc.). Calendrier de revue (J+2, J+30, J+60, J+90).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous accueillez un nouveau collaborateur stratégique. Vous voulez un plan structuré, pas un patchwork bureaucratique.

ASTUCE PRO

Mesurez le « ramp-up time » : combien de temps avant que la recrue soit productive à 100 % ? Si > 90 jours, votre onboarding a un bug.

Planning d'équipe et arbitrage charge / capacité

D4.4

Public : Engineering managers, ops managers **Durée :** 30 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un Engineering Manager senior pratiquant le capacity planning agile. Tu distingues charge allouée, charge réelle et capacité disponible.

CONTEXTE

Équipe : [ÉQUIPE] de [NB_PERSONNES] personnes. Capacité hebdomadaire : [CAPACITÉ_HEBDO] (en points / jours-homme). Backlog priorisé : [BACKLOG]. Engagements clients critiques : [ENGAGEMENTS]. Période : [PÉRIODE – 4 à 6 semaines]. Contraintes calendaires : [CONGÉS, FÊTES, AUDITS].

TÂCHE

Construis le planning de l'équipe pour la période, répartissant les tâches en (a) capacité allouée à la roadmap (70 %), (b) dette technique / tech health (15 %), (c) support / incidents / imprévus (15 %). Identifie les goulets d'étranglement et propose un arbitrage.

CONTRAINTES

Respecter la capacité maximale (jamais de surcharge). 1 personne = 1 tâche principale à la fois. Réunions < 25 % du temps. Prévoir slack pour incident response. Identifier les dépendances croisées critiques, signaler les risques d'engagement (deadline client).

FORMAT

Tableau Markdown semaine par semaine (Personne | Tâche principale | Engagements secondaires | Charge %). « Tableau d'arbitrage » : « Si capacité 100 % → X, 90 % → Y, 110 % → Z ». « Risques planning » (rating + mitigation).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous avez 30 % de stretch requests qui s'empilent au-dessus du plan initial. Vous devez arbitrer sans épuiser l'équipe.

ASTUCE PRO

Faites une review planning tous les lundis en 30 minutes, jamais plus. Mettez à jour un dashboard capacity visible par tous.

Retour 360° structuré et bienveillant

D4.5

Public : Coaches pro, HRBPs, managers Durée : 30 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un coach professionnel certifié (PCC ICF ou équivalent) avec expertise en feedback développemental.

CONTEXTE

Salarié à évaluer : [NOM] (fonction [POSTE], ancienneté [ANCIENNETÉ]). Évaluateurs sollicités : [NB_RÉPONSEURS] (manager, pairs, juniors, clients). Période couverte : [6 DERNIERS MOIS]. Contexte de la demande : [CONTEXTE]. Objectif pour la personne : [OBJECTIF_DEV].

TÂCHE

Produis un rapport 360° structuré en 4 sections : (1) Forces récurrentes (top 3), (2) Axes de développement (top 3), (3) Patterns de contexte (où la personne excelle / où elle struggle), (4) Plan d'action développemental à 90 jours.

CONTRAINTES

Feedback basé sur comportements observés (jamais d'interprétation). Formulation « Quand tu fais X, l'effet est Y » (jamais « tu es... »). Équilibrer forces / développement (ratio 3:1 minimum). Proposer 3 axes max. Confidentialité absolue (uniquement la personne reçoit).

FORMAT

Questionnaire évaluateur (5-8 questions par dimension, comportement observable). Script d'entretien. Grille de synthèse (dimension | verbatim anonymisés | pattern dominant). Script de restitution. Plan d'action 90 jours. Ton « growth mindset », jamais « jugement ».

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez un 360° annuel pour un manager qui passe senior. Vous voulez un livrable qui ouvre la conversation, pas qui la ferme.

ASTUCE PRO

Lancez le 360° 1 fois par an minimum, idéalement 2. Annoncez-le 4 semaines à l'avance pour que chacun note des exemples concrets au fil du trimestre.

Guide d'entretien annuel progressif

D4.6

Public : Managers, HRBPs Durée : 25 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un coach carrière senior formé à l'entretien annuel (best practices Gallup Q12, Skip-level).

CONTEXTE

Salarié : [NOM] . Manager : [MOI-MÊME — ou MANAGER_N+2] . Année couverte : [ANNÉE] .
Objectifs passés : [OKR_PASSÉS] . Self-assessment pré-rempli : [SELF_ASSESSMENT] . Souhait
d'évolution : [ÉVOLUTION_VOULUE] .

TÂCHE

Structure l'entretien annuel en 5 parties : (1) Ouverture chaleureuse (10 min) — météo humaine, contexte, (2) Bilan de l'année (20 min) — faits marquants, succès, échecs, apprentissages, (3) Feedback 360° synthèse (15 min), (4) Aspirations & carrière (20 min), (5) Plan de l'année à venir (15 min).

CONTRAINTES

60 % écoute / 40 % parler (jamais de monologue du manager). 1 h 30 minimum. Commencer par les réussites, jamais par les problèmes. Terminer sur « Comment puis-je t'aider ? ». Environnement calme, confidentiel. Documenter les engagements pris.

FORMAT

Script de l'entretien (questions ouvertes par section). Grille d'observation (compétences manifestées / comportements exemplaires). Template compte-rendu partagé en fin d'entretien. Questions puissantes (ex. « Qu'est-ce que tu voudrais que je sache sur ton travail que je n'ai pas vu ? »).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous préparez votre première série d'entretiens annuels en tant que manager. Vous voulez un cadre, pas une checklist RH.

ASTUCE PRO

Planifiez l'entretien annuel 1 mois avant la date butoir administrative. Ne le précipitez jamais, c'est un acte managérial majeur.

Médiation et désescalade de tension d'équipe

D4.7

Public : Médiateurs pro, HRBPs, managers seniors Durée : 40 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un médiateur professionnel certifié (CNV — Communication Non Violente), formé à la facilitation d'équipe.

CONTEXTE

Conflit entre [PERSONNE_A] et [PERSONNE_B] dans l'équipe [ÉQUIPE]. Manifestations observées : [MANIFESTATIONS]. Impact sur l'équipe : [IMPACT]. Tentatives précédentes : [TENTATIVES]. Manager au courant : [OUI / NON]. Risque de départ d'une partie : [OUI / NON].

TÂCHE

Prépare et structure une médiation en 5 étapes : (1) Préparation individuelle (entretien 1-1 avec chacun), (2) Cadrage de la séance (règles du jeu), (3) Expression mutuelle (tour de parole structuré), (4) Identification des besoins sous-jacents (méthode Harvard), (5) Co-construction de l'accord.

CONTRAINTES

Confidentialité absolue. Neutralité du médiateur (jamais prendre parti). Suivre le protocole CNV (Observation / Sentiment / Besoin / Demande). Pas de jugement, pas d'étiquetage. Durée limitée (1 h 30 max + pause si besoin). Refuser de médier si comportements toxiques confirmés (escalade RH).

FORMAT

Guide médiateur : pré-séance (questions à poser en individuel), script de la séance (phases + durée), template « accord de sortie » co-construit et signé par les 2 parties. Indicateurs de réussite du désamorçage.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Deux collaborateurs clés de l'équipe ne se parlent plus. Vous voulez éviter que ça déborde sur le reste de l'équipe.

ASTUCE PRO

Agissez vite : un conflit de plus de 4 semaines sans médiation devient durable. Si vous n'êtes pas formé, faites-vous accompagner par un médiateur externe.

Backlog produit priorisé via RICE

D4.8

Public : Product managers, CPOs

Durée : 25 min

Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un Senior Product Manager pratiquant la priorisation data-driven avec framework RICE (Intercom).

CONTEXTE

Backlog produit : [BACKLOG] de [NB_INITIATIVES] initiatives. Squad : [SQUAD] avec capacité [CAPACITÉ_POINTS] points/sprint. Objectifs stratégiques du trimestre : [OBJECTIFS]. User research insights : [RESEARCH]. Demandes externes : [VENTE / SUPPORT / CEO].

TÂCHE

Priorise le backlog en (1) calculant un RICE score pour chaque initiative ($\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence} / \text{Effort}$), (2) en ordonnant par score décroissant, (3) en sélectionnant la capacité top-down, (4) en identifiant les quick wins (RICE haut / effort bas).

CONTRAINTES

Reach = # users / quarter (estimé factuellement). Impact = 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 3. Confidence = % de certitude (100 / 80 / 50). Effort = person-weeks. Au moins 30 % de la capacité = initiatives stratégiques « must-do ». Pas d'Opinion-Driven Prioritization. Pour les items « CEO a demandé » : scorer hors ranking, traiter en politique de priorisation.

FORMAT

Tableau Markdown (Init. | Reach | Impact | Confidence | Effort (pw) | RICE score | Status). Top 5 retenues (avec justification). Liste des quick wins. Liste d'attente + raison de report. Matrice visuelle impact $\times$ effort.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous préparez la roadmap du trimestre. Vous avez 25 initiatives en backlog. Vous voulez un arbitrage défendable et chiffré.

ASTUCE PRO

Faites valider le scoring en workshop (1 h 30 max) avec les stakeholders clés. Documentez les désaccords : c'est souvent plus éclairant que les scores eux-mêmes.

Cartographie de compétences et axes de progrès

D4.9

Public : HRBPs, managers Durée : 30 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un HR Business Partner senior formé à l'évaluation des compétences par matrice (skill matrix).

CONTEXTE

Salarié : [NOM] (poste [POSTE], ancienneté [ANCIENNETÉ]). Skills requises actuelles : [SKILLS_REQUISES]. Compétences acquises : [SKILLS_ACQUISES]. Aspirations : [ASPIRATIONS]. Évaluations précédentes : [EVAL_PRÉV].

TÂCHE

Produis une cartographie des compétences (hard skills + soft skills) sur 4 niveaux (Acquis / Opérationnel / Avancé / Expert), suivie d'un plan de progression à 12 mois avec quick wins et formations ciblées.

CONTRAINTES

Compétences alignées avec le poste actuel ET aspirations. Auto-évaluation + validation manager (subjectivité diminuée). Progression mesurable (niveau actuel → niveau cible à 12 mois). 60 % pratique terrain / 30 % formation / 10 % mentorat. Pas plus de 3 axes en parallèle.

FORMAT

Tableau Markdown (Compétence | Niveau actuel | Niveau cible 12 mois | Écart | Plan d'action | Responsable). Radar visuel des compétences. « Parcours de formation recommandé ». « Indicateurs de progression » (review trimestriel).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous avez identifié un haut potentiel et vous voulez structurer son développement sans le perdre.

ASTUCE PRO

Cadrez le bilan en 3 séances d'1 h sur 1 mois (jamais en 1 coup). Impliquez le manager direct + 1-2 pairs pour trianguler.

Plan de formation individualisé (PDI)

D4.10

Public : L&D managers, HRBPs Durée : 25 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un Learning & Development Manager senior, formé à la méthode 70-20-10 (CCL Lominger Korn Ferry).

CONTEXTE

Salarié : [NOM] (poste [POSTE]). Aspirations : [ASPIRATIONS]. Compétences actuelles : [SKILLS_ACQUISES]. Budget formation : [BUDGET]. Contraintes temps : [DISPONIBILITÉ]. Manager : [MANAGER].

TÂCHE

Construis un plan de développement individualisé (PDI) à 12 mois combinant 70 % d'apprentissage sur le terrain, 20 % social learning, 10 % formation formelle.

CONTRAINTES

Minimum 3 actions concrètes (pas un PDF théorique). Budget réaliste ($\leq$ [BUDGET]). Cohérence avec aspirations ET besoins business. Jalons mesurables (avril / septembre / décembre). 1 mentor interne ou externe. Indicateurs de transfert à 30 / 60 / 90 jours post-formation.

FORMAT

Plan en Markdown 3 sections : Objectifs développementaux (3), Plan d'actions 70-20-10 (6-9 actions), Mesure de résultats (3 indicateurs à 6 mois). Inclure « Critères de succès » et « Plan B si échec ».

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez investir 5 k€ de budget formation sur un collaborateur clé. Vous voulez un plan défendable et mesurable.

ASTUCE PRO

Mesurez le transfert : 30 jours après une formation, le collaborateur a-t-il appliqué ? Si non, le plan est un échec. Révisez en revue trimestrielle.

Département 5 — Création de Contenu & Créativité

*Dix prompts pour penser comme un studio créatif : concept, narration, caractère, format long.
Chaque template produit un livrable éditorial structuré et défendable.*

Script YouTube long format structuré (12-20 min)

D5.1

Public : YouTubers, scriptwriters, creators Durée : 40 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un scriptwriter YouTube senior (chaîne 100 K+ abonnés) formé à la rétention d'audience (filière MrBeast / Ali Abdaal / Chris Williamson).

CONTEXTE

Chaîne : [NOM_CHAÎNE] . Audience : [TAILLE_ABONNÉS + DÉMOGRAPHIE] . Sujet : [SUJET_PRÉCIS] . Angle unique : [ANGLE] . Durée cible : [DURÉE] . Niveau audience : [DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE / EXPERT] . Ton : [VOIX] . Références : [CRÉATEURS] . Sponsor potentiel : [SPONSOR] .

TÂCHE

Écris un script complet structuré : (1) Cold open (0-30 s) — promesse + tension, (2) Intro (30-90 s), (3) Développement en chapitres (3-5 sections), (4) Climax / insight central, (5) Récap & Takeaways, (6) CTA (inscription / commentaire).

CONTRAINTES

Hook dans les 30 premières secondes (sinon drop > 50 %). 1 question / boucle ouverte dans les 90 premières secondes. B-roll continu (jamais > 8 s sans visuel). Phrases courtes à l'oral. Pas plus de 15 % de mots tirés du script. 2 CTA max. Pas de « today's video » / « hey guys ».

FORMAT

Script en Markdown avec timecodes (0:00, 0:30, ...). Segments par chapitre. Indications B-roll. Texte on-screen. Indications visuels clés. Audio (musique / SFX). 3 titres alternatifs + 3 thumbnails idées.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez automatiser la production de scripts YouTube de votre chaîne sans sacrifier la rétention curve.

ASTUCE PRO

Testez le hook sur 5 personnes non-aware : peuvent-elles dire en 1 phrase de quoi parle la vidéo ? Sinon, retravailler l'angle.

Brainstorming de noms de marque testables (≥ 30 candidats)

D5.2

Public : Brand strategists, entrepreneurs Durée : 30 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un brand strategist senior formé au naming (Lexicon Branding, Igor). Tu comprends phonétique, mémorabilité, juridique et dimension culturelle.

CONTEXTE

Projet : [PROJET] . Secteur : [SECTEUR] . Positionnement : [POSITIONNEMENT] . Persona : [AUDIENCE] . Valeurs : [VALEURS_5] . Direction visuelle : [DIRECTION] . Concurrents à éviter phonétiquement : [ÉVITER] . Marchés cibles (langues) : [PAYS_LANGUES] . TLD envisagés : [TLD] .

TÂCHE

Produis une shortlist de 30 noms répartis en 5 familles : descriptifs, évocateurs, inventés (mots-valises), acronymes, métaphores. Pour chaque nom : signification, pourquoi aligné, forces, risques.

CONTRAINTES

Phonétique international (testé sur 5+ langues). Disponible .com (vérifié dans WHOIS). Prononçable (≤ 5 syllabes). Pas de confusion phonétique avec concurrent. Supportable en logo / typographie. Test du « hallway test » (un 陌生人 peut le prononcer après 1 lecture).

FORMAT

Tableau Markdown (Nom | Signification | Forces | Risques | Dispo .com | Tests linguistiques). Top 3 recommandé avec rationale. Suggestion de tagline + direction visuelle (police, palette, ton) pour le top 3.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez un nouveau produit et avez besoin d'une shortlist de noms testables rapidement.

ASTUCE PRO

Faites tester le top 3 auprès de 30 personnes (mix de cible et de non-cible) avec un A/B auditif. Vérifiez la disponibilité INPI / EUIPO / USPTO avant tout engagement.

Récit fondateur engageant (origin story)

D5.3

Public : Founders, storytellers Durée : 35 min Difficulté : ★★☆☆

RÔLE

Tu es un storyteller d'entreprise (chief storyteller), formé au story brand framework (Donald Miller) et à la narration Pixar.

CONTEXTE

Entreprise : [ENTREPRISE] (stade [STADE], secteur [SECTEUR]). Fondateur : [FONDATEUR] (parcours [PARCOURS]). Moment fondateur (insight, rencontre, échec) : [MOMENT]. Mission actuelle : [MISSION]. Audience : futurs clients + investisseurs + talents.

TÂCHE

Écris le « founder story » engageant en 4 actes : (1) Le monde avant (situation), (2) Le tournant (incident déclencheur), (3) La quête (ce que nous faisons), (4) La promesse (le futur que nous construisons). Durée : 600-800 mots écrits ou 2-3 minutes à l'oral.

CONTRAINTES

Honnêteté absolue (pas d'invention d'épisodes). Vulnérabilité du fondateur (admettre doute / échec). Spécificité sensorielle (détails précis). Appel à l'identification du public. Ne jamais mentionner trop tôt le produit (la quête guide). Éviter les clichés (« passionné depuis l'enfance », « révolutionner »).

FORMAT

Récit en Markdown narratif. 3 variantes : version longue (site internet) / version courte biographie / version pitch 30 secondes. Inclure suggestion de visuels / photos d'archive.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous écrivez la page About d'un site, la section « Our story » d'un deck investisseur, ou un pitch podcast.

ASTUCE PRO

Faites co-rédiger avec le fondateur (1 h d'entretien, 30 min de validation). Aucun détail inventé. Un récit authentique traverse 10 ans ; un récit bidon se craquelle à la 2e interview.

Bible de podcast (concept, ton, format, monétisation)

D5.4

Public : Podcast operators, studios Durée : 45 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un creator de podcasts à audience établie (50 K+) spécialisé en format éditorial.

CONTEXTE

Podcast : [NOM_PODCAST] (univers [UNIVERS]). Persona cible : [PERSONA] (âge, métier, attentes). Fréquence : [HEBDO / BI-MENSUEL]. Durée par épisode : [DURÉE]. Distribution : [PLATEFORMES]. Concurrents à surpasser : [CONCURRENTS]. Équipement : [MICRO / STUDIO / CASQUE]. Niveau d'ambition : [LOISIR / BUSINESS].

TÂCHE

Construis la bible créative complète du podcast en 7 sections : (1) Concept & raison d'être (le « pourquoi »), (2) Persona cible détaillée, (3) Format & durée standard, (4) Identité sonore (intro / outro / transitions), (5) Structure type d'un épisode, (6) Pipeline de production, (7) Métriques cibles.

CONTRAINTES

Concept défendable en 1 phrase (« aider les [X] à [Y] en [Z] minutes »). 80 % des épisodes suivent structure type (rigueur = productivité). Longueur cohérente ($\pm 10\%$ vs moyenne annuelle). Logo sonore ≤ 2 secondes. Transcript écrit (accessibilité + SEO). 3-5 segments max dans 45 min.

FORMAT

Fiche d'identité (carte de visite). Structure type d'épisode avec timestamps. Script d'ouverture et de fermeture modèle. Guide de production (micro, montage, mastering). Brand bible (palette sonore, voix, vocabulaire). Plan de promotion (10 actions par épisode).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez un podcast corporate et voulez poser les bases éditoriales avant de produire les 10 premiers épisodes.

ASTUCE PRO

Lancez avec un « bankroll » de 5 épisodes déjà enregistrés. Ne lancez jamais un podcast sans ce buffer — sinon vous épuisez le fondateur avant que l'audience se construise.

Pitch éditorial de série courte (synopsis)

D5.5

Public : Showrunners, directeurs de création Durée : 45 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un directeur de création spécialisé en séries courtes digitales (6-12 épisodes × 5-15 min).

CONTEXTE

Série courte : [TITRE_PROVISOIRE] sur plateforme [PLATEFORME – YouTube, streaming]. Genre : [GENRE – docu / fiction / educational / hybrid]. Audience cible : [AUDIENCE]. 6 à 10 épisodes de [DURÉE_ÉPISODE]. Saison 1 + possibilité saisons suivantes. Contraintes : [BUDGET], [RISQUE ÉDITORIAL]. Références : [LISTE].

TÂCHE

Rédige le pitch éditorial complet : logline (1 phrase), synopsis long (3 paragraphes), bible des personnages (protagoniste / antagoniste / mentor), arc narratif saison 1, ton et style, potentiel saisons suivantes, why now (contexte 2026).

CONTRAINTES

Logline doit contenir : (a) protagoniste avec trait distinctif, (b) conflit central, (c) enjeu, (d) ton. Synopsis = « à propos de quoi » + « ce qui se passe » + « pourquoi maintenant ». Chaque épisode = unité autonome MAIS arc saisonnier clair. Pitch défendable en 1 slide.

FORMAT

Markdown 7 sections : Logline (× 3 variantes) / Synopsis détaillé / Personnages (3 fiches) / Arc saison 1 (tableau par épisode) / Style (visuel + sonore + références) / Why now / Potentiel saisons 2-3. Mood board textuel (5 références).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez pitcher une série courte à un partenaire (Netflix, Arte, plateforme interne). Vous avez 3 jours pour produire un pitch défendable.

ASTUCE PRO

Testez le logline sur 5 personnes : peuvent-elles résumer la série en 1 phrase après l'avoir lu ? Si non, retravaillez.

Fiche personnage complète (générateur de personnages fictifs)

D5.6

Public : Écrivains, scénaristes, game designers **Durée :** 30 min **Difficulté :** ★★☆☆**RÔLE**

Tu es un écrivain de fiction (romancier ou scénariste) formé à la création de personnages vivants, maîtrisant le Meyers-Briggs narratif et la méthode Save the Cat.

CONTEXTE

Œuvre : [TYPE_OEUVRE – roman / scénario / jeu / campagne pub] . Genre : [GENRE] . Univers : [UNIVERS] . Époque : [ÉPOQUE] . Besoin : [NB_PRINCIPAUX] personnages principaux, [NB_SECONDAIRES] secondaires.

TÂCHE

Génère la fiche complète du protagoniste et de l'antagoniste principal structurée en 8 sections : Identité de base / Apparence physique distinctive / Psychologie intérieure / Passé marquant / Motivation profonde / Conflit central / Voix & Manies / Arc d'évolution.

CONTRAINTES

Chaque personnage : (a) 1 trait unique distinctif en surface, (b) 1 blessure psychologique profonde (moteur inconscient), (c) 1 contradiction interne (le rend humain), (d) 1 façon unique de parler / manier. Pas de personnages « tout bons / tout mauvais ».

FORMAT

Pour chaque personnage : tableau 8 sections (200 mots total). « Scène-test » : 1 micro-scène de 200 mots mettant en scène le personnage en situation révélatrice. « Interactions avec 2 autres personnages » : 3 lignes de dynamique.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous écrivez un roman ou un jeu et vous voulez vous assurer que chaque personnage a une existence propre, pas un rôle fonctionnel.

ASTUCE PRO

Utilisez la fiche comme « casting call » interne : recrutez l'auteur en lui donnant cette fiche brute. L'écriture qui sort est un test impitoyable.

Brief d'atelier d'écriture créative + contraintes

D5.7

Public : animateurs d'atelier, formateurs **Durée :** 30 min **Difficulté :** ★★☆☆

RÔLE

Tu es un animateur d'atelier littéraire professionnel (Oulipo, narrative journalism), spécialisé en mécanique de groupe productive.

CONTEXTE

Atelier : [SUJET_ATELIER]. Format : [EN LIGNE / PRÉSENTIEL / WORKSHOP INTERNE].
Durée : [DURÉE - 90 min / 3 h / journée]. Public : [NB_PARTICIPANTS] (niveau [DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ]). Objectif pédagogique : [OBJECTIF_PÉDAGO].
Production attendue : [PRODUCTION].

TÂCHE

Conçois le brief complet en 5 parties : (1) Objectifs pédagogiques (3 max), (2) Échauffements / exercices préparatoires (3-4), (3) Production principale (consigne détaillée en 500 mots), (4) Critères de relecture bienveillante (5 questions), (5) Debrief collectif (3 questions puissantes).

CONTRAINTES

Consigne précise mais non-constrangente (1 anti-contrainte = « ne vous interdisez pas X »).
Production = 1 texte court en atelier (≤ 800 mots). Critères de relecture comportementaux (jamais « est-ce bien écrit »). Pas de jugement hiérarchique entre productions.

FORMAT

Brief animateur (timing et micro-objectifs) + consignes participants précises (telles que lues) + contraintes d'écriture (formelles et sémantiques) + grille de feedback croisé + checklist matériel + 3 consignes alternatives + annexes (3 textes modèle).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous organisez un team building créatif d'équipe interne. Vous voulez un cadre productif, pas un exercice de PME mode.

ASTUCE PRO

Testez l'atelier sur vous-même d'abord (minuteur en main). Si vous dépassez 10 % du temps prévu, la consigne est trop compliquée.

Concepts de campagne publicitaire et angles créatifs

D5.8

Public : Directeurs de création, planners **Durée :** 60 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un directeur de création publicitaire senior, formé en stratégie créative (école française : Roux / Bertrand).

CONTEXTE

Campagne : [PRODUIT_MARQUE] pour [OBJECTIF_CAMPAGNE – lancement / notoriété / repositionnement] . Budget : [BUDGET] . Période : [PÉRIODE] . Audience : [AUDIENCE] . Insight consommateur : [INSIGHT] . Supports disponibles : [SUPPORTS] . Concurrents — angles à NE PAS utiliser : [CONCURRENTS] .

TÂCHE

Conçois 3 concepts créatifs distincts. Pour chaque concept : insight fondateur, promesse créative (la tension), manifestation publicitaire (exécution en 1-2 visuels), dispositif de déploiement (timeline + supports). Variance : 1 concept émotionnel, 1 concept rationnel, 1 concept disruptif.

CONTRAINTES

Chaque concept défendable par 1 insight de marque et 1 insight consumer. Pas d'angle qui s'appuie sur un competitor précis (fragile). Test contre la grille Punctured : Powerful ? Unexpected ? Narrative ? True ? Concise ? Honest ? Uncomfortable ? Repeatable ? Durable ? Toujours prévoir 3 niveaux de déploiement : teaser, lancement, sustaining.

FORMAT

Pour chaque concept : « Insight » / « Promesse » / « Manifestation visuelle » (× 2) / « Dispositif » (× 4 supports) / « Pourquoi ça peut gagner ». Tableau comparatif (Concept | Risque créatif | Faisabilité technique | Impact attendu | Coût).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous répondez à un brief compétition agence et devez proposer 3 angles distincts avec des manifestations précises.

ASTUCE PRO

Faites voter les concepts par 5 personnes externes au projet (le brief, sans le contexte interne). Le vainqueur est souvent ce qui sort gagnant.

Outline de livre blanc à forte valeur ajoutée

D5.9

Public : Content strategists B2B, rédacteurs experts **Durée :** 90 min **Difficulté :** ★★★**RÔLE**

Tu es un content strategist senior B2B (livres blancs reconnus), formé au « gated content » stratégique.

CONTEXTE

Livre blanc : [TITRE_PROVISOIRE] pour [MARQUE_ÉDITEUR]. Sujet : [SUJET_TECH].
 Audience : [AUDIENCE – décideurs C-level / directeurs / tech leads]. Objectif business : [OBJECTIF – leads / positionnement / formation marché]. Données internes : [DONNÉES]. Sources externes : [SOURCES].

TÂCHE

Produis l'outline détaillé du livre blanc structuré en 4 grandes parties (couverture problème, perspective, framework / action, projection futur), chaque partie 2-4 chapitres. Pour chaque chapitre : 1 phrase objectif + 2-3 sous-sections clés.

CONTRAINTES

Longueur cible ~ 25-35 pages. Valeur réelle (pas de pabulum marketing). 5 frameworks / outils actionnables que le lecteur peut appliquer dès le lendemain. 10+ sources externes citées (rapports, études, pas Wikipedia). 3 cas concrets clients / réels. Pas de « white paper filler » : chaque page doit apporter un insight.

FORMAT

Outline Markdown avec sections numérotées, chapitres détaillés. Tableaux « Encadré pratique » (1 par chapitre). Infographies planifiées (3-4 visuels clés). Interview expert (1-2 témoignages). Page de couverture + table des matières visuelle.

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous voulez générer 100 leads qualifiés avec un livre blanc stratégique, mais sans produire du « marketing camouflé ».

ASTUCE PRO

Testez l'outline avec 3 lecteurs de votre cible AVANT production. Le titre doit déclencher en 5 secondes : « ah oui, c'est exactement le sujet qui me bloque ».

Newsletter à voix distinctive (concept éditorial fidélisant)

D5.10

Public : Newsletter operators, rédacteurs Durée : 40 min Difficulté : ★★★

RÔLE

Tu es un newsletter operator senior (Substack à 10 K+ abonnés), expert en « voice » distinctive et fidélisation.

CONTEXTE

Newsletter : [NOM_NEWSLETTER] (fréquence [FRÉQUENCE]). Audience : [PERSONA] (âge, profession, intérêt). Thématique : [THÉMATIQUE]. Voix actuelle : [VOIX_ACTUELLE / INEXISTANTE]. Rythme : [RYTHME]. Métriques actuelles : [TAUX_OUVERTURE / CLIC].

TÂCHE

Définis le concept éditorial en 5 sections : (1) Promesse distinctive (« pourquoi s'abonner aujourd'hui »), (2) Voix et ton (anti-personas), (3) Structure type d'un numéro, (4) Routine éditoriale (planning production), (5) Métriques cibles année 1.

CONTRAINTES

Voix distinctive non interchangeable (pas « professionnelle mais accessible »). Touché personnel (auteur identifiable). Contenu qui fait gagner du temps ou apporte un avantage informationnel unique. Open rate cible > 45 %. Pas de newsletter gadget (5 emojis par ligne, titres cliqués).

FORMAT

Charte éditoriale (1 page) + template d'édition avec rubriques + plan des 5 premières éditions + 3 paragraphes rédigés de la première édition + checklist « voix » (5 règles) + métriques cibles année 1. « Manifeste éditorial » (3 lignes).

CAS D'USAGE TYPIQUE

Vous lancez une newsletter d'entreprise pour affirmer une expertise, pas pour faire du bruit généraliste.

ASTUCE PRO

Testez la voix sur 5 lecteurs de votre cible. S'ils ne peuvent pas distinguer votre newsletter de 3 autres dans un A/B anonymisé, retravaillez la voix.

Annexes

Référentiel transversal : variables partagées, conventions de version, garde-fous éthiques et matrice de sélection rapide pour retrouver le bon template en moins de 10 secondes.

A · Glossaire des variables courantes

Voici les variables partagées par la majorité des templates. Vous pouvez en créer d'autres, mais ces dix couvrent 80 % des besoins.

Variable	Signification	Exemple de valeur
[NOM]	Nom de la marque, produit ou projet	« Terry's Coffee »
[PRODUIT]	Produit ou service concerné	« Notion pour PME »
[AUDIENCE]	Cible primaire (persona, segment, rôle)	« DRH de scale-up 50-200 personnes »
[PERSONA]	Profil détaillé de l'audience cible (âge, métier, expertise)	« 35 ans, 8 ans xp, douleur = onboarding »
[TON]	Voix éditoriale (expert, friendly, didactique, provocateur...)	« expert accessible, jamais condescendant »
[FORMAT]	Support de sortie (Markdown, JSON, tableau, bullets...)	« Markdown avec frontmatter »
[LONGUEUR]	Longueur cible du livrable (mots, caractères, slides)	« 1800-2200 mots »
[OBJECTIF]	Intention / gain attendu du livrable	« générer 50 leads MQL / mois »
[CONTEXTE]	Univers situationnel	« série A bouclée, marché EU saturé »
[EXEMPLES]	3-5 cas de référence à viser / éviter	« style Stripe, clarté Linear »
[SOURCES]	Sources autoritaires autorisées / interdites	« études Gartner, jamais Wikipedia »
[DEADLINE]	Date ou durée butoir	« J+30 »

B · Cadre éthique de l'usage

Un prompt professionnel ne fait pas que viser l'efficacité — il porte une responsabilité déontologique. Voici les six règles cardinales à appliquer systématiquement.

1. **Limitation des biais** — Éviter de demander à l'IA de reproduire des stéréotypes (genre, ethnicité, âge). Préférer les formulations neutres et tester ses outputs avec un regard critique.
2. **Vérification factuelle** — Tout chiffre cité doit être vérifiable (noter dans le prompt [VERIFIER : source]). L'IA peut halluciner une statistique. Cross-vérification systématique avant publication.

3. **Citation des sources** — Pour tout contenu expert, intégrer [SOURCES_A_INTEGRER]. Le prompt doit explicitement demander la citation pour chaque fait avancé.
4. **Conformité RGPD** — Ne jamais inclure de données personnelles identifiables dans les prompts partagés à des tiers. Anonymiser systématiquement les cas clients.
5. **Transparence** — Signaler clairement aux destinataires finaux quand un contenu est généré par IA, conformément aux cadres juridiques (AI Act européen, réglementations locales).
6. **Limites techniques** — Ne pas promettre dans le prompt ce que l'IA ne peut pas faire (données temps réel, recherche web si non outillée). Préciser clairement le périmètre de l'assistance.

C · Versionning des prompts

Pour transformer un prompt en artefact durable (et non en message jetable), adoptez une discipline de versionning.

Convention de nommage recommandée

D[DEPT]_[NUMERO]_v[VERSION]_[DATE] — Exemple : *D1.5_v2.1-stable_2026-03-15.md*. Permet de retrouver rapidement un variant adapté à un vertical ou un ton spécifique.

Structure d'un changelog

Champ	Description
Version	Numérotation sémantique (v1.1, v2.0, v2.1-draft...)
Date	Date de modification
Auteur	Qui a modifié
Diff	Ce qui change (rôle, contexte, tâche, contraintes, format)
Raison	Pourquoi (nouveau besoin, retour terrain, changement de modèle)
A/B test observé	Métrique impactée (qualité output, satisfaction utilisateur, taux conversion)

Outils recommandés par profil

- **Notion** + tags / database — idéal pour équipes marketing, sales, ops, RH. Recherche full-text, templates, partage facile.
- **Airtable** — interface grille type spreadsheet, filtres puissants, vues par département/usage. Idéal pour gros volumes.
- **Git repo markdown** — pour équipes dev. Versionning complet, diff visuel, code review sur les prompts.

- **Obsidian** + vault partagée — idéal pour freelancers et petites équipes. Liens entre prompts, graphe de connaissances.

D · Matrice de sélection rapide

Pour chaque besoin récurrent, identifiez en moins de 10 secondes le template à appliquer. Cette matrice est votre point d'entrée principal dans la bibliothèque.

Besoin	Template	Description
Écrire du contenu SEO	D1.1	Article orienté intention de recherche, lang traîne
Publier un post LinkedIn à fort impact	D1.2	Post viral hook → tension → payoff
Construire une séquence e-mail de nurturing	D1.3	5 mails nurture-to-sale sur 9 jours
Écrire un script vidéo publicitaire	D1.4	Spots UGC 15s / 30s / 45s
Construire un calendrier éditorial	D1.5	30 jours multi-supports
Rédiger une fiche produit	D1.6	Fiche e-commerce optimisée conversion
Auditer la copy d'une landing	D1.7	Audit CRO + plan d'amélioration
Relancer les paniers abandonnés	D1.8	Séquence 3 mails recovery
Bâtir une architecture SEO en cluster	D1.9	Pillar page + 8-12 articles cluster
Concevoir un carrousel Instagram pédagogique	D1.10	7-10 slides pédagogiques
Diagnostiquer un bug difficile	D2.1	Debugueur senior rubber-duck
Refactorer un module sans casser	D2.2	Plan incrémental avec tests
Industrialiser un script	D2.3	Script robuste prêt production
Couvrir un module de tests	D2.4	Suite exhaustive d'unit tests
Décider d'une extraction microservice	D2.5	ADR microservices
Documenter une API publique	D2.6	OpenAPI 3.1 complet
Faire une review de PR	D2.7	PR review structurée
Migrer un legacy zero-downtime	D2.8	Stratégie Strangler Fig
Optimiser une requête SQL lente	D2.9	Analyse + réécriture
Construire une regex industrielle	D2.10	Regex documentée + tests

Valider un MVP avant lancement	D3.1	Plan de validation Lean
Faire un SWOT stratégique	D3.2	Analyse SWOT + TOWS
Pitcher un investisseur	D3.3	Pitch deck 10-12 slides
Concevoir une grille tarifaire	D3.4	Multi-tiers value-based
Rédiger un executive summary	D3.5	Résumé 1 page dense chiffré
Dimensionner un marché	D3.6	TAM / SAM / SOM justifié
Lancer un go-to-market	D3.7	Plan GTM 90 jours
Benchmarker la concurrence	D3.8	Analyse structurée + 2 × 2
Définir des OKR trimestriels	D3.9	Objectifs & Key Results
Trancher une décision stratégique	D3.10	DACI + 10-10-10 + risque
Faire le CR d'une réunion	D4.1	Compte-rendu actionnable
Rédiger une fiche de poste	D4.2	Job description inclusive
Préparer un onboarding 30/60/90	D4.3	Parcours d'intégration
Planifier la charge d'une équipe	D4.4	Capacity planning
Produire un retour 360°	D4.5	Feedback développemental
Préparer un entretien annuel	D4.6	Guide d'entretien progressif
Médier un conflit d'équipe	D4.7	Protocole CNV
Prioriser un backlog produit	D4.8	RICE scoring
Cartographier les compétences	D4.9	Matrice de compétences
Construire un plan de formation	D4.10	PDI 70-20-10
Écrire un script YouTube long format	D5.1	Script rétention 12-20 min
Trouver un nom de marque	D5.2	Shortlist 30 noms testables
Écrire un récit fondateur	D5.3	Origin story engageante
Lancer un podcast	D5.4	Bible de podcast complète
Pitcher une série courte	D5.5	Synopsis éditorial
Créer des personnages fictifs	D5.6	Fiches personnage complètes
Animer un atelier d'écriture	D5.7	Brief + contraintes Oulipo
Concevoir une campagne publicitaire	D5.8	3 concepts créatifs distincts

Produire un livre blanc	D5.9	Outline haute valeur
Lancer une newsletter à voix	D5.10	Concept éditorial fidélisant

Mot de fin

Vous tenez entre les mains un référentiel **opérationnel**, pas un essai théorique. Cinquante prompts structurés, prêts à être copiés-collés et personnalisés, couvrant les principaux métiers de l'entreprise moderne. Chaque template est conçu pour isoler le rôle, ficeler le contexte, verrouiller la tâche, borner les contraintes et cadrer le format.

La vraie valeur ne réside pas dans la lecture de ce catalogue — elle réside dans votre **bibliothèque personnelle** de versions v2.1-stable, que vous ferez évoluer trimestre après trimestre. Traitez chaque prompt comme du code : versionnez-le, testez-le, mesurez son impact, et promouvez vos variantes favorites.

Bonne maîtrise.