

ÉDITION 2026 · MÉTHODOLOGIE

Le Framework MVP en 7 Jours

*De l'idée au prototype validé sans perdre de temps —
méthodologie Lean Startup appliquée à l'ère des AI
app builders.*

AI Mastery · La rédaction de la masterclass
Masterclass AI Mastery · Module Méthodologie #01

POUR FONDATEURS, PRODUCT BUILDERS, PM, DESIGNERS-INDÉPENDANTS.
LECTURE : ~70 MINUTES · FORMAT : GUIDE TACTIQUE IMPRIMABLE.

Sommaire

01	Introduction & philosophie Lean	p. 03
02	Jours 1 & 2 — Chasse aux frictions & validation du problème	p. 06
03	Jour 3 — Le découpage minimaliste (règle des 20/80)	p. 11
04	Jours 4 & 5 — Le prototypage accéléré	p. 14
05	Jours 6 & 7 — Test terrain & mesure de l'intérêt	p. 19
06	Annexe — Plan d'action imprimable	p. 24

À QUI S'ADRESSE CE GUIDE

Vous avez une idée, un problème à résoudre, une intuition commerciale. Vous n'avez ni trois mois ni cent mille euros. Ce guide compresse en sept jours ce que la plupart des startups étirent sur six mois — en sacrifiant sciemment la perfection pour maximiser l'apprentissage.

Introduction & philosophie Lean

La règle d'or du Lean Startup, popularisée par **Eric Ries**, tient en une seule idée : ce qui compte, ce n'est pas ce que vous *pensez* que vos futurs clients veulent — c'est ce qu'ils font réellement quand on leur met un produit entre les mains. Tout le reste est opinion.

Dans une économie où les AI app builders produisent un prototype cliquable en quelques heures, l'avantage compétitif a basculé. Il n'est plus dans la qualité du code, ni dans la finesse du design. **Il est dans la vitesse à laquelle vous validez — ou tuez — une hypothèse.** Ce guide propose une discipline stricte : sept jours, pas dix, pas quatorze. Sept jours pour transformer une idée en prototype validé par de vrais utilisateurs, et prendre une décision binaire : on persévère, ou on pivote.

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Build → Measure → Learn

Le cycle fondateur du Lean Startup. Vous ne construisez pas un produit : vous construisez une expérience d'apprentissage. Chaque itération réduit l'incertitude sur une hypothèse critique. Au Jour 7, ce n'est pas un produit que vous livrez — c'est une décision informée sur un marché réel.

LES 5 PRINCIPES APPLIQUÉS AU MVP EXPRESS

- 1. L'apprentissage prime sur le livrable.** Vous ne mesurez pas le nombre de features livrées, mais le nombre d'hypothèses invalidées ou invalidées.
- 2. Le prototype est un outil de conversation, pas un produit.** S'il est assez bon pour déclencher un paiement ou un usage répété, il est assez bon pour le Jour 7.
- 3. Le manque de fonctionnalités n'est pas un défaut — c'est une hypothèse testée.** Vous apprenez plus de la phrase « il me manque X » que de la phrase « c'est joli ».
- 4. Décisions binaires, pas débats.** Soit vous persévérez, soit vous pivotez. Toute zone grise est de l'évitement.
- 5. Le temps est la variable d'ajustement ultime.** Comprimer à sept jours force la clarté — ce qui ne tient pas dans sept jours ne tiendra pas en six mois.

LES 3 MYTHES QUI RALENTISSENT LES FONDATEURS

- **Le syndrome du v1 parfait.** Croire qu'un produit « pas abouti » détruit la crédibilité. Faux : un prototype moche qui valide un marché vaut 100× plus qu'un produit brillant que personne n'utilise.
- **L'illusion du secret.** Craindre qu'on vous vole votre idée. Faux : personne ne vous vole ce que personne ne veut acheter. Parler tôt à des utilisateurs = apprendre tôt.
- **L'aveuglement technique.** Construire ce qu'on sait faire plutôt que ce qui sert. Faux : si votre stack ne vous permet pas de tester l'hypothèse en sept jours, changez de stack.

LE MANIFESTE DU MVP EN 7 JOURS

MANIFESTE OPÉRATIONNEL

Au Jour 7, ces critères sont remplis — ou le projet s'arrête.

- Au moins **15 entretiens** utilisateurs conduits (Mom Test).
- Au moins **7 entretiens sur 10** confirment une douleur récurrente et budgétisée.
- Une **page d'acquisition** a converti au moins **10 %** de ses visiteurs en demande d'accès.
- Un **prototype fonctionnel** a été testé par **5 à 10 bêta-testeurs** en conditions réelles.
- Le **taux d'activation** (complétion de l'action critique) dépasse **30 %**.
- Au moins **5 %** des bêta-testeurs expriment un willingness-to-pay mesurable (pré-commande, dépôt, paiement symbolique).
- Une **décision écrite** est prise : pivot, persévérance, ou arrêt.

Si l'un de ces seuils n'est pas atteint au Jour 7, l'exercice a tout de même réussi : il vous a évité six mois de construction à l'aveugle. La prochaine itération de sept jours repartira de la décision, pas du doute.

01

JOURS 1 — 2

Chasse aux frictions & validation du problème

Vous n'avez pas encore le droit de penser à la solution. Ces deux jours servent à prouver que le problème existe, qu'il est aigu, et que quelqu'un est prêt à payer pour ne plus le subir.

L'OBJECTIF CHIFFRÉ DES DEUX PREMIERS JOURS

CIBLE D'ENTRETIENS

15

Entretiens utilisateurs conduits en 48 h (Mom Test).

SEUIL DE VALIDATION DOULEUR

≥ 70 %

Des entretiens confirment une douleur récurrente, concrète, chiffrée.

SEUIL WILLINGNESS-TO-PAY

≥ 50 %

Des entretiens mentionnent un budget — même symbolique — déjà alloué à la situation.

PRINCIPE DIRECTEUR

L'obsession du problème, pas de la solution

Le réflexe fondateur est de tomber amoureux de sa solution. C'est l'erreur la plus chère. Vous n'avez aucune information sur la valeur de votre produit tant que vous n'avez pas confirmé que quelqu'un, en l'absence de votre produit, payait — en temps, en frustration ou en argent — pour résoudre ce problème.

1.1 · Distinguer problème réel et solution présumée

Posez l'hypothèse de cette façon : « Je crois que les *[persona]* souffrent de *[douleur précise]* au point de *[conséquence observable : temps perdu, argent perdu, opportunité manquée]*. » Si vous ne pouvez pas formuler la conséquence en euros, en heures ou en clients perdus, la douleur n'est probablement pas brûlante.

LE CRITÈRE WILLINGNESS-TO-PAY

Une friction a de la valeur monétaire si elle déclenche au moins l'un de ces trois signaux :

- Le prospect a déjà acheté un produit ou service pour la résoudre — même artisanalement.
- Le prospect mentionne spontanément un budget (temps ou argent) alloué au problème.
- Le prospect compare activement des alternatives, même imparfaites.

Si aucun de ces signaux n'apparaît dans l'entretien, traitez la friction comme une curiosité — pas comme un produit.

1.2 · La méthode Mom Test (Rob Fitzpatrick)

Le **Mom Test** est un ensemble de trois règles conçues pour neutraliser le biais de politesse quand vous interrogez vos futurs utilisateurs sur votre idée. Appliquées mécaniquement, elles transforment un échange complaisant en conversation factuelle.

RÈGLE	POURQUOI	APPLICATION CONCRÈTE
1. Parler de leur vie, pas de votre idée	Les gens mentent par gentillesse. S'ils parlent de leur réalité, ils ne peuvent pas tricher.	Démarrez par « Racontez-moi comment vous gérez X aujourd'hui » — jamais par « Que pensez-vous de mon produit ? »
2. Poser des questions sur le passé et le concret	Le futur est une fiction. Le passé est un fait.	Préférez « La dernière fois que... » à « Si demain vous aviez... ».
3. Écouter 80 % du temps	Tout ce que vous dites pendant l'entretien consomme le temps que vous pourriez passer à apprendre.	Visez 80 % parle / 20 % écoute en moyenne.

1.3 · Questions interdites vs questions puissantes

✗ À NE JAMAIS POSER	✓ CE QUI REMPLACE
« Que pensez-vous de cette idée ? »	« Quand cette situation se produit pour vous, comment réagissez-vous aujourd'hui ? »
« Achèteriez-vous un produit qui fait X ? »	« Combien avez-vous dépensé — en temps ou en argent — pour résoudre ce problème sur le dernier mois ? »
« Utilisez-vous une solution concurrente ? »	« Qu'avez-vous essayé ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui vous a frustré ? »
« Recommanderiez-vous ce produit ? »	« À qui d'autre, dans votre entourage, arrive ce problème ? Pouvez-vous me présenter ? »
« Est-ce que ça vous paraît utile ? »	« Pouvez-vous me raconter le dernier moment où ce problème vous a coûté quelque chose ? »

1.4 · Le script d'interview en 8 étapes

1. **Brise-glace factuel.** « Comment va, racontez-moi un peu ce que vous faites au quotidien. » (2 min)
2. **Contexte large.** « Quand vous abordez [la situation globale], comment ça se passe pour vous ? » (3 min)
3. **Moment douloureux précis.** « Quel est le dernier moment — le plus récent possible — où ça vous a posé problème ? » (5 min)
4. **Quantification.** « Combien de temps ça vous a pris ? Quel impact sur le reste ? Qu'est-ce que ça vous a empêché de faire ? » (5 min)
5. **Solutions actuelles.** « Qu'avez-vous essayé pour contourner ? Avec quel résultat ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? » (5 min)
6. **Coût de l'inaction.** « Si rien ne change, qu'est-ce que ça vous coûtera dans les 6 prochains mois ? » (5 min)
7. **Permission de suivi.** « Merci. Je travaille sur cette question. Puis-je vous recontacter dans 2-3 semaines pour vous montrer un prototype ? » (2 min)
8. **Closing factuel.** « Une dernière chose : à qui d'autre devrais-je parler ? » (2 min)

5 QUESTIONS À VOUS POSER AVANT CHAQUE ENTRETIEN

- Ai-je bloqué 25 minutes, pas 10 ?
- Ai-je préparé un carnet dédié, pas un fichier texte ?
- Suis-je prêt à ne rien dire pendant les 90 premières secondes ?
- Ai-je désactivé la promotion de mon produit — y compris dans l'introduction ?
- Ai-je déterminé, à l'avance, le critère d'arrêt (« si la douleur n'est pas chiffrée en moins de 10 min, je clôture poliment ») ?

1.5 · Identifier le pain point critique

Une fois vos 15 entretiens conduits, vous allez obtenir un nuage de douleurs. L'exercice consiste à isoler le pain point critique — celui qui revient indépendamment chez au moins 7 personnes sur 10, qui génère un coût chiffrable, et qui déclenche un comportement de contournement.

CADRE ANALYTIQUE

Job To Be Done (version express)

Quand un prospect vous décrit sa situation, traduisez-la en « job » : « Quand [situation], je veux [motiv], pour [résultat attendu]. » Le bon pain point est celui qui répond à un job précis, répétitif, et dont l'exécution actuelle génère un coût mesurable. Tout autre job identifié est une distraction — rangez-le dans un « backlog post-MVP ».

SEUIL D'ARRÊT — JOUR 2

Si au terme de vos 15 entretiens, **moins de 7 sur 10** confirment une douleur récurrente, concrète et budgétisée, vous avez une information : **le problème n'est pas (encore) douloureux**. Réaction possible : (a) pivoter vers un autre segment rencontré en entretien, (b) pivoter vers un autre pain point observé en marge, (c) arrêter. *Ne jamais* construire le MVP quand ce seuil n'est pas atteint.

1.6 · S'assurer qu'il existe un marché prêt à payer

La douleur existe. Reste la question économique : y a-t-il un nombre suffisant de personnes prêtes à payer, à un prix qui rend votre produit viable ? On ne répond pas à cette question avec un TAM sorti d'un rapport — on y répond bottom-up.

NIVEAU	DÉFINITION OPÉRATIONNELLE	CALCUL EN 5 MINUTES
TAM (Total Addressable Market)	Tous les individus ou entreprises qui ont le problème.	Population concernée × fréquence du problème.
SAM (Serviceable Available Market)	Ceux que vous pouvez atteindre avec vos canaux actuels.	TAM × taux d'accessibilité par votre canal (LinkedIn, SEO local, communautés...).
SOM (Serviceable Obtainable Market)	Ceux que vous pouvez réellement convertir en 12 mois.	SAM × taux de conversion réaliste (1–3 %).

LE TEST D'ENGAGEMENT À 1 €

Mettez en ligne une **page provisoire** (carrd, Framer, Webflow) présentant le problème et votre solution présumée, avec un appel à action unique : « Je veux être prévenu du lancement — dépôt symbolique de 1 € symbolique » (Stripe Checkout).

- Si sur **100 visiteurs ciblés, 10 déposent 1 €** → le problème et la solution sont validés. Continuez.
- Si sur 100 visiteurs ciblés, **moins de 5 déposent** → la promesse n'est pas assez crédible à ce stade. Revenez au problème ou changez de canal.

Au terme des Jours 1 et 2, vous avez : 15 entretiens structurés, un pain point critique identifié et chiffré, un test d'engagement qui confirme (ou infirme) la willingness-to-pay. Vous avez le droit de passer au Jour 3.

02

JOUR 3

Le découpage minimaliste — Règle des 20/80

Vous avez validé qu'un problème existe et qu'il est brûlant. Reste maintenant le piège classique : sur-construire. Le Jour 3 tient en une phrase : choisir l'unique fonctionnalité qui transforme un visiteur en utilisateur, et jeter tout le reste.

L'OBJECTIF CHIFFRÉ DU JOUR 3

FEATURES LISTÉES

100 %

Toutes les features imaginables listées sans filtre.

FEATURES RETENUES DANS LE MVP

≤ 20 %

Application rigoureuse de la matrice MoSCoW.

FONCTIONNALITÉ REINE

1

Une seule fonctionnalité « doit » figurer dans le MVP.

2.1 · L'inertie des fonctionnalités

Tout produit pensé par un fondateur contient, par défaut, environ **80 % de fonctionnalités que presque personne n'utilise**. Elles sont ajoutées par spéculation (« ça pourrait servir »), par mimétisme (« le concurrent l'a »), par prestige (« ce serait élégant »). Ces 80 % coûtent pourtant la majorité du temps de développement — et, plus grave encore, elles obscurcissent la *fonctionnalité reine*.

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

La règle des 20/80 appliquée au MVP

Identifiez les 20 % de fonctionnalités qui résolvent 80 % du pain point critique observé en entretiens. Ces 20 % deviennent votre MVP. Les 80 % restants rejoignent un backlog post-validation — ils seront arbitrables avec de vraies données, pas avec votre imagination.

2.2 · La matrice MoSCoW

Listez **toutes** les fonctionnalités imaginées. Sans filtre. Pour chaque ligne, appliquez la matrice MoSCoW. Réservez-vous le droit d'être brutal.

CATÉGORIE	CRITÈRE	TRAITEMENT
MUST	Sans elle, le pain point critique ne peut pas être ressenti. Impossible de tester l'hypothèse centrale.	Incluse dans le MVP. Non négociable.
SHOULD	Importante pour le confort, mais contournable manuellement pendant 7 jours.	Différée en v1.1, après validation.
COULD	Plaisante, distincte, mais sans impact sur la validation.	Différée en backlog. Ne jamais dire oui.
WON'T (cette fois)	Fonctionnalité tentante mais coûteuse ou prématurée (paiement récurrent, rôles multiples...).	Refusée explicitement pour le cycle de 7 jours.

2.3 · L'exercice de la fonctionnalité reine

Posez-vous la question en ces termes : « Si mon utilisateur ne pouvait utiliser qu'*une seule chose* dans mon MVP, et que cette chose devait déclencher le moment où il se dit *enfin quelqu'un a compris*, ce serait quoi ? » Ce n'est pas la fonctionnalité la plus sophistiquée ; c'est celle qui mappe le plus précisément au pain point diagnostic.

4 QUESTIONS POUR DÉBUSQUER LA FONCTIONNALITÉ REINE

- Parmi les « MUST », laquelle, si elle échoue seule, rend les autres inutiles ?
- Quelle fonctionnalité a été citée spontanément par le plus d'utilisateurs en entretien ?
- Quelle fonctionnalité, en cas de suppression, rendrait la proposition de valeur illisible ?
- Puis-je la décrire en une phrase que mon utilisateur moyen répétait à son comptable ?

2.4 · Exemple concret — App de gestion de tâches freelance

Un fondateur s'attaque au chaos administratif des freelances : devis éparpillés, factures en retard, déclarations fiscales redoutées. Pain point critique validé : **le suivi des paiements en attente** (cité dans 11 entretiens sur 15).

FEATURE IMAGINÉE	CATÉGORIE MOSCOW	TRAITEMENT
Tableau de bord paiements en attente (devis → facture → encaissement)	MUST	✅ Inclus dans le MVP — la fonctionnalité reine.
Authentification email + dashboard personnel	MUST	✅ Inclus (technique, indispensable).
Envoi de relances automatiques email	SHOULD	📦 Différé — un template copié-collable suffit pour le test.
Multi-client / multi-projet / multi-utilisateur	WON'T (cette fois)	❌ Refusé — complexité ruineuse pour 7 jours.
Tableau de bord analytics avec graphiques	COULD	📦 Différé — un compteur textuel suffit.
Système de notifications push	WON'T	❌ Refusé — push infra lourde, hors-scope critique.
Paiement récurrent / abonnement	WON'T	❌ Refusé — friction billing Stripe-paiement.
Gamification (badges, niveaux)	WON'T (cette fois)	❌ Refusé — distraction pure.

LES 5 TUEURS SILENCIEUX DU MVP

- **Système de notifications complexes.** Push, email transactionnel, SMS — toujours différé. Un email manuel suffit.
- **Multi-rôles et permissions.** Chaque rôle double la complexité UX et QA. v1 mono-utilisateur.
- **Paiement récurrent v1.** Stripe Subscriptions + gestion d'échecs + dunning = des semaines. Utilisez un paiement unique symbolique.
- **Dashboard analytics.** Un compteur suffit. Vous n'avez pas encore les utilisateurs qui justifient des graphiques.
- **Gamification et animations cosmétiques.** Aucun signal de validation, beaucoup de temps brûlé.

LA LISTE EXPLICITE DES ANTI-FEATURES

Listez par écrit les fonctionnalités *consciemment refusées* pour ce cycle. Cette liste a deux fonctions : elle discipline votre ego de fondateur pendant les Jours 4–5, et elle sert de message de cadrage aux bêta-testeurs (« ce produit ne fait pas encore X, et c'est volontaire »).

Au terme du Jour 3, vous avez : une liste exhaustive de features, une matrice MoSCoW appliquée, **une seule** fonctionnalité reine documentée, et une liste explicite de hors-scope. Vous avez le droit de générer.

03

JOURS 4 — 5

Le prototypage accéléré

Quarante-huit heures pour transformer la fonctionnalité reine identifiée au Jour 3 en prototype cliquable, déployé et accessible. Discipline : un PRD en une page, un outil aligné à votre profil, un workflow en blocs horaires, un prompt de génération structuré.

L'OBJECTIF CHIFFRÉ DES DEUX JOURS

LIVRABLE JOUR 4 FIN DE JOURNÉE

PRD signé

Cahier des charges textuel d'une page accepté.

LIVRABLE JOUR 5 FIN DE JOURNÉE

Prototype déployé

URL publique accessible, parcours critique fonctionnel.

TEST MINIMUM FONDATRICE

5 parcours

Cinq utilisateurs internes ont complété le parcours critique sans aide.

3.1 · Le PRD en une page

Avant d'écrire une ligne de prompt, rédigez un **Product Requirements Document** d'une seule page. C'est le contrat entre votre clarté mentale et ce que l'IA va produire. Plus le PRD est précis, moins l'IA hallucine.

TEMPLATE REPRODUCTIBLE

Structure du PRD en 7 blocs

- ① **Persona** · « Pour un freelance indépendant avec 5–20 clients actifs, qui gère sa facturation sur Excel et oublie 30 % des paiements. »
- ② **Pain point** · « Difficulté à suivre quels devis sont devenus des factures, lesquelles sont payées, lesquelles sont en retard. »
- ③ **Solution en 1 phrase** · « Un tableau de bord texte qui passe un paiement de 'envoyé' à 'en attente' à 'reçu' en un clic. »
- ④ **User flow critique** · 5 étapes max, du login à la complétion de l'action critique.
- ⑤ **Critères d'acceptation** · « L'utilisateur ajoute un paiement en moins de 30 secondes ; il le marque 'reçu' en un clic ; il revient le lendemain et voit son statut à jour. »
- ⑥ **Hors-scope explicite** · Reprenez la liste anti-features du Jour 3.
- ⑦ **Stack technique préférée** · Next.js, Postgres, Auth.js, déploiement Vercel.

3.2 · Matrice de choix d'outil

Le bon outil est celui qui correspond à *votre* profil et au type de MVP testé — pas celui qui fait le plus de bruit.

OUTIL	FORCE PRINCIPALE	FAIBLESSE	IDÉAL POUR
Lovable	Full-stack sans code, UI propre, BDD intégrée	Moins de contrôle sur la logique métier complexe	Fondateurs non-tech, MVP full-stack rapide
Bolt.new	Vitesse brute, déploiement Express	Stabilité moindre sur projets longs	Validation ultra-rapide, prototypage jetable
v0	UI pixel-perfect générée depuis prompt	Front-end seul — pas de back-office	Maquettage haute fidélité, design system
Cursor	Contrôle total du code, IA contextuelle	Nécessite de lire/écrire du code	Développeurs, produits avec logique métier
Replit	Logique métier, base de données, multi-fichiers	UI moins raffinée par défaut	Apps data-heavy, prototypes algorithmiques

LA RÈGLE DU VIBE CODING DISCIPLINÉ

Générer par IA ne signifie pas écrire un prompt paresseux. Trois règles non négociables :

- Le PRD du §3.1 doit être collé **intégralement** dans le prompt initial, section par section.
- Chaque itération doit citer explicitement le bloc du PRD touché — pas de prompt vague type « améliore ça ».
- Aucune nouvelle feature ne peut être ajoutée sans passer par la matrice MoSCoW du Jour 3.

3.3 · Workflow type sur 48 heures

BLOC	DURÉE	ACTION	LIVRABLE
Spécification	Heures 0–4 (Jour 4)	Rédiger le PRD en 1 page. Signer la version.	PRD validé, prêt à coller dans un prompt.
Maquettage	Heures 4–8	Figma / v0 / papier : 3 écrans du parcours critique.	Storyboard 3-vues.
Génération du squelette	Heures 8–16	Prompt initial structuré dans l'outil choisi. Génération. Premier déploiement.	Application en ligne, navigation fonctionne.
Branchement logique métier	Heures 16–24	Implémenter la fonctionnalité reine — pas plus.	Parcours critique jouable de bout en bout.
Authentification & données	Heures 24–30	Login simple (email magic link) + table de persistance.	Données persistées d'une session à l'autre.
Polish UI & responsive	Heures 30–34 (Jour 5)	Rendre l'app présentable sur mobile + desktop.	Maquette stable, couleurs cohérentes.
Tests internes	Heures 34–40	5 personnes de l'équipe / entourage passent le parcours.	Liste de bugs critiques corrigés.
Déploiement & onboarding	Heures 40–48	URL publique, page d'accueil d'acquisition, intégration Stripe symbolique.	Lien partageable opérationnel.

3.4 · Template de prompt de génération

```
=== CONTEXTE ===
Je construis un MVP en 7 jours. Voici mon PRD validé.

=== PERSONA ===
[Coller le bloc Persona du PRD]

=== PAIN POINT ===
[Coller le bloc Pain point du PRD]

=== FONCTIONNALITÉ CRITIQUE ===
[Coller la fonctionnalité reine choisie au Jour 3, avec son user flow]

=== STACK TECHNIQUE ===
- Front : Next.js 14 (App Router) + Tailwind
- Auth : Auth.js avec email magic link
- BDD : Postgres via Supabase
- Déploiement : Vercel

=== CRITÈRES D'ACCEPTATION ===
1. L'utilisateur se connecte en moins de 30 secondes
2. Il ajoute un paiement en moins de 30 secondes
3. Il change un statut en un seul clic
4. Il retrouve ses données le lendemain

=== HORS-SCOPE (à NE PAS IMPLÉMENTER) ===
- Notifications push
- Multi-rôles
- Paiement récurrent
- Dashboard analytics

Merci de générer UNIQUEMENT ce qui est dans le scope.
En cas d'ambiguïté, poser UNE question plutôt que présumer.
```

PIÈGES DU PROTOTYPAGE ACCÉLÉRÉ

- **L'over-prompting esthétique.** Vous perdre 4 heures sur la couleur du bouton CTA alors que la fonctionnalité reine n'est pas encore fiable.
- **L'effet démo catastrophique.** Tester en localhost le Jour 5 soir et découvrir au Jour 6 que le déploiement casse tout — toujours déployer avant de tester.
- **L'expansion zombie du scope.** L'IA propose une feature « sympa » — elle ne va pas dans le MVP. Refusez par défaut.

Au terme des Jours 4 et 5, vous avez : un PRD écrit, une matrice d'outillage appliquée, 48 heures de travail cadrées, un prompt structuré, un prototype déployé accessible par URL. Vous avez le droit

de tester.

04

JOURS 6 — 7

Test terrain & mesure de l'intérêt

Construire sans tester est un hobby. Ces deux jours consistent à mettre le prototype dans les mains de vrais utilisateurs et à prendre une décision binaire sur la base de signaux chiffrés — pas d'impressions.

L'OBJECTIF CHIFFRÉ DES DEUX DERNIERS JOURS

BÊTA-TESTEURS

5 à 10

Personnes réelles du persona cible, pas vos amis.

TAUX D'ACTIVATION

≥ 30 %

Complétion du parcours critique sans aide.

WILLINGNESS-TO-PAY

≥ 5 %

Dépôt, pré-commande ou paiement symbolique.

DÉCISION FINALE

1

Pivot, persévérance ou arrêt — formulé par écrit.

4.1 · Recruter les premiers bêta-testeurs

Le profil est strict : personnes qui correspondent au **persona validé au Jour 1–2**, qui ressentent le pain point, et qui ont déjà montré une willingness-to-pay en entretien. Évitez les amis bienveillants et les collègues curieux — leur feedback est biaisé par la relation, pas par le besoin.

SCRIPT DE RECRUTEMENT — CANAL DM LINKEDIN / EMAIL

« Bonjour [prénom], nous avons échangé [date] au sujet de [pain point]. Je travaille sur un prototype très limité qui adresse précisément ce point — il fait UNE chose pour l'instant, délibérément. Seriez-vous disponible 20 minutes cette semaine pour le tester en direct et me donner votre avis honnête ? Aucun engagement par la suite. »

CANAL	MESSAGE CLÉ	TAUX DE RÉPONSE CIBLE
DM LinkedIn (relance d'entretiens Jours 1–2)	« On avait parlé de X. Un prototype existe maintenant, 20 min. »	30–50 %
Email ciblé (liste qualitative)	« Vous avez accepté d'être recontacté après notre entretien du JJ/MM. »	20–30 %
Communauté (Slack/Discord)	« Recherche 5 bêta-testeurs pour un outil qui fait [une chose]. Critique honnête bienvenue. »	5–15 %
Page d'acquisition	« Liste d'attente + dépôt 1 € symbolique pour 100 premiers utilisateurs. »	5–10 %

LE CONTRAT MORAL DU BÊTA-TEST

- Le bêta-testeur s'engage à utiliser le prototype **au moins 3 fois** en 7 jours, dans ses conditions réelles.
- Vous vous engagez à **capter ses retours verbatim** (audio autorisé), à protéger son anonymat, et à lui donner accès gratuit à la v1 si décision = persévérance.
- Aucune promesse de roadmap en échange — le service rendu, c'est l'accès anticipé au produit.

4.2 · Mesurer avec les Pirate Metrics (AARRR)

Dave McClure a popularisé les **Pirate Metrics** — un cadre en cinq étapes pour suivre la santé d'un produit à chaque étape de l'entonnoir. Pour un MVP en cycle de 7 jours, on les adapte en signaux de validation.

MÉTRIQUE	QUESTION POSÉE	MESURE CONCRÈTE	SEUIL DE VALIDATION
Acquisition	Le bon trafic arrive-t-il ?	Taux de clic sur l'appel à bêta-test depuis la page d'acquisition	≥ 10 %
Activation	L'utilisateur vit-il le « moment magique » ?	% qui complète le parcours critique sans aide	≥ 30 %
Retention	Revient-il chaque jour ?	Taux de revisite à J+3, J+7	≥ 20 %
Referral	Parle-t-il du produit spontanément ?	Nombre moyen de recommandations informelles	≥ 1 par bêta-testeur
Revenue	Payerait-il ?	Nombre de pré-commandes / dépôts symboliques	≥ 5 %

4.3 · Analyser les retours

Les retours qualitatifs sont aussi importants que les métriques. Structurez-les en **cinq catégories**. Cette grille force l'objectivité — et surtout empêche de confondre « c'est joli » avec « ça marche ».

CATÉGORIE	SIGNAL CAPTÉ	INTERPRÉTATION
 Bug technique	« J'ai cliqué là, ça plante. »	À corriger d'urgence si bloque le parcours critique.
 Friction UX	« Je ne comprends pas où cliquer. »	Confirme un manque de clarté dans le parcours — pas un manque de feature.
 Feature manquante	« Ce serait bien si on pouvait aussi... »	À enregistrer en backlog — ne PAS l'ajouter avant la prochaine itération.
 Malentendu de positionnement	« Je croyais que ça servait à faire X, mais en fait... »	Symptôme d'un défaut de communication — souvent résolu par une phrase d'accroche.
 Compliment	« C'est exactement ce qu'il me fallait. »	Compteur d'enthousiasme — ne PAS confondre avec validation d'achat.

CE QUE LES COMPLIMENTS NE VEULENT PAS DIRE

Un compliment pendant un test captif (le fondateur regarde, le testeur veut être sympa) vaut **zéro information de validation**. Un compliment crédible présente ces trois signes :

- Il est accompagné d'un exemple d'usage réel (« je l'utiliserais pour [cas concret] »).
- Il s'accompagne d'un willingness-to-pay verbal (« je paierais [prix] pour ça »).
- Il déclenche un Referral spontané (« vous devriez parler à [nom] »).

Un compliment qui n'a aucun de ces trois attributs est de la politesse — neutralisez-le, ne le comptez pas.

4.4 · La décision pivot ou persévérer

Au terme du Jour 7, deux issues sont permises. Toute autre option (continuer « pour voir », repousser la décision, ajouter « juste une dernière feature ») est une forme d'évitement.

SIGNAL OBSERVÉ	DÉCISION RECOMMANDÉE
Activation ≥ 30 % ET willingness-to-pay ≥ 5 %	Persévérer. Itération suivante du cycle Build-Measure-Learn.
Activation ≥ 30 % MAIS willingness-to-pay < 5 %	Pivot value capture. Le produit est utile mais le modèle économique est flou.
Activation < 30 % MAIS feedback douleur vive	Pivot feature critique. Vous avez peut-être choisi la mauvaise fonctionnalité reine.
Activation < 30 % ET feedback douleur tiède	Pivot segment. Le persona cible n'est pas le bon.
Aucun signal positif	Arrêt ou pivot majeur. L'hypothèse centrale est invalidée.

RÉFÉRENCE CANONIQUE · ERIC RIES

Les 7 types de pivot

- ① **Zoom-in** · Une feature devient le produit.
- ② **Zoom-out** · Le produit devient une feature d'un produit plus large.
- ③ **Customer segment** · Le produit reste, le public change.
- ④ **Platform** · D'application à plateforme (ou l'inverse).
- ⑤ **Business architecture** · De haut volume à faible volume (ou l'inverse).
- ⑥ **Value capture** · Le produit change, le modèle de monétisation change.
- ⑦ **Channel** · Même produit, distribution transformée.
- ⑧ **Technology** · Même problème, technologie différente.

L'ENGAGEMENT FORMEL DU JOUR 7

Rédigez, à la fin du Jour 7, un document d'une page qui contient :

- L'hypothèse testée (une phrase).
- Le résultat observé (chiffres + verbatim).
- La décision : *persévère* / *pivote* / *arrête*.
- La prochaine hypothèse à tester (une phrase).
- La date d'entrée dans le cycle suivant de 7 jours.

Ce document est signé, daté, archivé dans votre outil de gestion. C'est l'unité de compte du Lean Startup appliqué.

Au terme des Jours 6 et 7, vous avez : des métriques AARRR chiffrées, 5 à 10 retours catégorisés, un signal de validation ou de réfutation documenté, et une décision écrite. Vous avez exercé le cycle Build-Measure-Learn une fois. Vous pouvez le ré-exercer.

05

ANNEXE

Plan d'action imprimable sur 7 jours

Imprimez cette annexe. Cochez au fur et à mesure. Chaque ligne est un bloc de temps ou un artefact à produire — pas une suggestion.

PLAN D'ACTION — VERSION TABULAIRE

JOUR	BLOC HORAIRE	ACTION CONCRÈTE	LIVRABLE ATTENDU	OUTIL	CRITÈRE GO/NO- GO
J1	Matin	Recruter 15 prospects du persona cible via votre réseau direct.	15 RDV d'entretien planifiés sous 48 h.	LinkedIn / email / communauté	≥ 15 RDV confirmés.
J1	Après-midi	Mener 5 premiers entretiens (script 8 étapes §1.4).	5 fiches d'entretien remplies.	Notebook + Otter/Carnet	5 entretiens conduits.
J2	Matin	Mener les 10 entretiens restants.	10 fiches d'entretien supplémentaires.	Idem	15 entretiens au total.
J2	Après-midi	Synthèse + matrice MoSCoW des douleurs identifiées.	Pain point critique nommé, 1 page.	Notion / Google Doc	≥ 7/10 confirment la douleur.
J2	Soir	Lancier la page d'acquisition avec test 1 € symbolique.	URL publique + Stripe Checkout 1 €.	Carrd / Framer + Stripe	Page en ligne avant 22 h.
J3	Matin	Lister 100 % des features imaginées sans filtre.	Long-list imprimable.	Notion / tableau blanc	Liste ≥ 20 features.

J3	Après-midi	Choisir la fonctionnalité reine, écrire le user flow critique.	1 phrase + 5 étapes max.	Notion	Fonctionnalité unique et défendable.
J3	Soir	Rédiger le PRD en 1 page (7 blocs §3.1).	PRD version 1 signé.	Notion / Google Doc	PRD complet, signé.
J4	Matin (0–4 h)	Finalisation PRD, choix de l'outil AI builder.	Outil sélectionné, justification.	Matrice §3.2	Outil aligné au profil.
J4	4–8 h	Maquettage 3 écrans (login / action critique / confirmation).	Storyboard 3-vues.	Figma / v0 / papier	3 écrans prêts.
J4	8–16 h	Prompt initial structuré + génération + premier déploiement.	App en ligne, navigation fonctionne.	Lovable / Bolt / Cursor	URL publique accessible.
J4	16–24 h	Branchement logique métier de la fonctionnalité reine.	Parcours critique jouable.	Idem	Parcours end-to-end testé.
J5	0–6 h	Authentification email magic link + persistance BDD.	Login + données conservées.	Auth.js / Supabase	5 sessions distinctes isolées.
J5	6–10 h	Polish UI, responsive mobile + desktop.	App présentable.	Tailwind / shadcn	Render mobile/desktop OK.

J5	10–16 h	Tests internes par 5 bêta-testeurs « amis critiques ».	Liste de bugs critiques corrigés.	App + feuille de bugs	5 parcours complets.
J5	16–24 h	Déploiement final, page d'onboarding, intégration Stripe symbolique.	Lien partageable, onboarding clair.	Vercel + Stripe	Lien partageable sans erreur.
J6	Matin	Envoi des invitations de bêta-test à 5–10 personnes.	15+ invitations envoyées.	Email / DM	≥ 5 confirmations sous 24 h.
J6	Après-midi	Conduite 5 appels d'observation (15–20 min chacun).	5 fiches d'observation remplies.	Meet / Zoom	5 sessions d'observation.
J6	Soir	Mise en place tracking AARRR minimal.	Dashboard PostHog / Plausible / Sheet.	Plausible / PostHog	5 métriques live.
J7	Matin	Collecte des retours spontanés J+1 des bêta-testeurs.	Liste de feedback catégorisée (5 catégories §4.3).	Email / Sheet	Retours ≥ 5 personnes.
J7	Après-midi	Analyse AARRR : acquisition, activation, retention,	Tableau de bord des 5 métriques.	Sheet / Notion	5 valeurs chiffrées.

J7	Soir	Décision finale écrite : pivot, persévérance ou arrêt. Date du cycle suivant.	Document de décision 1 page.	Notion / PDF	Décision signée.
----	------	---	------------------------------	--------------	------------------

CHECKLIST IMPRIMABLE — MOM TEST

✓	CRITÈRE
☐	L'entretien dure 25 minutes, pas 10.
☐	Premier sujet : la vie du prospect, pas votre produit.
☐	Toutes les questions portent sur le passé ou le concret.
☐	Vous avez parlé moins de 20 % du temps.
☐	Vous avez obtenu une douleur chiffrée en temps ou argent.
☐	Vous avez demandé le coût de l'inaction à 6 mois.
☐	Vous avez demandé au moins une recommandation.
☐	Vous avez une permission de recontact explicite.

CHECKLIST IMPRIMABLE — MOSCOW

FEATURE	M	S	C	W
Avant le Jour 3				
Ex. : Tableau de bord paiements	✓			
Ex. : Relances automatiques email		✓		
Ex. : Multi-utilisateur / multi-rôles				✓
.....				
.....				
.....				
.....				

CHECKLIST IMPRIMABLE — AARRR DU CYCLE

MÉTRIQUE	SEUIL CIBLE	VALEUR OBSERVÉE	VERDICT
A — Acquisition (taux clic CTA)	≥ 10 %		☐ GO ☐ NO-GO
A — Activation (parcours critique)	≥ 30 %		☐ GO ☐ NO-GO
R — Retention (revisite J+3)	≥ 20 %		☐ GO ☐ NO-GO
R — Referral (recommandations spontanées)	≥ 1/beta		☐ GO ☐ NO-GO
R — Revenue (willingness-to-pay)	≥ 5 %		☐ GO ☐ NO-GO

Au terme des 7 jours. Vous avez validé (ou invalidé) une hypothèse centrale sur un marché réel avec un prototype fonctionnel et des utilisateurs payants — ou presque. Le Jour 8 n'est pas une pause : c'est l'entrée dans le cycle suivant. Si vous avez décidé de persévérer, vous re-priorisez vos backlog avec les retours des bêta-testeurs et vous attaquez la v1.1. Si vous avez pivoté, vous re-devenez un explorateur — un nouveau persona et un nouveau pain point vous attendent au Jour 1 du cycle suivant. Ce que ce guide ne vous donne pas, ce sont des raccourcis vers le succès. Ce qu'il vous donne, c'est une discipline qui transforme chaque jour en signal — et chaque signal en décision.