

Documentación de implementación de paquetería para clientes CT-CONNECT

Para la implementación de la gestión interna del manejo de guías se desglosará una breve explicación la cual indicará los requerimientos y procesos necesarios para poder hacer uso de estas funcionalidades.

Petición de Cotización

La petición de cotización, para poder utilizarla es necesario considerar cada uno de los parámetros que se mencionaran y especificaran aquí abajo.

- URL: <http://connect.ctonline.mx:3001/paqueteria/cotizacion>
- La petición es de tipo POST

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
Destino	String	parámetro de código postal para indicar el destino
Productos	Array	Arreglo de productos a cotizar
producto	String	clave identificadora del producto
cantidad	String	cantidad de productos a cotizar
precio	String	Precio del producto
moneda	String	Indicación de moneda con la que cuenta el producto
almacen	String	Codigo de Almacen del producto

Ejemplo de la petición a enviar

```
{
  "destino": "83113",
  "productos": [
    {
      "producto": "MOULOG1800",
      "cantidad": "1",
      "precio": "1708.9",
      "moneda": "MXN",
      "almacen": "D2A"
    },
    {
      "producto": "CABDAT040",
```

```

        "cantidad": "35",
        "precio": "4.16",
        "moneda": "USD",
        "almacen": "D2A"
    },
    {
        "producto": "CABVGO490",
        "cantidad": "60",
        "precio": "1.21",
        "moneda": "USD",
        "almacen": "D2A"
    }
]
}

```

Ejemplos de respuestas

Respuesta de cotización

```

{
  "codigo": "2000",
  "mensaje": "Solicitud procesada, Solicitud de cotizacion de guias exitosa",
  "referencia": null,
  "respuesta": {
    "cotizaciones": [
      {
        "empresa": "paquetexpress",
        "total": 145.58,
        "metodo": "RAD"
      },
      {
        "empresa": "estafeta",
        "total": 165.49,
        "metodo": "70"
      }
    ],
    "errores": []
  }
}

```

Ejemplos de Respuesta de Error

```

{
  "codigo": "4030",
  "mensaje": "Acceso restringido, Usuario Denegado.",
  "referencia": null,

```

```
"respuesta": "El usuario no cuenta con los permisos necesarios."
}
```

Nota: Es Importante enviar todos los parámetros especificados para poder hacer uso de la petición de manera correcta, en caso de que alguno de los parámetros sea erróneo la petición devolverá un error, para no tener inconvenientes al momento de hacer uso de esta es necesario utilizar todos los servicios proporcionados en el sitio web de documentación del api.

[Documentación :: API Clientes CT \(ctonline.mx\)](#)

Petición de Pedido

Dentro de la petición de pedido, es sumamente importante considerar ciertos detalles para poder hacer uso del manejo de guía de manera automático por parte de CT. La primera parte es haber consumido de manera correcta el servicio de cotización. Una vez echa la cotización correctamente y teniendo los datos correctos para estructura tradicional de pedido es necesario agregar unos nuevos atributos los cuales nos permitirán solicitar las guías.

Parámetros Adicionales.

Campo	Tipo	Descripción
guiaConnect	Object	Objeto para procesar las guías del pedido.
generarGuia	Bool	Bandera indicativa para manejar la guía.
paqueteria	String	parámetro de la paquetería que maneja la gestión.

Nota: La petición de pedido con los campos de guiaConnect, son requeridos para indicarle al sistema que se desea el manejo de la guía por parte de CT en caso de no ser requerido, solamente se maneja el formato de pedido tradicional que se encuentra en el sitio de la documentación.

Dentro del formato tradicional de pedido existe un objeto denominado “envio” el cual concentra los datos de envío y es necesario proporcionarlos para el manejo de guía por parte de CT.

Para el manejo de la guía es importante proporcionar cada uno de los parámetros correctamente, el parámetro de guiaConnect es para englobar los parámetros de manejo de guía.

- generarGuia: true //para indicar el manejo de guía por parte de CT.
- Paqueteria: (paquetexpress / estafeta) se debe indicar el nombre exacto de las paqueterías, detalle que se proporciona en la petición de cotización.

Ejemplo de la petición de pedido con manejo de guía

```
{
  "idPedido": 462,
  "almacen": "35A",
  "tipoPago": "99",
  "guiaConnect": {
    "generarGuia": true,
    "paqueteria": "estafeta"
  },
  "envio": [
    {
      "nombre": "usuario de prueba",
      "direccion": "direccion de prueba",
      "entreCalles": "yecora y 12 de octubre",
      "noExterior": "953",
      "noInterior": "NA",
      "colonia": "Villa Bonita",
      "estado": "Sonora",
      "ciudad": "Hermosillo",
      "codigoPostal": "83110",
      "telefono": "6623211232"
    }
  ],
  "producto": [
    {
      "cantidad" : 1,
      "clave" : "MEMBLC1380",
      "precio" : 2.75,
      "moneda" : "USD"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de petición procesada correctamente

```
[
  {
    "idPedido": 462,
    "almacen": "35A",
    "tipoPago": "99",
    "envio": [
      {
        "nombre": "usuario de prueba",
        "direccion": "direccion de prueba",
        "entreCalles": "yecora y 12 de octubre",
        "noExterior": "953",
        "colonia": "Villa Bonita",
```

```

        "estado": "Sonora",
        "ciudad": "Hermosillo",
        "codigoPostal": 83110,
        "telefono": 6623211232
    },
    ],
    "producto": [
        {
            "cantidad": 1,
            "clave": "MEMBLC1380",
            "precio": 2.75,
            "moneda": "USD"
        }
    ],
    "respuestaCT": {
        "pedidoWeb": "W35-075868",
        "fecha": "2021-11-26T18:08:49.917Z",
        "tipoDeCambio": 22,
        "estatus": "Pendiente",
        "errores": []
    }
}
]

```

Ejemplos de Posibles Errores

Si dentro de la estructura de la petición para solicitar un pedido no se encuentra el parámetro de guiaConnect, este pedido se procesará tradicionalmente sin gestionar guía.

```

"guiaConnect": {
    "generarGuia": true,
    "paqueteria": "estafeta"
},

```

2. En caso de que se proporcione el parámetro de guiaConnect, pero que falte o no se indique como “true” el parámetro de generarGuia este arrojará el siguiente mensaje.

```

{
    "codigo": "4000",
    "mensaje": "Solicitud erronea, El parametro generarGuia no viene indicado con el valor (true), verificar los datos de la petición",
    "referencia": null,
    "respuesta": null
}

```

3. En caso de que se dentro del parámetro de guiaConnect y no sea indicado el tipo de paquetería o que este no se especifique como se ha establecido se proporcionara el siguiente error.

```
{
  "codigo": "4000",
  "mensaje": "Solicitud erronea, El manejo automatico de Guia requiere el tipo de paqueteria(estafeta / paquetexpress)",
  "referencia": null,
  "respuesta": null
}
```

4. Los datos de envío son esencial para la gestión de las guías, para manejarlo de una mejor manera en caso de que algún valor no se presente se indicara el dato que se requiera.

```
{
  "codigo": "4000",
  "mensaje": "Solicitud erronea, Error en la integradad de la información de envío, favor de verificar la información enviada.",
  "referencia": null,
  "respuesta": "Datos Faltantes: [nombre,estado,codigoPostal]"
}
```

5. En caso de que algún producto tenga un problema con la información volumétrica se desplegara de la siguiente manera:

```
{
  "codigo": "4000",
  "mensaje": "Solicitud erronea, Se presento un error en la Cotización de Guia",
  "referencia": null,
  "respuesta": "No hay datos de los productos. Información de productos:[BOCENG660]"
}
```

6. En caso de que aparezca un error dentro de la cotización se presentara de la siguiente manera, indicando el mensaje obtenido del servicio de cotización.

Petición de consulta de Guías

La petición de consulta de Guías, esta petición cuenta con el objetivo de que se puedan consultar las guías relacionadas al pedido que se realizó. Las guías aparecerán después de que son despachadas por logística.

Detalles Técnicos

- URL: <http://connect.ctonline.mx:3001/paqueteria/detalles/guia/:folio>
- La petición es de tipo GET

Para la implementación de esta funcionalidad es necesario anexar al final de la petición el folio del cual se desea consultar las guías relacionadas, además de anexar dentro de los parámetros el token de seguridad que por defecto se utiliza para cada uno de los servicios.

Ejemplo de una Respuesta generada Correctamente

```
{
  "codigo": "2000",
  "mensaje": "Solicitud procesada, Listado de Guías",
  "referencia": null,
  "respuesta": {
    "folioPedido": "W35-075844",
    "paqueteria": "estafeta",
    "guías": [
      "3058716484660700812468",
      "1058716484660700812123"
    ]
  }
}
```

Ejemplo de una petición cuando las guías aún no han sido Asignadas.

```
{
  "codigo": "2000",
  "mensaje": "Solicitud procesada, Listado de Guías",
  "referencia": null,
  "respuesta": "Las guías se encuentran pendiente de asignar, consultar mas tarde"
}
```