

Explora+

Planejador de rotas turísticas pedestres com descoberta automática de POIs no OpenStreetMap

Projeto acadêmico da Universidade Católica de Santos (UniSantos) — disciplina de Projeto de Conclusão (PCE). Dado um par origem/destino, o Explora+ calcula a rota a pé via OSRM (modo foot), descobre Pontos de Interesse (POIs) próximos via Overpass API, enriquece cada POI progressivamente com dados do Nominatim, Wikidata e Wikipedia e persiste tudo num catálogo canônico (places.Place) com geometria PostGIS. Cada usuário autenticado tem uma biblioteca pessoal (UserPlaceState) que rastreia o que já viu, visitou ou removeu de uma rota.

Sumário

- Repositórios
- Visão de produto
- Stack
- Como subir o ambiente completo
- Colaboradores
- Instituição

Repositórios

O Explora+ é composto por três repositórios versionados sob a organização [EXPLORA-PLUS](#) no GitHub. A recomendação é cloná-los lado a lado em uma mesma pasta de workspace:

Bloco de código (text)

```
explora_plus/  
■■■ backend/      # API Django + PostGIS + planner de rotas (docker-compose mora aqui)  
■■■ frontend/     # App Expo / React Native (web + mobile)  
■■■ docs/         # SETUP, modelagem, diagramas UML, paper LaTeX
```

Repositório	Papel	Stack principal	Link
explora-plus-backend	API REST, planner, autenticação JWT, persistência canônica de lugares e rotas	Django 5.1 · DRF · SimpleJWT · PostgreSQL + PostGIS · Python 3.12	< https://github.com/EXPLORA-PLUS/explora-plus-backend >

Repositório	Papel	Stack principal	Link
explora-plus-frontend	App cliente (web e mobile), mapa Leaflet em WebView/iframe, biblioteca pessoal	Expo 52 · React Native 0.76 · TypeScript · React Navigation 7	< https://github.com/EXPLORA-PLUS/explora-plus-frontend >
explora-plus-docs	Documentação técnica, modelagem, diagramas UML/Mermaid, pacote final do Modelio e papers acadêmicos	Markdown · Mermaid · Modelio · LaTeX	< https://github.com/EXPLORA-PLUS/explora-plus-docs >

```
Para clonar tudo de uma vez: `bash mkdir explora_plus && cd explora_plus git clone https://github.com/EXPLORA-PLUS/explora-plus-backend.git backend git clone https://github.com/EXPLORA-PLUS/explora-plus-frontend.git frontend git clone https://github.com/EXPLORA-PLUS/explora-plus-docs.git docs`
```

Visão de produto



Tela Explorar do Explora+ — mapa com rota turística, POIs numerados e resumo da rota

O Explora+ é uma plataforma de propósito geral para descoberta e navegação turística pedestre. Por ser construído inteiramente sobre dados abertos globais (OpenStreetMap, Wikidata, Wikipedia), o app não depende de parcerias comerciais locais e pode ser implantado em qualquer município com acervo registrado no OSM.

A entrega atual corresponde à validação da arquitetura como MVP: demonstra que o núcleo técnico (roteamento, enriquecimento progressivo de POIs, personalização por usuário) é sólido e escalável. As integrações com plataformas de eventos e mobilidade (Sympla, Uber etc.) e a definição da estratégia de distribuição e monetização constituem a próxima fase.

Atores

A modelagem distingue dois atores ([UC1–UC12](#)):

- Visitante (anônimo) — pode visualizar o mapa com rota e POIs, filtrar por categoria, criar conta e fazer login.
- *Turista (autenticado, estende Visitante)* — gera rotas turísticas, abre detalhe de POI, marca/desmarca como visitado, exclui POIs da rota atual, vê biblioteca pessoal de lugares e perfil.

Fluxo do app

- 1 Bootstrap da sessão — AuthContext tenta POST `/api/auth/refresh/` com o refresh token em storage; se falhar, cai em estado anônimo.
- 2 Tela Explorar — chama GET `/api/tour-routes/current/`. Se 404 (sem rota salva), dispara POST `/api/tour-routes/` com origem/destino padrão (Praça Oswaldo Cruz → Edifício Gibraltar, Av. Paulista).
- 3 Planner do backend — geocodifica via Nominatim, calcula rota pedestre via OSRM, busca POIs na bbox via Overpass e faz upsert em `places.Place`. Resultado entra em `RouteSearchCache` por chave canônica (origem+destino), evitando recálculos.
- 4 Renderização — `MapView` (Leaflet em `WebView` mobile / `iframe` web) desenha polyline + marcadores. POIs filtráveis por Todos / Cultura / Parques / Comida.
- 5 Pré-busca em background — após carregar a rota, o frontend pré-busca o detalhe de todos os POIs em background (400 ms entre chamadas), pra que abrir o modal seja instantâneo.
- 6 Detalhe de POI — GET `/api/tour-routes/pois/<stop_id>/` enriquece progressivamente: Nominatim (endereço, horários, `wikidata_id`) → Wikidata (imagem P18) → fallback de busca Wikipedia em pt → en se necessário.
- 7 Personalização da rota — cada `TourRouteStop` tem estado `active` → `visited` → `excluded` ([state machine](#)). Ao marcar como visitado, o backend recalcula a rota sem o POI no trajeto ativo.
- 8 Biblioteca pessoal — aba Lugares lista `UserPlaceState` do usuário, com filtros: Todos / Visitados / Não visitados / Rota atual / Excluídos.

Stack

Camada	Tecnologias
Backend	Python 3.12, Django 5.1, DRF 3.15, SimpleJWT 5.3, GeoDjango (<code>django.contrib.gis</code>), psycopg2

Camada	Tecnologias
Banco	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4
Frontend	Expo SDK 52, React Native 0.76, React 18, TypeScript, React Navigation 7, React Native WebView, Reanimated
Mapa	Leaflet embarcado via HTML em WebView (mobile) / iframe (web)
Infra local	Docker + Docker Compose, entrypt.sh no backend
Fontes externas	Nominatim (geocoding + extratags), OSRM (rota pedestre), Overpass (POIs), Wikidata (P18), Wikipedia (descrição/imagem)
Docs / modelagem	Mermaid, Modelio (UML), LaTeX (paper)

Como subir o ambiente completo

Guia detalhado em [docs/SETUP.md](#). Resumo abaixo.

1. Clonar os 3 repositórios lado a lado

Veja Repositórios.

2. Configurar variáveis de ambiente

Bloco de c?digo (bash)

```
cp backend/.env.example backend/.env
cp frontend/.env.example frontend/.env
```

Ajuste DJANGO_SECRET_KEY no backend/.env. O frontend/.env deve apontar para o backend (por padrão EXPO_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8080).

3. Subir backend + banco

O docker-compose.yml mora no backend/ e referencia o frontend/ como caminho irmão.

Bloco de c?digo (bash)

```
cd backend
docker compose up --build -d
docker compose exec backend python manage.py migrate
docker compose exec backend python manage.py seed_demo --reset # opcional
```

4. Verificar saúde da API

- Backend: <http://localhost:8080/api/health/>
- Admin Django: <http://localhost:8080/admin/>

5. Subir frontend

Bloco de c?digo (bash)

```
cd ../frontend
npm install
npm run web # abre o Expo Web (geralmente em http://localhost:8081)
```

Portas padrão

Serviço	Host	Container
Backend (Django/Gunicorn)	8080	8000
PostgreSQL + PostGIS	5433	5432
Frontend (Expo Web via Docker)	8082	8081

Colaboradores

Equipe extraída do histórico Git dos três repositórios (`git log --all`).

Nome	Papel	E-mail	Repositórios
Lucas Cerqueira Galvão	Desenvolvimento (backend + frontend + docs)	<lucasgalvao134@gmail.com>	backend · frontend · docs
Lucas Carmona Neto	Desenvolvimento (backend + frontend + docs)	<lucascarmonaneto510@gmail.com>	backend · frontend · docs
João Gabriel Catalão	Desenvolvimento (backend)	<joaogabriel3556@gmail.com>	backend
Felipe Barbosa dos Santos	Documentação e modelagem	<felipebsantos@unisantos.br>	docs
Felipe Monteiro	Documentação e modelagem	<felipemonteiro@unisantos.br>	docs

Status

Fase	Estado
Arquitetura central (roteamento + enriquecimento de POIs + personalização)	☐ Validada
Aprovação do PO e demonstração do protótipo	☐ Concluída
Modelo de monetização e estratégia de distribuição	☐ Próxima fase
Integrações com plataformas de eventos e mobilidade (Sympla, Uber etc.)	☐ Pós-monetização

Instituição

Projeto desenvolvido na Universidade Católica de Santos (UniSantos) como Projeto de Conclusão (PCE). Organização GitHub: <<https://github.com/EXPLORA-PLUS>> Paper completo em [paper/main.pdf](#) · proposta original em [paper/proposta-original.pdf](#).

PDF gerado automaticamente a partir de profile/README.md, sem as seções Arquitetura e Diagramas e sem essas entradas no sumário.