

POP

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


LEVANTAMENTO AMBIENTAL DE RISCOS OCUPACIONAIS

(EMITIDO EM 25/03/2025)

UNIDADE LOURDES: Av. João Pinheiro, 146, 9º andar - Lourdes - BH/MG -

UNIDADE CENTRO: Rua da Bahia, 504, 2º andar - Centro - BH/MG

UNIDADE ELDORADO: Av. José Faria da Rocha, 4.423 - Eldorado - Contagem/MG -



QUAIS OS RISCOS PODEMOS IDENTIFICAR NESSA IMAGEM

FAÇA A IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS COM BASE NA IMAGEM E COMPARE COM O MEU LEVANTAMENTO DE RISCOS NA ÚLTIMA PÁGINA.

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA LEVANTAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

OBJETIVO:

Estabelecer um procedimento padronizado para a identificação, avaliação e controle de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, garantindo a saúde e segurança dos colaboradores, conforme as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho.

Definição de Riscos Ocupacionais:

Riscos ocupacionais são as situações ou condições presentes no ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde e segurança dos trabalhadores. Esses riscos podem ser classificados como:

- - **Físicos:** Ruídos, radiações, temperaturas extremas, pressões hiperbáricas, vibrações, entre outros.
-
- - **Químicos:** Exposição a substâncias tóxicas ou perigosas, poeiras, fumos, vapores, gases.
-
- - **Biológicos:** Exposição a micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, etc.
-
- - **Ergonômicos:** Movimentos repetitivos, posturas inadequadas, excesso de carga, etc.
-
- - **Mecânicos:** Máquinas, equipamentos, ferramentas que oferecem risco de acidente.
-
- - **Psicossociais:** Estresse, assédio, carga mental excessiva.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

PLANEJAMENTO DO LEVANTAMENTO DE RISCOS

Equipe responsável: A primeira etapa envolve a formação de uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de segurança do trabalho, médicos do trabalho, engenheiros e outros profissionais pertinentes.

Definir o escopo: estabelecer as áreas da empresa que serão analisadas, os setores de risco e o período de realização do levantamento.

Identificação de Riscos.

Inspecções de campo: realizar inspecções no local de trabalho para observar condições físicas, comportamentais e equipamentos que possam gerar riscos.

Entrevistas com trabalhadores: conversar com os colaboradores para identificar riscos não visíveis ou conhecidos apenas pelos trabalhadores que convivem diretamente com o ambiente.

Análise de Documentação: revisar registros de acidentes, históricos médicos e dados de manutenção de equipamentos.

Exame de Normas Regulamentadoras (NRs): verificar o cumprimento das NRs aplicáveis ao local de trabalho.

Avaliação dos Riscos:

Classificação dos riscos: avaliar a intensidade, a probabilidade de ocorrência e a gravidade de cada risco identificado.

Métodos de avaliação: utilizar métodos quantitativos e qualitativos para a análise de riscos, como medições, observações diretas, e análise de indicadores de segurança.

Exemplos de métodos: análise preliminar de perigos (APP), análise de falhas, e a Matriz de Risco.

Adoção de Medidas de Controle:

Controle na origem: implementar soluções para eliminar ou substituir o risco. Exemplos incluem a substituição de substâncias tóxicas ou a automação de processos perigosos.

Controle coletivo: ações para minimizar a exposição de todos os trabalhadores, como ventilação adequada, sinalização de segurança, barreiras físicas, entre outros.

Controle individual: equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, capacetes, protetores auditivos, entre outros, para proteção dos colaboradores contra riscos.

Treinamentos e Capacitações: capacitar os colaboradores sobre os riscos do ambiente de trabalho e as formas corretas de agir para evitá-los.

Monitoramento e Reavaliação:

Acompanhamento contínuo: monitorar continuamente as condições de trabalho e as medidas de controle implementadas.

Auditorias periódicas: realizar auditorias e reavaliações do levantamento de riscos, identificando possíveis novas fontes de risco ou falhas no controle já existente.

Revisão de medidas: ajustar as medidas de controle conforme necessário, com base nos resultados da reavaliação ou mudanças no ambiente de trabalho.

Documentação e Registros:

Relatório de levantamento de riscos: elaborar e manter registros detalhados do levantamento de riscos, contendo as informações sobre os riscos identificados, a avaliação de cada risco e as medidas adotadas.

Plano de ação: documentar o plano de ação para a eliminação ou controle dos riscos e a implementação das soluções.

Atualização constante: manter os registros atualizados e acessíveis a todos os envolvidos no processo.

Responsabilidades:

Gestão de segurança: garantir o cumprimento deste procedimento e o acompanhamento das ações implementadas.

Colaboradores: cumprir as normas de segurança estabelecidas e usar os EPIs fornecidos.

Equipe de segurança do trabalho:** Realizar as avaliações e garantir que o levantamento de riscos seja realizado corretamente e com frequência.

Conclusão:

Este procedimento visa minimizar os riscos ocupacionais e garantir um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores. A constante avaliação e atualização são fundamentais para a eficácia do controle de riscos e para a conformidade com as legislações aplicáveis.

LEVANTAMENTO AMBIENTAL DE RISCOS OCUPACIONAIS NA PRÁTICA

Primeiro Passo: ao receber uma Ordem de serviço para um levantamento de riscos do zero, ou uma solicitação de revisão do PGR, você deve consultar o CNPJ no Site da Receita federal para ter acesso ao CNAE e entender o tipo de atividade econômica dessa empresa. Fazer um breve estudo com base na atividade principal do CNAE antes mesmo de ligar para o cliente para agendamento da visita.

Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Esta página tem como objetivo permitir a emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica pela Internet em consonância com a [Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022](#).

Digite o número de CNPJ da empresa e clique em "Consultar".

CNPJ:

26.231.226/0001-39



Sou humano



Privacidade - Termos e Condições

 CONSULTAR

 LIMPAR

CARTÃO DO CNPJ: O cartão do CNPJ traz as informações da atividade econômica principal e secundárias.

Nem sempre a atividade que consta como principal, é a atividade predominante na empresa.

É comum usar o CNAE da atividade principal para definição do Grau de risco da empresa que determina o Grau de risco da NR 4 e o grupo da NR5 para dimensionamento do SESMT e da CIPA, respectivamente.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.231.266/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/1990
NOME EMPRESARIAL OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - Sociedade Simples Limitada			
LOGRADOURO AV JOAO PINHEIRO 146		NUMERO 146	COMPLEMENTO SALA: 903 E 904;
CEP 30.130-927	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTASAPAGAR@OCUPACIONAL.COM.BR		TELEFONE (31) 3337-1919	

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS:

DESCRIÇÃO FÍSICA DO SETOR:

Descrever as características físicas do Setor: Exemplo – Tamanho aproximado da área, altura do pé direito, material do teto, piso e paredes, tipo de iluminação e ventilação do local.

DESCRIÇÃO REAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Exemplo – Realizar atividades de pintura automotiva com utilização de pistola pulverizadora no interior de cabine de pintura fechada, dotada de sistemas de exaustão com filtros. **Verificar junto ao cliente se ele já tem uma descrição de atividades padrão.**

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO: Para identificação do risco deve ser levado em consideração o tipo de atividades desenvolvidas, qualidade de exposição, tempo de exposição, cargo ou grupo de exposição semelhante GHS / GHE, Fonte geradora descrita de forma clara, medidas de controle existente. **Exemplo** – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS / EPC / EPI / TREINAMENTOS. Propor ações necessárias para controle deste.

OBS – Para identificação de um agente químico é indispensável o estudo da FISPQ/FDS do produto para identificar se há em sua composição agentes com potencial de danos à saúde do trabalhador. Fazer uma análise dos campos que informa sobre danos à saúde, riscos toxicológicos e medidas de controle necessárias.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ	
Nome do produto: MAZA THINNER SM 100	
Códigos: 12885; 14657; 13165; 11108	
Última revisão: 08/11/2019	
	
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
Parâmetros de controle	
Limites de exposição ocupacional:	
-Tolueno:	
LT (NR-15, 1978): 78 ppm*	
TLV - TWA (ACGIH, 2015): 20 ppm.	
-Etanol:	
LT (NR-15, 1978): 780 ppm.	
-Metiletilcetona:	
TLV - TWA (ACGIH, 2015): 200 ppm	
TLV - STEL (ACGIH, 2015): 300 ppm.	
-2-butanol:	
LT (NR-15, 1978): 115 ppm - 350 mg/m3	
TLV - TWA (ACGIH, 2015): 100 ppm.	
-Acetona:	
LT (NR-15, 1978): 780 ppm	
TLV - TWA (ACGIH, 2012): 200 ppm TLV - STEL (ACGIH, 2012): 500 ppm.	
-Acetato de etila:	
LT (NR-15, 1978): 310 ppm	
TLV - TWA (ACGIH, 2015): 400 ppm.	
-Xileno:	
LT (NR-15, 1978): 78 ppm	
TLV - TWA (ACGIH, 2015): 100 ppm	
TLV - STEL (ACGIH, 2015): 150 ppm.	
-Isopropilbenzeno:	
LT (NR-15, 1978): 39 ppm*	
TLV - TWA (ACGIH, 2015): 50 ppm	

FONTE GERADORA: Descrever a fonte geradora do risco de forma clara e objetiva. **Exemplo** – Utilização de pistola pulverizadora para pintura automotiva.

MEDIDAS EXISTENTES: Descrever todas as medidas de controle que a empresa já tem implementada. **Exemplo** – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS / EPC / EPI / TREINAMENTOS.

ITENS PARA PLANO DE AÇÃO: Além do levantamento dos riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos / acidentes, devemos levantar também as não conformidades existentes para elaborar o plano de ação. **Exemplo** – Escadas sem corrimão, guarda corpo e materiais antiaderentes / AVCB / Diagrama Unifilar / Equipamentos de extinção de princípios de Incêndio / CIPA ou Designado / Ficha de EPI / Identificação de Tomada e painéis elétricos.....

PLANILHA DE CAMPO		
LEVANTAMENTO AMBIENTAL		
NOME DO SETOR		
NOME DO CARGO		
DESCRIÇÃO FÍSICA DO SETOR		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CLASSE DE RISCO	RISCO	FONTE GERADORA
FÍSICO	☐ 1 - RUÍDO	
	☐ 2 - RADIAÇÃO N.I.	
	☐ 3 - RADIAÇÃO I.	
	☐ 4 - RADIAÇÃO UV.	
	☐ 5 - VCI	
	☐ 6 - VMB	
	☐ 7 - CALOR	
	☐ 8 - FRIO	
	☐ 9 - UMIDADE	
MEDIDAS EXISTENTES (EPI/EPC/ MEDIDAS ADMINISTRATIVAS)		

CLASSE DE RISCO	RISCO	FONTE GERADORA
QUÍMICO	☐ 1 - POEIRA MINERAL	
	☐ 2- POEIRA MADEIRA	
	☐ 3 - PNOS	
	☐ 4 - CIMENTO PORTLAND	
	☐ 5 - VAPORES / PINTURA / FISPQ	
	☐ 6 - GASES / FISPQ	
	☐ 7 - DOMISSANITÁRIOS / FISPQ	
	☐ 8 - LABORATÓRIO / FISPQ	
	☐ 9 - FUMOS / FISPQ	
MEDIDAS EXISTENTES (EPI/EPC/ MEDIDAS ADMINISTRATIVAS)		
CLASSE DE RISCO	RISCO	FONTE GERADORA
BIOLÓGICO	☐ 1 -BANHEIRO	
	☐ 2 - SAÚDE HUMANA. NR 32	
	☐ 3 - ESGOTO /GALERIA.	
	☐ 4 - ESTÁBULOS CAVALARIA	
	☐ 5 -ISUMAÇÃO DE CORPOS	
	☐ 6 - SAÚDE ANIMAL	
	☐ 7 - INDUS. DE LIXO URBANO	
MEDIDAS EXISTENTES (EPI/EPC/ MEDIDAS ADMINISTRATIVAS)		

CLASSE DE RISCO	RISCO	FONTE GERADORA
ERGONÔMICO	☐ 1 - POSTURA SENTADA	
	☐ 2 - POSTURA EM PÉ	
	☐ 3 - FREQUENTE DESL.	
	☐ 4 - LEVANT. MANUAL	
	☐ 5 - POSTURAS ENCOMODAS	
	☐ 6 - MOVIMENTOS REP.	
	☐ 7 - TRABALHO NOTURNO	
	☐ 8 - OUTROS	
MEDIDAS EXISTENTES (EPI/EPC/ MEDIDAS ADMINISTARTIVAS)		
CLASSE DE RISCO	RISCO	FONTE GERADORA
ACIDENTES	☐ 1 - TRABALHO ALTURA	
	☐ 2 - ESPAÇO CONFINADO	
	☐ 3 - QUEDA DE OBJETOS	
	☐ 4 - PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS	
	☐ 5 - ELETRICIDADE	
	☐ 6 - QUEDA DE MESMO NÍVEL	
	☐ 7 - PRENSAMENTO / ESMAGAM	
	☐ 8 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	
	☐ 9 - OUTROS	
MEDIDAS EXISTENTES (EPI/EPC/ MEDIDAS ADMINISTARTIVAS)		

**CHECK LIST E RELATÓRIO PADRÃO DA OCUPACIONAL PARA
ORIENTAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO
AMBIENTAL.**

CAMINHO PARA ACESSAR OS CHECK LIST.

Arquivo | Início | Compartilhar | Exibir | CHECK LIST PGR

« ENGENHARIA » GLOBAL » DOCUMENTOS, FORMULARIOS, CHECKLISTS, DECLARACOES » CHECK LIST PGR

Nome	Data de modificação
CHECK LIST - AET	14/10/2024 20:19
CHECK LIST - Secundário reunião - Copia	07/01/2025 12:03
CHECK LIST PGR - CONSTRUCAO CIVIL	13/03/2025 10:46
CHECK LIST PGR - GERAL	13/03/2025 11:20
CHECK LIST PGR - POSTOS DE GASOLINA	13/03/2025 11:25
CHECK LIST PGR - RESTAURANTES	13/03/2025 11:26
CHECK LIST PGR- NR 32 - SAUDE	13/03/2025 11:31
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTO	21/11/2023 12:31
RELATÓRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTO	25/07/2024 13:02
RELATORIO DE SITUAÇÕES CRITICAS	25/07/2024 20:58

Documentos | Imagens | Auditados - Esta | CHECK LIST PGR | Coordenação Ac | Evelyn | OneDrive | Este Computador | Área de Trabalho | Documentos | Downloads | Imagens | Músicas | Objetos 3D | Vídeos | Disco Local (C:) | OCUPACIONAL

 Ocupacional	CHECK LIST Segurança do Trabalho	 Ocupacional
Empresa:		Data:
Acompanhante da Inspeção:		Cargo:
Técnico da Ocupacional:		
Hora de Início:		Término:
ASSINATURA DO VISITADO		ASS. DO TEC. OCUPACIONAL
AValiação / APLICAÇÃO DE NORMAS:		
Visita técnica com objetivo de realizar levantamento ambiental e de dados com intuito de realizar diagnóstico relacionado toda a matéria que norteia a legislação trabalhista, por meio da Portaria 3214/78 do MTE, e, legislação previdenciária por meio do Decreto 3048/99 do INSS.		
Durante a visita:		
	Sim	Não
NR-01 – GRO/PGR		
Enviado modelo 1 para atualização dos dados dos funcionários, setores e cargos?		
Possui ordem de serviço conforme preconiza a NR-1?		
NR – 05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		
Necessário constituir CIPA conforme enquadramento da NR-05?		
Necessário Membro Designar da CIPA?		
Orientado quanto a Constituição da CIPA desde a abertura do processo eleitoral até o treinamento dos Cipeiros.		
Orientado sobre o funcionamento, atribuições e reuniões periódicas e extraordinária.		
Orientado sobre realização da eleição e gestão da CIPA por meio eletrônico através SST do Grupo Ocupacional - SOC?		
NR-06 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI		
A empresa fornece EPIs?		
A empresa registra o fornecimento de EPI em ficha própria e individual, de acordo com o item 6.6.1 "alínea h" da NR 6?		
A empresa cumpri com a periodicidade de troca dos EPI?		
Orientado quanto aos dados do funcionário, periodicidade de troca dos EPIs, data de admissão, assinatura da ficha, certificado de aprovação (CA) e a validade dos EPIs, de acordo com o item 6.6.1 da NR 6.		
Se cliente se enquadrar para possuir a CIPAA, orientado quanto a necessidade da implantação do canal de denúncia nos moldes da Lei 14.457/22 (Art 23)?		
Cliente tem interesse em receber uma proposta de implantação de canal de denúncia?		
NR-07 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL		
A empresa possui material de primeiros socorros, conforme NR 7?		
É mantido esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim?		
NR-08 - EDIFICAÇÕES		
Escadas e/ou rampas, possuem corrimão dos dois lados, de acordo com as NBRs 9050 / 9077?		
Escadas e/ou rampas, possuem processos antiderrapante, conforme NR 8?		
As coberturas dos locais de trabalho possuem proteção contra intempéries? Exemplo: Exposição direta a radiação ultravioleta, chuvas torrenciais, tempestades e etc		
Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho onde há riscos de escorregamento possui sinalização ou material antiderrapante?		
Nos pisos e paredes possuem aberturas que ofereçam riscos de quedas para os funcionários?		
NR-10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
As tomadas e painéis elétricos estão identificados, conforme NR 10?		
A fiação está acondicionada em eletrodutos, conforme NR 10?		
A empresa possui diagrama unifilar dos circuitos elétricos, conforme NR-10?		
Possui lâmpadas de emergência?		
As lâmpadas da área industrial possuem proteção?		
As máquinas e equipamentos que utilizam ou geram energia elétrica estão aterrados, conforme item 10.2.3 da NR 10?		
A empresa possui profissional que realiza a manutenção dos sistemas elétricos?		
O profissional é capacitado de acordo com NR 10 (Instalações e Serviços em Eletricidade)?		
A empresa tem interesse em receber uma proposta referente as adequações elétricas necessárias de acordo com a NR-10?		

	CHECK LIST Segurança do Trabalho	
---	---	---

NR-11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS			
O material empilhado está sendo mantido afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 0,50cm (cinquenta centímetros), conforme item 1.3.3 da NR 11?			
A empresa possui equipamentos com força motriz própria? Exemplo: Escavadeira, Trator, Carregadeira, Empilhadeira, guindaste, elevadores de carga, pontes-rolantes, etc.			
Os profissionais envolvidos na operação dos equipamentos foram treinados pela empresa de acordo com o item 11.1.5 da NR 11?			
Os operadores possuem cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível conforme item 11.1.6?			
NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
As máquinas e/ou equipamentos possuem dispositivos de parada de emergência?			
As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, partículas ou substâncias, possuem proteções que garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores, de acordo com o item 12.48 da NR 12?			
Todos os operadores de máquinas possuem capacitação?			
As máquinas e ou equipamentos possuem EPC?			
A empresa possui o inventário das máquinas e equipamentos com identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança e localização em planta baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado, conforme NR 12?			
A empresa possui os manuais e procedimentos de operações das máquinas e equipamentos, conforme item 12.3 da NR-12?			
A empresa tem interesse em receber uma proposta referente as adequações das máquinas e equipamentos necessários a NR-12?			
NR-13 - CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES E TANQUES METÁLICOS DE ARMAZENAMENTO			
Caldeira possui prontuário, conforme NR 13?			
Vaso de pressão possui prontuário, conforme NR 13?			
Caldeira / vaso de pressão possui placa de identificação?			
Possui profissional treinado na operação de caldeira ou vaso de pressão?			
A empresa mantém atualizada documentação atualizada conforme item 13.4.1.6, tais como: Prontuário, registro de segurança, projeto de instalação, relatórios de inspeção, certificados de calibração.			
Cliente tem interesse em receber uma proposta referente as adequações necessárias de acordo com a NR-13?			
NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES			
Anexo 01 - Há alguma máquina ou equipamento com capacidade de produzir níveis de pressão sonora elevados? Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 02 - Há ruído de impacto? Tais como prensas, marteletes, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 03 - Há fontes artificiais de calor? Tais como fornos, fogões, estufas, caldeiras, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 05 - Há fontes de radiações ionizantes? Tais como equipamentos de raio-x, substâncias radioativas, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 06 - Há condições hiperbáricas? Tais como câmaras hiperbáricas, mergulhadores. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 07 - Há fontes de radiações não ionizantes? Tais como processos de soldagem ou trabalhos a céu aberto. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 08 - Há alguma máquina ou equipamento com capacidade de vibrações mecânicas? Tais como ferramentas manuais, rocadeira, martelete, veículos motores, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 09 - Há exposição a temperaturas abaixo de 12°C? Tais como câmaras frias. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 10 - Há exposições a locais alagados ou encharcados? Tais como lava-jatos, limpezas pesadas, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Há exposição a riscos químicos? Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 11 - Há exposição a fumos ou poeiras metálicas? Tais como processos de soldagem, cortes e lixamento de peças, fundição, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 11 - Há exposição a produtos químicos? Se sim, relacionar abaixo por cargo e solicitar FISPQ.			
Anexo 12 - Há exposição a poeiras? Tais como sílica, PNOS, cádmio ou asbestos. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Há exposição a riscos biológicos? Se sim, relacionar abaixo.			

	CHECK LIST Segurança do Trabalho	
---	---	---

Anexo 14 – Há exposição a riscos de natureza biológica? Tais como ambientes hospitalares, clínicas veterinárias, laboratórios de análises, manutenções em redes de esgoto, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Cliente orientado quanto a necessidade de realização de avaliações quantitativas para verificar as exposições dos funcionários aos agentes nocivos identificados conforme preconiza item 1.5.4.4 da NR-01?			
Cliente realiza pagamento do adicional de insalubridade para algum funcionário?			
Qual?			
Cliente possui L.I. (Laudo de Insalubridade)?			
Cliente tem interesse em receber proposta relacionada a elaboração de LI?			
NR-16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS			
Anexo 01 – Há exposição a explosivos?			
Anexo 02 – Há exposição a inflamáveis líquidos? Tais como abastecimento com combustíveis fosseis, armazenamento de produtos inflamáveis (>200L), abastecimento de GLP (>135 kg), etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 03 – Há atividades de guarda armada? Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Anexo 04 – Há atividade de manutenções elétricas em sistema elétrico de consumo e potência (SEC e/ou SEP)? Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Cliente realiza pagamento do adicional de periculosidade para algum funcionário?			
Qual?			
Cliente possui L.P. (Laudo de Periculosidade)?			
Cliente tem interesse em receber proposta relacionada a elaboração de LP?			
NR-17 - ERGONOMIA			
Cliente possui AET (Análise ergonômica do trabalho)?			
Há exposição a riscos ergonômicos de detecção in loco? Tais como trabalho noturno, ruído headset, trabalho com variação de turnos, levantamento e transporte de cargas e volumes, mobiliário inadequado, etc. Se sim, relacionar abaixo por cargo.			
Cliente tem interesse em receber proposta relacionada a ergonomia?			
NR – 23 – PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS			
Existe proteção contra incêndio (extintores, hidrantes, etc.)?			
Os extintores de incêndio estão dentro do prazo de manutenção?			
Os extintores possuem ficha de controle de inspeção?			
Possui sinalização e saída de emergência?			
Empresa possui AVCB (Auto Vistoria de Corpo de Bombeiros) vigente?			
Empresa possui brigada de incêndio vigente com matriz de responsabilidades?			
Cliente tem interesse em receber uma proposta referente a adequação do AVCB, projeto de incêndio e brigada de incêndio?			
NR – 24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO			
Existe material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas de acordo com o item 24.3.4 da NR 24?			
A empresa possui mais de 10 trabalhadores por turno?			
Empresa orientada quanto a dispensa de necessidade de separação de instalação sanitária por sexo de acordo com o item 4.1.1 da NR-24.			
A empresa possui atividades onde haja manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersóides ou poeiras que impregnem pele e roupa do trabalhador?			
Empresa orientada quanto ao uso de armários de compartimento duplo ou dois armários simples, de acordo com o item 24.4.5 da NR-24.			
Empresa orientada quanto ao uso de armários individuais de acordo com o item 24.4.5 da NR 24.			
A empresa proíbe o uso de copos coletivos de acordo com o item 24.9.1 da NR 24?			
Os gabinetes sanitários estão de acordo com a NR 24, item 24.1.26?			
Cliente orientado quanto às adequações necessárias de acordo com o item 24.1.26 da NR 24.			

 Ocupacional	CHECK LIST Segurança do Trabalho	 Ocupacional
--	---	--

NR 26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA			
Possui sinalização de segurança na empresa?			
Orientado a empresa sobre as sinalizações de segurança em todos os aspectos da atividade, tais como: Sinalizações de Proibição, Sinalizações de Obrigação; Sinalizações de Alerta; Sinalizações de Emergência?			
Foi verificado se a Ficha de Dados de Segurança (FDS) está disponível na empresa e acessível aos funcionários?			
NR-33 – ESPAÇO CONFINADO			
Há atividades executadas em espaços confinados? Tais como: tubulões, silos, tubulações, galerias subterrâneas, interiores de tanques de armazenamento, etc.			
Se sim, existe a possibilidade de ocorrer atmosferas IPVS (atmosfera iminentemente perigosa a saúde ou a vida), podendo ter deficiência de oxigênio, atmosfera inflamável ou explosiva e/ou concentração de substâncias tóxicas ou mortais para o trabalhador?			
Se ocorrer atmosfera IPVS, é realizado testes com equipamento multigas, insuflador de ar, desenginização de equipamentos e utilização de equipamentos intrinsecamente seguros?			
Todas as atividades executadas em espaços confinados são precedidas de elaboração de PET (Permissão de entrada e trabalho, emitida pelo supervisor de entrada)?			
Empresa orientada quanto ao treinamento para trabalhos em espaços confinados e Exames Complementares, conforme NR 33?			
NR-35 – TRABALHO EM ALTURA			
Há realização de trabalho em altura?			
Empresa orientada quanto ao treinamento para trabalhos acima de 02 metros de altura e Exames Complementares, conforme NR 35?			
Empresa orientada quanto a necessidade de emissão de permissão de trabalho (APR) sempre que for ser executado trabalhos em altura.			
Empresa orientada quanto a necessidade de emissão de permissão de trabalho (PT) sempre que for ser executado trabalhos em altura.			
Empresa orientada quanto a realização dos exames complementares para indivíduos que executam atividades acima de 2 metros ou em espaços confinados, sendo eles: questionário psicossocial, Eletroencefalograma – EEG, Eletrocardiograma – ECG, Hemograma com contagem de plaquetas, Acuidade visual, teste de romberg e glicose.			
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / E SOCIAL			
A empresa possui LTCAT (Laudo técnico das condições do Trabalho)?			
A empresa faz o recolhimento do F.A.E. (Financiamento da aposentadoria especial) para alguma função? Qual?			
A empresa foi orientada sobre recolhimento do FAE realizada da forma incorreta e informado no evento S1200 poderá ser contestada pelo envio dos riscos existentes e ensejadores a aposentadoria especial pelo evento S2240?			
Cliente orientado da necessidade de envio dos eventos S2220 e S2240 até o 15º dia do mês subsequente a ocorrência destes e que o não envio nos prazos poderá acarretar em multas?			
Cliente orientado sobre a importância de manter atualizado as informações do CAs dos EPs para alimentar e atualizar o evento S-2240 de seus funcionários?			
Cliente orientado da importância de manter os exames periódicos dentro dos prazos estabelecidos pelo PCMSO para evitar que sejam emitidas multas automáticas no sistema?			
Cliente orientado sobre a necessidade de realizar a procuração digital para o CNPJ do Grupo Ocupacional poder emitir e automatizar o envio dos eventos de SST do eSocial pelo sistema SOC?			
Quanto funcionários ativos possuem na empresa?			
Cliente orientado em manter a base de dados do SOC sempre atualizada para garantir o correto envio dos eventos do eSocial?			

 Ocupacional	CHECK LIST Segurança do Trabalho	 Ocupacional
---	---	---

RISCO FÍSICOS	CARGOS
Ruído	
Ruído de impacto	
Ruído Headset	
Calor	
Frio	
Radiações não ionizantes	
Radiações ionizantes	
Umidade	
Vibrações de corpo inteiro	
Vibrações localizadas	
RISCO QUÍMICOS	CARGOS
Poeira Mineral ou PNOS	
Fumos metálicos	
Poeiras metálicas	
Produtos químicos. Citar:	
RISCOS BIOLÓGICOS	CARGOS
Locais destinados aos cuidados da saúde humana ou veterinária (Pessoal técnico)	
Laboratórios de análises clínicas e anatômicas e preparação de soros.	
Manutenção de redes e galerias de esgotos	
Limpeza e higienização de banheiros	
Coleta e industrialização de lixo	
Manipulação de Alimentos	

	CHECK LIST Segurança do Trabalho	
---	---	---

RISCO MECÂNICO / ACIDENTE	CARGOS
Trabalho em altura	
Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade	
Operação de Máquinas e Equipamentos	
Operação de Ferramentas Manuais	
Áreas classificadas	
Queda de objetos	
Intempéries	
Afogamento	
Animais peçonhentos	
Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios	
Superfícies e/ou materiais aquecidos expostos	
Áreas de trânsito de pedestres, veículos e materiais sem demarcação	
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas Colisão / Abalroamento / Atropelamento	
Objetos cortantes e/ou perfuro cortantes	
Movimentação de materiais / Operação de equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira, etc)	
Projeção de Partículas	
Decepamento de membros superiores (serras, similares)	
Esmagamento de Membros Superiores (prensas, movimentação de cargas pesadas)	
Esmagamento de Membros Superiores e Inferiores (queda de cargas pesadas)	
Risco de Soterramento / Deslizamento de terra	
Contato com explosivos (>130 kg – área de risco)	
Contato com inflamáveis líquidos (>200L – área de risco)	
Incêndio	

[illegible]

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA COMPROVAÇÃO DE EVIDÊNCIAS DO LEVAMENTO AMBIENTAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS, NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA OU FALTA DESTES, INSTALAÇÕES / ESTRUTURA FÍSICA E EPI.

EPC – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA



EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



FISPQ / PROTUDOS QUÍMICOS



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: GASOLINA COMUM C	FISPQ nº: 0201	Página: 3/12
Número da revisão: 02	Data da última revisão: 15/12/2017	Anula e substitui: Todas as versões anteriores

Frases de precaução:

Mantenha afastado de calor [faíscas] [e chama] [não fume].
Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado [seco] [afastado de fontes de calor e de ignição].
Nunca aspire (poeira, vapor ou névoa).
Quando em uso não [fume] [coma] [ou beba].
Não use em local sem ventilação adequada.
Evite contato com olhos e pele.
Use equipamento de proteção individual apropriado.
Se ingerido, lave a boca com água [somente se a vítima estiver consciente].
Em caso de indisposição, consulte um médico.
Use meios de contenção para evitar contaminação ambiental.
Não permita o contato do produto com corpos d'água.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO

Mistura: Substância de Petróleo e Etanol Anidro Combustível.

Grupo de substância de petróleo: Naftas: Gasolina

Esta classe de substâncias do petróleo é composta de naftas complexas, substâncias constituídas de hidrocarbonetos com cadeias carbônicas de C4 a C12 e faixa de ebulição de -20 a 230°C.

Natureza química: Hidrocarbonetos.

Número de registro CAS: 86290-81-5

Ingredientes que contribuem para o perigo:

Componentes	Concentração (%)	CAS
Gasolina	72,5-87	86290-81-5
Etanol anidro combustível	18-27,5(p/p)	64-17-50
Benzeno	<1,0 (p/p)	71-43-2



MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS





RISCOS IDENTIFICADOS:

FÍSICO: RUÍDO;

QUÍMICO: POEIRA DE MADEIRA

ERGONÔMICO: POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS / LEVANTAMENTO DE TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS E VOLUMES.

ACIDENTES – PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS – OBJETOS CORTANTES / QUEDA DE OBJETOS / OPERAÇÃO DE MÁQUINAS(PRENSAMENTO/ESMAGAMENTO E CORTE DOS MEMBROS SUPERIORES).