תנאים

תרגיל 1
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש מספר שלם ומדפיסה האם המספר הוא זוגי או אי זוגי.
לדוגמא:
Enter a number: 5
The number is odd.
Enter a number: 4
The number is even.
תרגיל 2 כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם.
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם. תרגיל 3 (כדי לעשות אותו באופן יעיל ללא מערכים\לולאות זה קשה)
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם. תרגיל 3 (כדי לעשות אותו באופן יעיל ללא מערכים\לולאות זה קשה) כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש 4 מספרים שלמים ומדפיסה אותם לפי סדר עולה.
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם. תרגיל 3 (כדי לעשות אותו באופן יעיל ללא מערכים\לולאות זה קשה)
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם. תרגיל 3 (כדי לעשות אותו באופן יעיל ללא מערכים\לולאות זה קשה) כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש 4 מספרים שלמים ומדפיסה אותם לפי סדר עולה.
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם. תרגיל 3 (כדי לעשות אותו באופן יעיל ללא מערכים\לולאות זה קשה) כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש 4 מספרים שלמים ומדפיסה אותם לפי סדר עולה. לדוגמא:
כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש שני מספרים שלמים ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם. תרגיל 3 (כדי לעשות אותו באופן יעיל ללא מערכים\לולאות זה קשה) כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש 4 מספרים שלמים ומדפיסה אותם לפי סדר עולה. לדוגמא: Enter first number: 5

לולאות

תרגיל 1

כתוב תוכנית שקולטת מספר שלם ומדפיסה את הערכים מ 1 עד לאותו מספר יש לוודא שהמספר חיובי, כלומר, גדול ממש מ0.

תרגיל 2

כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש מספר שלם ומדפיסה את כל המספרים הזוגיים 2 עד למספר שהוזן.

תרגיל 3

כתוב תוכנית שמקבלת מהמשתמש מספר שלם ומדפיסה את סכום האיברים מ1 עד למספר שהוזן.

נסו לכתוב עם לולאה ובלי נוסחה לסדרה חשבונית.

כתבו תוכנית שמדפיסה משולש הפוך לפי גובה שהמשתמש מזין.

:לדוגמא

תרגיל 4

Enter height: 5

**

*

תרגיל 5

כתוב תוכנית שתקלוט מהמשתמש 10 ציונים)יש לוודא כי הציון נמצא בטווח 0-100 (ותדפיס את כמות הציונים שמעל 85 ואת ממוצע הציונים.

תרגיל 6

כתוב תוכנית שתקלוט מספרים דו-ספרתיים עד שבקלט יופיע מספר שאינו דו-ספרתי. הצג כפלט את כמות המספרים שבהם ספרת האחדות גדולה ב2 מספרת העשרות.

תרגיל 7

כתוב תוכנית שתקלוט מהמשתמש מספר שלם חיובי ותדפיס האם המספר ראשוני או לא . מספר ייקרא ראשוני אם הוא גדול שווה 2 ,ואין לו מחלקים חוץ מ1 וממנו עצמו

עצה לתרגיל -תעברו בלולאה מ2 עד המספר עצמו ותבדקו האם המונה של הלולאה:

מחלק את המספר (רמז: אם המודולו שווה ל0). אם כן, המספר אינו ראשוני.