

AGENSTUDIO

Playbook de réalisation du site web

Sitemap, direction UX/UI, stack, prompts Cursor et exécution de A à Z

THINK SHARP. BUILD WHAT MATTERS.

AMBITION Livrer un site clair, rapide, premium et moderne, dont la fluidité rappelle la discipline produit de Google et Apple sans copier leur identité.

Version 1.0 | Août 2026 | Document de travail

Mode d'emploi

Ce document sert de brief produit, de cahier de réalisation et de grille de recette. Il doit rester ouvert pendant toute la construction du site. Chaque phase se termine par une validation explicite avant de passer à la suivante.

DÉCISION TECHNIQUE Construire le site final dans Cursor avec Astro, TypeScript, React Islands, Tailwind CSS, Motion et Cloudflare Pages. Utiliser l'IA comme exécutante sous direction, jamais comme directrice artistique automatique.

Sommaire opérationnel

SECTION	CONTENU
01	Vision et définition de la réussite
02	Sitemap et parcours utilisateurs
03	Direction artistique et design system
04	Ton, vocabulaire et architecture éditoriale
05	Stack et architecture technique
06	Prompt maître pour Cursor
07	Plan d'exécution de A à Z
08	Recette, qualité et critères de succès
09	Déploiement et amélioration continue

1. Vision et définition de la réussite

Le site d'AgenStudio ne doit pas seulement être beau. Il doit rendre le positionnement immédiatement compréhensible, rassurer un décideur et provoquer une prise de contact qualifiée. Le design exprime une autorité calme, une intelligence technique accessible et une audace maîtrisée.

Ce que signifie « aussi fluide que Google et Apple »

- Une hiérarchie évidente : l'utilisateur comprend où regarder et quoi faire sans effort.
- Une interface réactive : aucune animation ne bloque l'action et chaque interaction donne un retour immédiat.

- Une cohérence stricte : espacements, tailles, couleurs, états et mouvements obéissent au même système.
- Une performance ressentie : contenu principal visible rapidement, images stables et navigation sans à-coups.
- Une accessibilité native : navigation clavier, focus visible, contraste suffisant et réduction des mouvements.

PRINCIPE Le premium vient de la précision, pas de l'accumulation. Chaque effet visuel doit renforcer la compréhension, la marque ou le feedback utilisateur.

Objectifs business du lancement

- Expliquer en moins de 10 secondes ce qu'AgenStudio construit et pour qui.
- Transformer une visite en prise de contact, consultation de projet ou message LinkedIn.
- Présenter des preuves crédibles sans inventer de chiffres, de clients ou de résultats.
- Installer une base SEO bilingue français/anglais capable d'évoluer.
- Créer un socle réutilisable pour de futures études de cas, offres et contenus.

Périmètre du lancement

INCLUS	REPORTÉ
Accueil, Expertises, Projets, Studio, Contact	Blog ou média éditorial complet
Pages de projets autorisés publiquement	Portail client, authentification ou espace privé
Version française et anglaise	CMS complet si une seule personne publie
Formulaire sécurisé et e-mail professionnel	Base de données métier
SEO, analytics sobres et Core Web Vitals	Animations 3D lourdes et WebGL décoratif

Critères globaux de réussite

AXE	SEUIL DE RÉUSSITE	PREUVE
Clarté	Promesse comprise en moins de 10 secondes	Test de compréhension avec 5 personnes
Conversion	CTA visible et formulaire simple sur chaque parcours	Test manuel desktop et mobile
Qualité visuelle	Aucun composant générique ou incohérent	Revue écran par écran

AXE	SEUIL DE RÉUSSITE	PREUVE
Performance	Lighthouse >= 95 et Web Vitals dans le vert	Rapports mobile et desktop
Accessibilité	WCAG 2.2 AA sur les contrôles principaux	Clavier, contraste et audit
Fiabilité	Aucun lien mort, erreur console ou formulaire perdu	Recette fonctionnelle

2. Sitemap et parcours utilisateurs

STRUCTURE RECOMMANDÉE Un site multipage léger : une page d'accueil très forte, quatre pages stratégiques et des études de cas séparées. Le blog attendra d'avoir une vraie cadence éditoriale.

Sitemap de lancement

URL	PAGE	RÔLE
/fr et /en	Accueil	Positionnement, expertises, preuves, méthode, CTA
/fr/expertises	Expertises	Offres, problèmes résolus, bénéfices et exemples
/fr/projets	Projets	Sélection de projets et filtres légers
/fr/projets/[slug]	Étude de cas	Contexte, problème, approche, solution, résultat
/fr/studio	Le Studio	Vision, méthode, fondatrice, ancrage et standards
/fr/contact	Contact	Qualification du besoin et prise de contact
/fr/confidentialite	Confidentialité	Traitement des données du formulaire
/fr/mentions-legales	Mentions légales	Informations de publication à compléter selon le statut réel
/404	Page 404	Retour utile vers Accueil, Projets ou Contact

Architecture détaillée de l'accueil

SECTION	CONTENU
01. Navigation	Logo, Expertises, Projets, Studio, FR/EN, CTA « Parler de votre projet »
02. Hero	Think sharp. Build what matters. + promesse métier + deux CTA

SECTION	CONTENU
03. Friction	Nommer les opérations dispersées entre Excel, e-mails, WhatsApp et papier
04. Expertises	Quatre capacités avec bénéfice, exemple et lien
05. Projets	Deux ou trois preuves fortes, jamais une grille de vignettes vide
06. Méthode	Comprendre, cadrer, construire, faire adopter
07. Point de vue	Technologie utile, conçue autour du terrain et des équipes
08. Studio	Ancrage camerounais, standards internationaux, collaboration hybride
09. CTA final	Question concrète + lien vers le formulaire
10. Footer	Navigation, contact, LinkedIn, informations légales

Parcours prioritaires

- Dirigeant de PME : problème opérationnel -> compréhension immédiate -> expertise -> preuve -> contact.
- Responsable opérations : friction quotidienne -> méthode -> système métier -> discussion de cadrage.
- Partenaire ou talent : positionnement -> projets -> culture -> LinkedIn ou contact.
- Visiteur international : bascule EN -> crédibilité -> capacité remote -> contact.

3. Direction artistique et design system

Direction : afrofuturisme systémique et lumineux. L'identité africaine apparaît dans la géométrie, le rythme, la couleur et l'intelligence des systèmes, jamais dans un décor folklorique. La technologie se montre à travers des flux, des interfaces réelles et des relations entre données.

Palette

TOKEN	HEX	USAGE
Canvas	#F7F4EE	Fond ivoire principal, chaleur premium
Ink	#172128	Titres, textes et contraste
Systems Teal	#007C83	Actions, liens, flux et confiance

TOKEN	HEX	USAGE
Deep Teal	#075C62	États actifs et sections fortes
Signal Magenta	#B5175B	Accent éditorial et détails inattendus
Coral	#E05A47	Énergie et signal ponctuel
Precision Gold	#D2A43B	Accent rare, jamais couleur dominante

RÈGLE 70/20/10 70 % de surfaces claires, 20 % d'encre ou de teal profond, 10 % maximum d'accents colorés.

Typographie

- Sora ou Manrope pour les titres et l'interface : net, contemporain, technique.
- Inter pour le corps : lisible, neutre et robuste sur mobile.
- Instrument Serif Italic pour quelques accents éditoriaux seulement.
- IBM Plex Mono pour les micro-labels techniques, chiffres et fragments de code.
- Deux familles visibles par écran maximum et trois graisses chargées au maximum.

Grille, espace et responsive

- Conteneur maximal : 1240 px, avec marges fluides et textes limités à 65-72 caractères par ligne.
- Grille : 12 colonnes desktop, 8 tablette, 4 mobile.
- Système d'espacement : multiples de 4 px, avec rythme principal de 8 px.
- Sections généreuses : 96-144 px desktop, 64-96 px tablette, 48-72 px mobile.
- Breakpoints de test : 360, 390, 768, 1024, 1440 et 1920 px.

Composants à concevoir

COMPOSANT	EXIGENCE
Navigation	Sticky discrète, CTA visible, menu mobile propre, sélecteur FR/EN
Boutons	Primary, secondary, text; états hover, focus, active et disabled
Cards expertise	Titre, problème, bénéfice, micro-animation et lien explicite
Cards projet	Visuel réel, secteur, mission, résultat ou état du produit
Étapes méthode	Progression lisible, sans frise décorative interminable

COMPOSANT	EXIGENCE
Formulaire	Labels persistants, messages d'erreur utiles, confirmation claire
Footer	Compact, complet, avec contact et liens légaux

Mouvement et fluidité

Le mouvement doit expliquer les relations, signaler un changement d'état ou guider l'attention. Apple recommande d'utiliser le mouvement pour donner du feedback et enrichir l'expérience, pas pour détourner l'utilisateur [S8].

- Micro-interactions : 160-220 ms.
- Transitions de composants : 240-320 ms.
- Entrées de section : 420-600 ms, une seule chorégraphie principale par section.
- Courbes souples : cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) pour les révélations.
- Aucun scroll-jacking, aucune animation infinie sur les contenus essentiels.
- Respect obligatoire de prefers-reduced-motion.

Imagerie

- Priorité aux captures produit, schémas de flux et détails d'interfaces réelles.
- Utiliser des compositions lumineuses avec relief subtil, pas un cyberpunk lugubre.
- Éviter les banques d'images de réunions fictives et les illustrations de fusées.
- Le motif ADN/binaire/Afrique peut apparaître comme texture de données, jamais comme watermark partout.

4. Ton, vocabulaire et architecture éditoriale

La voix d'AgenStudio est une visionnaire affûtée : autorité calme, pensée stratégique, traduction claire de la technologie et audace joueuse. Elle ne donne pas de leçons, ne joue pas au clown et ne se réfugie pas dans le langage corporate.

Règles de rédaction

- Commencer par la situation du client, jamais par la liste des technologies.
- Employer des phrases courtes et des verbes d'action.
- Nommer les vraies frictions : double saisie, fichiers perdus, validations lentes, outils déconnectés.

- Expliquer le bénéfice avant la fonctionnalité.
- Utiliser une punchline avec parcimonie, puis apporter une preuve ou un exemple.
- Écrire AgenStudio avec un S majuscule, partout.

Vocabulaire

À PRIVILÉGIER	À ÉVITER
Cadrer, clarifier, connecter	Révolutionner, disrupter
Automatiser, fiabiliser, simplifier	Solution innovante
Système métier, produit numérique	Mini-ERP, outil révolutionnaire
Résultat, adoption, maîtrise	Transformation 360°, synergie
Conçu autour du terrain	Technologie de pointe sans contexte

Copy de départ

HERO Think sharp. Build what matters.

Des systèmes numériques conçus autour de vos vraies opérations.

SOUS-TEXTE AgenStudio transforme les processus dispersés, les tâches répétitives et les outils mal connectés en logiciels métier clairs, fiables et capables d'évoluer.

PHRASE DE FRICTION Votre entreprise ne devrait pas dépendre d'un fichier Excel que personne n'ose modifier.

CTA Parler de votre projet | Voir nos projets

5. Stack et architecture technique

CHOIX FINAL Astro + TypeScript + React Islands + Tailwind CSS + Motion + Cloudflare Pages. Aucun backend permanent et aucune base de données au lancement.

COUCHE	CHOIX	JUSTIFICATION
Framework	Astro	HTML statique rapide, SEO solide et JavaScript limité aux composants interactifs
Langage	TypeScript strict	Réduit les erreurs et rend le projet maintenable
Interactivité	React Islands	Réutilise l'expertise React sans transformer tout le site en SPA

COUCHE	CHOIX	JUSTIFICATION
Styles	Tailwind CSS	Tokens, responsive et composants cohérents
Animations	Motion + CSS/SVG	Transitions fluides, scroll et micro-interactions
Contenu	MDX + Content Collections	Études de cas typées, versionnées et simples à publier
Formulaire	Pages Function + Turnstile + Resend	Traitement serveur, anti-spam et réception e-mail
Hébergement	Cloudflare Pages	CDN mondial, déploiement Git et fonctions sans serveur dédié
Observabilité	Web Analytics + Web Vitals	Mesure légère des visites et de la qualité réelle

Astro sert des pages majoritairement statiques et ajoute du JavaScript uniquement aux îlots interactifs [S1]. Les Content Collections structurent et typent les projets [S2].

Architecture fonctionnelle

1. Le navigateur reçoit des pages Astro statiques depuis le CDN.
2. Les composants React ne s'hydratent que lorsqu'une interaction le justifie.
3. Le formulaire envoie une requête à `/api/contact`.
4. La fonction valide le payload, le token Turnstile et le rate limiting.
5. Resend transmet la demande vers l'adresse professionnelle.
6. Aucune donnée de prospect n'est conservée en base au lancement.

Dépendances minimales

- astro
- typescript
- @astrojs/react, react, react-dom
- tailwindcss, @tailwindcss/vite
- motion
- @astrojs/sitemap
- zod
- resend ou API HTTP Resend

Ne pas installer une bibliothèque de composants complète. Les primitives AgenStudio doivent être conçues sur mesure.

Arborescence cible

agenstudio/	
public/brand/	logos, favicons, images optimisées
functions/api/contact.ts	endpoint Cloudflare Pages
src/components/	
layout/	Header, Footer, LanguageSwitch
sections/	Hero, ExpertiseGrid, Work, Method, CTA
ui/	Button, Card, Tag, Input, Reveal
src/content/projects/	études de cas MDX
src/layouts/	BaseLayout, ProjectLayout
src/pages/fr/	pages françaises
src/pages/en/	pages anglaises
src/styles/	tokens, global, motion
src/lib/	seo, validation, analytics
tests/	smoke tests et parcours critiques

Variables d'environnement

```
PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY
TURNSTILE_SECRET_KEY
RESEND_API_KEY
CONTACT_TO_EMAIL
CONTACT_FROM_EMAIL
```

6. Préparation avant de coder

Cursor ira vite seulement si les décisions sont déjà prises. Avant le premier composant, réunir les éléments suivants.

- Logo principal, version monochrome et favicon en SVG/PNG propres.
- Palette et typographies validées.
- Textes français validés; traduction anglaise relue humainement.
- Liste des services avec un bénéfice et un exemple chacun.
- Deux ou trois projets publiables, avec autorisation et visuels.
- Aucun projet employeur présenté comme client AgenStudio sans autorisation.
- Adresse e-mail professionnelle et domaine à réserver/configurer.
- Liens LinkedIn et autres canaux réellement actifs.
- Informations légales correspondant au statut réel, sans inventer une société constituée.

- Dossier GitHub privé ou public créé avec branche main protégée.

GO / NO-GO Le développement commence uniquement lorsque le logo, la copy du hero, la palette et au moins deux preuves de projet sont disponibles.

7. Prompt maître pour Cursor

Utiliser ce prompt dans Cursor en mode Plan. L'agent doit d'abord proposer l'architecture et les fichiers à créer, puis attendre validation avant d'écrire le code.

Tu es lead product designer et senior frontend engineer. Tu construis le site officiel d'AgenStudio, studio indépendant basé au Cameroun, spécialisé dans les produits numériques, logiciels métier, automatisations, applications web/SaaS et intégrations.

OBJECTIF

Créer un site premium, moderne, clair et extrêmement fluide. La qualité ressentie doit rappeler la discipline produit de Google et Apple : hiérarchie évidente, vitesse, cohérence, mouvement utile, accessibilité et attention au détail. Ne copie pas leurs interfaces ni leur identité.

PERSONNALITÉ DE MARQUE

- Autorité calme : premium, maîtrisée, jamais démonstrative.
- Bâtisseuse visionnaire : ambitieuse, technique et tournée vers demain.
- Stratège affûtée : directe, lucide et orientée résultat.
- Traductrice tech : rend le complexe clair sans l'appauvrir.
- Intelligence africaine, standards et langage internationaux.
- Audace joueuse, mais jamais clownesque, arrogante ou corporate fade.

STACK IMPOSÉE

Astro, TypeScript strict, React Islands uniquement pour l'interactivité, Tailwind CSS, Motion, MDX/Content Collections, Cloudflare Pages et Pages Functions. Pas de base de données au lancement.

DIRECTION VISUELLE

Afrofuturisme systémique et lumineux. Fond ivoire dominant, encre, teal, magenta, corail et or rare. Utiliser des motifs de flux, de données, d'ADN et de géométrie africaine contemporaine de façon abstraite et subtile. Priorité aux vraies interfaces, schémas de processus et captures produit. Aucun cyberpunk sombre, aucun blob 3D gratuit, aucune fusée, aucune photo corporate générique.

PALETTE

Canvas #F7F4EE, Ink #172128, Teal #007C83, Deep Teal #075C62, Magenta #B5175B, Coral #E05A47, Gold #D2A43B. Appliquer la règle 70/20/10.

TYPOGRAPHIE

Sora ou Manrope pour titres/UI, Inter pour le corps, Instrument Serif Italic pour quelques accents, IBM Plex Mono pour micro-labels techniques. Charger au maximum trois graisses et auto-héberger les fontes si possible.

SITEMAP

/fr, /en, /[lang]/expertises, /[lang]/projets, /[lang]/projets/[slug], /[lang]/studio, /[lang]/contact, confidentialité, mentions légales et 404.

ACCUEIL

Navigation, hero, friction métier, expertises, projets sélectionnés, méthode, point de vue, studio, CTA final et footer. Hero : 'Think sharp. Build what matters.' Sous-promesse : 'Des systèmes numériques conçus autour de vos vraies opérations.' CTA primaire : 'Parler de votre projet'. CTA secondaire : 'Voir nos projets'.

RÈGLES UX

Mobile-first. Navigation clavier complète. Focus visible. Contrastes WCAG AA. Targets tactiles ≥ 44 px. Respect de prefers-reduced-motion. Aucun scroll-jacking. Pas de carrousel automatique. Les animations doivent expliquer, guider ou confirmer une action.

RÈGLES TECHNIQUES

HTML sémantique, composants petits et réutilisables, contenu séparé de la présentation, images optimisées, dimensions réservées pour éviter CLS, métadonnées uniques, canonical, hreflang, sitemap, robots.txt, Open Graph et données structurées adaptées. Aucun secret côté client. Validation Zod du formulaire et validation serveur Turnstile.

BUDGET PERFORMANCE

Lighthouse ≥ 95 dans les quatre catégories sur les pages clés. LCP ≤ 2.5 s, INP ≤ 200 ms, CLS ≤ 0.1 au 75e percentile. JavaScript initial de la home ≤ 150 Ko gzip. Page d'accueil ≤ 2 Mo au premier chargement. Zéro erreur console.

PROCESSUS DE TRAVAIL

1. Analyse cette spécification et propose un plan avec arborescence, composants, routes, contenu requis et risques.
2. N'écris aucun code avant validation du plan.
3. Construis dans l'ordre : fondations -> layout -> accueil -> pages -> contenu -> formulaire -> SEO -> tests -> polish.
4. Après chaque lot, lance les checks, ouvre le site, teste les breakpoints et liste ce qui reste.
5. Ne remplace jamais une décision de marque par un choix générique de template.

LIVRABLE ATTENDU

Un dépôt propre, documenté, déployable sur Cloudflare Pages, bilingue, responsive, accessible et visuellement fini. Le site doit donner l'impression d'un studio déjà exigeant, sans inventer de clients, de chiffres ou de garanties.

Prompts de contrôle à utiliser pendant le build

- « Audite cette page comme un directeur artistique : hiérarchie, rythme, alignement, densité, cohérence et caractère de marque. Corrige les défauts, pas seulement le CSS évident. »
- « Vérifie la page à 360, 390, 768, 1024, 1440 et 1920 px. Corrige tout débordement, rupture de rythme ou zone tactile trop petite. »
- « Réduis le JavaScript et les animations sans perdre l'intention visuelle. Mesure avant/après. »
- « Exécute un audit accessibilité clavier, focus, contraste, labels, alt text et reduced motion. Corrige puis reteste. »
- « Liste toutes les affirmations commerciales qui nécessitent une preuve ou une autorisation avant publication. »

8. Plan d'exécution de A à Z

Chaque phase est un lot autonome. Ne pas mélanger design system, contenu, formulaire et déploiement dans un seul prompt géant.

PHASE 00 CADRER LE LANCEMENT

Objectif. Fixer le périmètre, l'audience, les preuves et la promesse.

- Valider sitemap, langues, CTA principal et pages de lancement.
- Lister les projets publiables et supprimer toute référence non autorisée.
- Valider le hero, la présentation du studio et les coordonnées.
- Créer un document de contenu avec statut : prêt, à écrire, à valider.

RÉSULTAT ATTENDU Un scope d'une page, aucun contenu critique manquant et un propriétaire pour chaque validation.

VALIDATION Pas de code si la promesse, le logo ou les projets restent flous.

PHASE 01 INITIALISER LE DÉPÔT

Objectif. Créer une base propre, reproductible et versionnée.

- Créer le projet Astro avec TypeScript strict.
- Ajouter React, Tailwind, Motion, sitemap et les outils de qualité.
- Configurer ESLint/formatage, scripts build/check et convention de commits.
- Créer les branches main et develop, puis connecter GitHub.

RÉSULTAT ATTENDU npm run dev, npm run check et npm run build passent sur une page minimale.

VALIDATION Aucune erreur TypeScript, aucune dépendance inutile et README de démarrage présent.

PHASE 02 CRÉER LES TOKENS

Objectif. Transformer la direction artistique en règles codées.

- Définir couleurs, typographies, espacements, rayons, ombres, largeur et z-index.
- Créer les styles globaux, le reset, la sélection de texte et le focus visible.
- Créer les primitives Button, Link, Container, Section, Tag, Card et Reveal.
- Documenter les variantes et leurs états.

RÉSULTAT ATTENDU Une page /styleguide affiche tous les tokens et composants de base.

VALIDATION Aucun composant utilise une couleur, une taille ou un rayon hors tokens.

PHASE 03 CONSTRUIRE LE SHELL

Objectif. Installer la structure commune à toutes les pages.

- Créer BaseLayout avec SEO, skip link, header, main et footer.
- Construire navigation desktop/mobile et sélecteur FR/EN.
- Définir les comportements sticky, active, focus et fermeture du menu.
- Ajouter 404 et pages légales provisoires clairement identifiées.

RÉSULTAT ATTENDU Navigation complète au clavier et shell stable sur tous les breakpoints.

VALIDATION Aucun saut de mise en page à l'ouverture du menu; CTA toujours accessible.

PHASE 04 DESIGNER LE HERO

Objectif. Créer la première impression et la direction visuelle du site.

- Intégrer le slogan, la promesse, les deux CTA et un visuel de système.
- Utiliser un fond clair, une composition forte et un seul mouvement principal.
- Réserver l'espace des médias pour éviter le CLS.
- Tester la compréhension du hero auprès de cinq personnes.

RÉSULTAT ATTENDU Un visiteur comprend l'offre, la cible et l'action suivante en moins de 10 secondes.

VALIDATION Le hero reste fort sans animation et fonctionne à 360 px sans texte écrasé.

PHASE 05 CONSTRUIRE L'ACCUEIL

Objectif. Dérouler une histoire complète jusqu'au contact.

- Ajouter friction métier, expertises, projets, méthode, point de vue et studio.
- Alternier rythme calme, preuve et signal visuel sans empiler des cartes identiques.
- Créer les micro-interactions et les désactiver avec reduced motion.
- Ajouter CTA contextuels sans répéter le même bouton à chaque écran.

RÉSULTAT ATTENDU Une page d'accueil complète, persuasive et cohérente du hero au footer.

VALIDATION Chaque section répond à une question utilisateur et mène logiquement à la suivante.

PHASE 06 CRÉER LES PAGES EXPERTISES

Objectif. Expliquer le métier sans jargon ni catalogue.

- Présenter quatre expertises maximum au lancement.
- Pour chaque expertise : problème, approche, livrable, bénéfice et exemple.
- Relier chaque expertise à un projet pertinent et au contact.

- Ajouter des métadonnées et données structurées appropriées.

RÉSULTAT ATTENDU Une page qui permet à un décideur de reconnaître son besoin et de comprendre l'offre.

VALIDATION Aucune carte de service ne se limite à un nom et une icône.

PHASE 07 CRÉER LES PROJETS

Objectif. Apporter la preuve du savoir-faire.

- Définir un schéma Content Collection pour les études de cas.
- Rédiger chaque cas : contexte, friction, décision, solution, rôle, stack et résultat.
- Utiliser des visuels réels et masquer toute donnée confidentielle.
- Distinguer clairement projet client, produit interne et concept.

RÉSULTAT ATTENDU Au moins deux études de cas crédibles, cohérentes et publiables.

VALIDATION Aucun chiffre inventé; toutes les marques et captures sont autorisées.

PHASE 08 CRÉER STUDIO ET CONTACT

Objectif. Transformer la crédibilité en conversation.

- Écrire une page Studio courte : vision, méthode, fondatrice, ancrage et collaboration.
- Créer un formulaire qualifiant : problème, fonctionnement actuel, utilisateurs, délai, budget facultatif.
- Ajouter validation immédiate, messages d'erreur et confirmation.
- Proposer LinkedIn ou e-mail comme alternative.

RÉSULTAT ATTENDU Le contact prend moins de trois minutes et donne suffisamment de contexte pour répondre.

VALIDATION Les labels restent visibles; le formulaire fonctionne au clavier et sur mobile.

PHASE 09 SÉCURISER LE FORMULAIRE

Objectif. Recevoir les demandes sans spam ni fuite de secrets.

- Valider les données côté client et serveur avec Zod.
- Valider le token Turnstile côté serveur; le widget seul ne suffit pas [S6].
- Ajouter honeypot, taille maximale, rate limiting et réponses génériques.
- Envoyer via Resend avec domaine vérifié et variables d'environnement.
- Ne jamais exposer les clés secrètes dans PUBLIC_*.

RÉSULTAT ATTENDU Une demande valide arrive par e-mail; spam et payloads invalides sont rejetés proprement.

VALIDATION Tester succès, erreur, timeout, double clic, bot, champ trop long et service indisponible.

PHASE 10 AJOUTER LE BILINGUE

Objectif. Servir français et anglais sans duplication désordonnée.

- Créer routes /fr et /en avec contenus structurés.
- Ajouter hreflang, canonical et langue HTML correcte.
- Conserver la page équivalente lors du changement de langue.
- Relire l'anglais pour préserver le ton, pas seulement le sens littéral.

RÉSULTAT ATTENDU Chaque page clé possède une version anglaise naturelle et indexable.

VALIDATION Aucune langue mélangée, aucun lien qui renvoie systématiquement à l'accueil.

PHASE 11 FINALISER SEO ET PARTAGE

Objectif. Rendre le site trouvable et présentable.

- Créer title et description uniques pour chaque page.
- Ajouter sitemap, robots.txt, canonical, hreflang et Open Graph.
- Créer favicons et image sociale AgenStudio.
- Ajouter Organization/ProfessionalService et données structurées pertinentes sans faux avis.
- Vérifier les aperçus LinkedIn, WhatsApp et X.

RÉSULTAT ATTENDU Toutes les pages ont une identité de partage propre et des métadonnées cohérentes.

VALIDATION Aucun title dupliqué, aucune image cassée et aucun contenu bloqué par erreur.

PHASE 12 OPTIMISER PERFORMANCE

Objectif. Atteindre une fluidité mesurable sur réseau et mobile réalistes.

- Optimiser images en AVIF/WebP avec dimensions explicites et lazy loading hors hero.
- Précharger uniquement le média et la fonte réellement critiques.
- Réduire les React Islands et charger l'interactivité au bon moment.
- Limiter les fontes, scripts tiers, ombres et filtres coûteux.
- Mesurer Lighthouse, DevTools et Web Vitals avant/après chaque correction.

RÉSULTAT ATTENDU LCP <= 2,5 s, INP <= 200 ms et CLS <= 0,1 pour au moins 75 % des visites [S7].

VALIDATION Lighthouse mobile >= 95 sur Accueil, Projet et Contact, avec zéro erreur console.

PHASE 13 AUDITER ACCESSIBILITÉ

Objectif. Garantir que l'élégance reste utilisable par tous.

- Tester la totalité du site au clavier dans l'ordre logique.
- Vérifier focus visible, contrastes, landmarks, titres et labels.
- Ajouter alt text aux images utiles et alt vide aux décorations.
- Tester zoom 200 %, reflow, lecteurs d'écran de base et reduced motion.
- Maintenir des cibles tactiles d'au moins 44 x 44 px [S10].

RÉSULTAT ATTENDU Aucun blocage clavier, contraste principal conforme et structure sémantique correcte.

VALIDATION Audit automatisé complété par un test manuel; aucun focus perdu dans le menu ou formulaire.

PHASE 14 RECETTER ET DÉPLOYER

Objectif. Transformer le build local en site public fiable.

- Tester Chrome, Edge, Firefox, Safari, Android Chrome et iOS Safari.
- Vérifier formulaires, liens, langues, 404, SEO et console.
- Connecter GitHub à Cloudflare Pages et configurer les variables.
- Déployer une preview, effectuer la recette finale, puis connecter le domaine.
- Activer HTTPS, redirections www/non-www et monitoring.

RÉSULTAT ATTENDU Site public, domaine sécurisé, formulaire opérationnel et déploiement reproductible.

VALIDATION La checklist de lancement est signée; un rollback vers la version précédente est possible.

9. Recette, qualité et définition de « fini »

Le site n'est pas terminé lorsque toutes les sections existent. Il est terminé lorsque l'ensemble paraît intentionnel, fonctionne dans les cas réels et passe les contrôles ci-dessous.

Qualité graphique

- La hiérarchie est claire à 100 % de zoom et sur petit écran.
- Tous les alignements suivent la même grille; aucun élément ne semble posé au hasard.
- Les espacements viennent des tokens; pas de valeurs arbitraires accumulées.
- Les images sont nettes, cohérentes et n'étirent jamais les interfaces.
- Les états hover, focus, active, loading, success et error sont dessinés.
- Les animations ont un but et restent fluides sur un téléphone milieu de gamme.

- La page reste convaincante avec JavaScript limité et reduced motion activé.
- Aucune section ne ressemble à un template SaaS générique.

Matrice de validation

DOMAINE	TEST	RÉUSSITE
Responsive	360 à 1920 px	Zéro overflow; rythme et CTA préservés
Navigation	Clavier + tactile	Ordre logique, focus visible, menu refermable
Formulaire	Succès et erreurs	Aucune donnée perdue; message clair
Performance	Lighthouse mobile	>= 95 sur pages clés
Web Vitals	Mesures labo et terrain	LCP 2,5 s; INP 200 ms; CLS 0,1
SEO	Crawl et métadonnées	Aucune page orpheline ou balise dupliquée
Accessibilité	Automatique + manuel	Pas de blocage critique; WCAG AA visé
Contenu	Relecture FR/EN	Ton cohérent; aucune affirmation non prouvée
Sécurité	Secrets et formulaire	Aucune clé exposée; anti-spam validé
Compatibilité	6 navigateurs/appareils	Aucune rupture fonctionnelle majeure

Test des 5 personnes

Montrer la page d'accueil pendant 10 secondes, puis masquer l'écran. Poser quatre questions sans guider la réponse :

1. Que fait AgenStudio ?
2. Pour quel type d'organisation ?
3. Quel problème résout-elle ?
4. Quelle action ferais-tu ensuite ?

SEUIL Au moins 4 personnes sur 5 répondent correctement aux trois premières questions et identifient le CTA principal.

Signes que le site n'est pas fini

- Le hero est beau mais personne ne comprend l'offre.
- Les animations masquent un manque de contenu ou provoquent des saccades.

- La version mobile semble être la desktop comprimée.
- Les projets n'expliquent ni le problème ni le rôle d'AgenStudio.
- Le formulaire n'a pas été testé avec de vraies erreurs.
- Le site contient encore lorem ipsum, liens #, métriques inventées ou captures temporaires.
- La page n'a été vérifiée que sur le PC de développement.

10. Déploiement et amélioration continue

Checklist de lancement

- Build de production réussi et preview validée.
- Domaine, HTTPS, redirections et e-mail professionnel configurés.
- Variables secrètes configurées uniquement côté serveur.
- Formulaire testé avec une vraie réception d'e-mail.
- Sitemap, robots.txt, canonical, hreflang et Open Graph vérifiés.
- Favicons visibles sur mobile et desktop.
- Pages légales relues selon le statut réel d'AgenStudio.
- Analytics et mesure Web Vitals actives avec collecte minimale.
- Lien LinkedIn mis à jour avec l'URL du site.
- Tag Git v1.0.0 et procédure de rollback documentée.

Plan des 7 jours

JOUR	FOCUS	SORTIE
1	Cadrage, contenus et repo	Scope figé, projet initialisé
2	Design system et shell	Styleguide, navigation et layout
3	Hero et accueil	Home complète desktop/mobile
4	Expertises, Studio et Projets	Pages principales et 2 cas
5	Contact, EN et SEO	Parcours complet bilingue
6	Performance, a11y et navigateurs	Rapports et corrections
7	Polish, recette et production	Version 1.0 en ligne

Ce calendrier suppose que le logo, les textes et les visuels de projets sont disponibles avant le jour 1. Sinon, le goulot d'étranglement sera le contenu, pas le code.

Après le lancement

- J+1 : surveiller formulaire, erreurs, liens et données analytics.
- J+7 : analyser les pages vues, sorties et clics sur CTA.
- J+30 : mesurer Web Vitals terrain au 75e percentile et corriger les écarts.
- Chaque trimestre : publier un projet fort ou une analyse réellement utile.
- Ne pas ajouter une fonctionnalité sans problème utilisateur, objectif et métrique associés.

11. Références officielles

- **S1** [Astro - Islands architecture](#)
- **S2** [Astro - Content Collections](#)
- **S3** [Tailwind CSS - Theme variables](#)
- **S4** [Motion - React scroll animations](#)
- **S5** [Cloudflare Pages - Astro deployment](#)
- **S6** [Cloudflare Turnstile - Server-side validation](#)
- **S7** [Google web.dev - Core Web Vitals](#)
- **S8** [Apple Human Interface Guidelines - Motion](#)
- **S9** [W3C - WCAG 2.2 Quick Reference](#)
- **S10** [W3C - WCAG techniques](#)
- **S11** [Resend - Astro integration](#)
- **S12** [Cloudflare Pages Functions](#)

Décision finale

BUILD Construire dans Cursor, par lots courts et validés. Utiliser Astro pour la vitesse, React seulement où l'interactivité le demande, et garder la direction artistique sous contrôle humain jusqu'au dernier pixel.