Inhaltsverzeichnis

Allerlei	2
Teufel	2
Automat	2
AutomatDFA	2
AutomatNFA	3
CYKAlgorithmus	3
Demo-1	3
Demo-2	3
Demo	3
Header	4
MealyAutomat	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel1	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel2	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel3	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel4	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel5	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel6	6
MooreAutomat	6
Datenbanken	6
ERMExample	6
Eigene	7
Proseminar/Cluster/en-circles	7
Proseminar/Cluster/en-clusters	7
Proseminar/Cluster/en-moons	7
Proseminar/Cluster/en-special	7
Proseminar/Cluster/km-circles	8
Proseminar/Cluster/km-clusters	8
Proseminar/Cluster/km-moons	8
Proseminar/Cluster/km-special	8
Proseminar/Cluster/kn-circles	9
Proseminar/Cluster/kn-clusters	9
Proseminar/Cluster/kn-moons	9
Proseminar/Cluster/kn-special	9
Proseminar/Cluster/rolf-circles	10
Proseminar/Cluster/rolf-clusters	10
Proseminar/Cluster/rolf-moons	10

Proseminar/Cluster/rolf-special	
Proseminar/Cluster/thumb-circles	
Proseminar/Cluster/thumb-clusters	11
Proseminar/Cluster/thumb-moons	11
Proseminar/Cluster/thumb-special	11
Graphen	12
GraphNachbarschaftGrad	12
GraphNichtPlanarK33	
GraphNichtPlanarK5	
GraphTopologie	
GraphWegPfad	
GraphZyklus	
Haskell	13
HaskellTypen	
Listenoperationen	
Listenoperationen	14
Java	14
StreamDemo	14
Logik	14
KVDiagramm	14
KVWuerfel	15
QuineMCCluskeyTabelle	
QuineMCCluskeyZusammenfassen	
Mengen	15
FunktionBijektiv	
FunktionInjektiv	
FunktionSurjektiv	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation1	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation2	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation3	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation4	
VennDifferenz	
VennSchnitt	
VennVereinigung	
Prozesse	18
FCFS-WorstCase	
FCFS	
Prozesszustaende	
Rechner	18
ALU	
AmpelPLA	
BarrelShifter	
Beispielprozessor	10
DEBUGEOU OZESSOI	1 9


(LA	19
(PLD	19
(SA	19
	reiTorRegister	20
	intorspeicher	20
	ALPAL	20
	eraeteverwaltung	20
	fardwareSkizze	21
	SA	21
	UT	21
	UTOder	21
		$\frac{21}{22}$
	IuxDemuxKommunikation	$\frac{22}{22}$
	IuxShannon	$\frac{22}{22}$
	Adressmaschiene	$\frac{22}{22}$
	LA	$\frac{22}{23}$
		$\frac{25}{23}$
	LAZuAmpel	$\frac{25}{23}$
	ROM	$\frac{23}{23}$
		_
	hysik/DiodenStromstaerke	24
	hysik/Metastabil	24
	hysik/TransistorStoertoleranz	24
	egisterParallel	24
	egisterSeriell	25
	hiftregister	25
	peicherhierarchie	25
	tackExample	25
	tackmaschiene	25
,	tackmaschieneSimpler	26
٠.		•
	Itkreis	26
	ddier-Subtrahierer	26
	emultiplexer	26
	ComplexerSchaltkreis	26
	ynchronzaehlerDFF	26
	ynchronzaehlerTFF	27
`	folladdierer	27
C-G		27
	ware	
	PreiSchichtenArchitektur	27
	Ieta/ProgrammierparadigmenUeberblick	27
	IodelViewController	27
	egexExample	28
	QL/SQLFields	28
	QL/SQLFieldsDCL	28
	QL/SQLFieldsDDL	29
	QL/SQLFieldsDML	29
	QL/SQLFieldsDQL	29

	ThreadStates
	UMLCompositePattern
	UMLDecoratorPattern
	UMLExample
	UMLObserverPattern
	UMLSEQObserverPattern
	UMLSEQObserverPatternAdapted
	UMLStateDiagramExample
	UMLThread
	XMLUebersicht
Sp	rachen 32
	CYKAlgorithmus
	ChomskyHierarchie
	Grammatik

Pfad Ergebnis Allerlei/Teufel

Automat/AutomatDFA

Deterministic Finite Automaton




$$D = \begin{pmatrix} \text{Zustände} & \text{Eingabe} & \text{Übergangsfkt.} & \text{Start(s)} & \text{Endzust.} \\ Z & \Sigma & \Sigma & \delta & S & E \\ Menge & Alphabet, & Z \times \Sigma \to Z & S & E \\ \end{pmatrix}$$

$$T(D) = \left\{ x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S,x) \cap E \neq \varnothing \right\}$$


Automat/AutomatNFA

$N_{\rm ondeterministic} \ F_{\rm inite} \ A_{\rm utomaton}$




$$\begin{split} N = \begin{pmatrix} \text{Zustånde} & \text{Eingabe} \\ Z \\ Menge \end{pmatrix}, & \sum_{Alphabet}^{\Sigma}, \sum_{Z \times \Sigma \to Z^*}^{\delta}, \sum_{\subseteq Z}^{S}, \sum_{\subseteq Z}^{E} \end{pmatrix} \\ T(N) = \left\{ x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S, x) \cap E \neq \varnothing \right\} \end{split}$$


Automat/CYKAlgorithmus




Automat/Demo-1



Automat/Demo-2




Automat/Demo




Isch bin a Hädder!

Automat/MealyAutomat




Ausgabe von Zustand & Eingabe abhängig


Automat/MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel1




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel2}}$




Automat/MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel3




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel4}}$




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel5}}$



 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal automatBeispiel 6}$





Automat/MooreAutomat



Ausgabe nur vom Zustand abhängig


Datenbanken/ERMExample






Eigene/Proseminar/Cluster/en-circles

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-clusters

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-moons

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-special




Eigene/Proseminar/Cluster/km-circles

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-moons

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-special



Eigene/Proseminar/Cluster/kn-circles

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-moons

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-special




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-circles

pd




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-moons

pd




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-special



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-circles

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-clusters

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-moons


pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-special


 pdf

 ${\tt Graphen/GraphNachbarschaftGrad}$




Graphen/GraphNichtPlanarK33

 $K_{3,3}$




Graphen/GraphNichtPlanarK5






Graphen/GraphTopologie




Graphen/GraphWegPfad 3 6 $\widehat{5}$ Graphen/GraphZyklus 5 Haskell/HaskellTypen **Eq** (==), (/=) Show show, ... Read Ord (>), (<), (>=), (<=), min, max Num (+), (-), (*), (signum), ... Bounded Enum succ, pred Fractional Real RealFrac round, ceiling, floor, ... Integral Floating RealFloat


Haskell/Listenoperationen




Java/StreamDemo



Logik/KVDiagramm




Logik/KVWuerfel




Logik/QuineMCCluskeyTabelle

	1	2	3	4	5	6	7	8
x_1x_2	+	+	+		+			
$x_2\overline{x_3}$			+	+	+			+
$x_2\overline{x_4}$		+			+	+		+
$\overline{x_1}x_3\overline{x_4}$						+	+	


 ${\tt Logik/Quine MCCluskey Zusammen fassen}$




Mengen/FunktionBijektiv




Mengen/FunktionInjektiv




Mengen/FunktionSurjektiv





${\tt Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation1}$




Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation2








Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation4







Mengen/VennDifferenz




Mengen/VennSchnitt




Mengen/VennVereinigung




Prozesse/FCFS-WorstCase




Prozesse/FCFS



Prozesse/Prozesszustaende




Rechner/ALU




Rechner/AmpelPLA

	Zı	ıstan	nd	Fol	gez.	NS		WO				
δ	h_0	z_0	z_1	z'_0	z'_1	•	0	•	•	0	•	T
δ_0	0	0	0	0	1	•	0	0	0	0	0	$7 \Rightarrow h'_0 = 1$
δ_1	1	0	1	0	1	•	0	0	0	0	0	T - 1
δ_3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	$2 \Rightarrow h'_0 = 1$
δ_4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	T - 1
δ_6	0	1	0	1	1	0	0	0	•	0	0	$7 \Rightarrow h'_0 = 1$
δ_7	1	1	1	1	1	0	0	0	•	0	0	T - 1
δ_9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$2 \Rightarrow h'_0 = 1$
δ_{10}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	T - 1


Rechner/BarrelShifter




Rechner/Beispielprozessor



Rechner/CLA




Rechner/CPLD




Rechner/CSA


CSA - 9-bit Carray-Select-Addierer




Rechner/DreiTorRegister




Rechner/Eintorspeicher




Rechner/GALPAL



Rechner/Geraeteverwaltung




Rechner/HardwareSkizze




Rechner/ISA




Rechner/LUT




Rechner/LUTOder




Rechner/MIPS



Rechner/MuxDemuxKommunikation




Rechner/MuxShannon




Rechner/NAdressmaschiene




Rechner/PLA




Rechner/PLAZuAmpel




Rechner/PROM




Rechner/Pages




Rechner/Physik/DiodenStromstaerke




Rechner/Physik/Metastabil




Rechner/Physik/TransistorStoertoleranz




Rechner/RegisterParallel




Rechner/RegisterSeriell




Rechner/Shiftregister




Rechner/Speicherhierarchie




Rechner/StackExample




Rechner/Stackmaschiene




Rechner/StackmaschieneSimpler




Schaltkreis/Addier-Subtrahierer




Schaltkreis/Demultiplexer




Schaltkreis/KomplexerSchaltkreis




Schaltkreis/SynchronzaehlerDFF




Schaltkreis/SynchronzaehlerTFF



Schaltkreis/Volladdierer




Software/DreiSchichtenArchitektur



${\tt Software/Meta/ProgrammierparadigmenUeberblick}$



Software/ModelViewController




Software/RegexExample




Akzeptiert	Akzeptiert nicht					
abbbf#xabbaba	abbbf#gabbaba					
abeAbababa	$abbbf\#oabbaba\mathbf{X}$					


Software/SQL/SQLFields




Software/SQL/SQLFieldsDCL




Software/SQL/SQLFieldsDDL




Software/ThreadStates




Software/UMLCompositePattern




Software/UMLDecoratorPattern




Software/UMLExample




Software/UMLObserverPattern




Software/UMLSEQObserverPattern




Software/UMLSEQObserverPatternAdapted



Software/UMLStateDiagramExample



Software/UMLThread



```
Liefert\ Metadaten\ zur\ Datei,\ \mathbf{xml}\ ist\ das
                                                                                                                            <?xml version="1.0" encoding</pre>
                                                                                                                           Wurzelelement \longrightarrow

<blatt num="42" abgabe="10.
</pre>
                                                                               Kind des "blaetter"-Elements —
                                                                                                                               <aufgabe topic="Java_NIO"</pre>
Software/XMLUebersicht
                                                                                                                                  <unteraufgabe nr="1.1">
                                                                                                            ",punkte"-Tag \longrightarrow \langle punkte \rangle 4 \langle /punkte \rangle \leftarrow
                                                                                                                                     ⟨text⟩Bitte ... &
                                                                                                                                      ⟨grafik/⟩ ← Leerer "Gr
                                                                                                                                   </unteraufgabe>
                                                                                                                               </aufgabe>
                                                                                                                            </blatt>
                                                                                                                            </blaetter>
 Sprachen/CYKAlgorithmus
                                                                                                                  \mathbf{b}^2
                                                                                                        1
                                                                                                                             3
                                                                                                                                       4
                                                                                                                                       \mathbf{c}
                                                                               T[1,j]
                                                                                                                          CE
                                                                                                                                     CE
                                                                               T[2,j]
                                                                                                 2
                                                                                                        D
                                                                                                                            \boldsymbol{E}
                                                                               T[3,j]
                                                                                                        S
                                                                                                 3
                                                                               T[4,j]
                                                                                                 4
                                                                                                        S
Sprachen/ChomskyHierarchie
                                                                                                  Jede Grammatik - Aber nicht jede Sprache (Beispiel: \pi,alle irrationalen Zahlen)
                                                                                       Typ 0
                                                                                                  Kontextsensitiv: |w_1| \le |w_2| \quad \forall w_1 \to w_2 \in P
                                                                                       \mathrm{Typ}\ 1
                                                                              Entscheidbar
                                                                                                  Kontextfrei: w_1 \in V \quad \forall w_1 \rightarrow w_2 \in P
                                                                                       Typ 2
                                                                                                  Regulär:
                                                                                       Typ 3
                                                                                                  w_2 \in \Sigma \cup \Sigma V
                                                                                                  Kann von NFA und DFA realisiert werden.
Sprachen/Grammatik
                                                                                               \begin{split} G(\{S,B,C\},\{a,b,c\},P,S) \\ \text{P: } S \rightarrow aA, \ A \rightarrow Cb, \ C \rightarrow c \\ \text{Ableitung; } acb \end{split}
```

₩ Komme